


1	-1.91	1.10	1.60	粘土	暗灰	非常に軟らかい	僅かに腐植物が混じる。含水多く、粘性は強い。
2				腐植物混じり粘土	暗灰	非常に軟らかい	埋木や木片、腐植物が所々に混じる。含水多く、粘性は中位~強い。
3	-3.21	1.30	2.90	シルト	暗灰	軟らかい	若干の細砂分が混じる。含水・粘性は中位。
4				粘土	暗灰	非常に軟らかい	上層部は均質な粘土を主体とする。4.45m以深、腐植物が混じる。含水多く、粘性は強い。
5	-5.41	1.50	5.10	腐植土	暗茶	非常に軟らかい	繊維質な腐植物が多量に混じる。含水多く、粘性は中位。
6	-6.16	0.75	5.85	粘土	暗灰	非常に軟らかい	混入物無く、粘性は強い。
7	-7.21	0.65	6.90	シルト	淡灰	軟らかい	砂質シルトとの互層状をなす。全体に、腐植物を綿状に挟む。含水・粘性は中位。
8	-7.91	0.70	7.60	シルト	淡灰	中位	
9	-8.66	0.75	8.35	粘土	暗灰	非常に軟らかい	均質な粘土で、混入物は無い。含水中位で、粘性は強い。
10	-9.81	1.15	9.50	シルト	暗灰	非常に軟らかい	9.25m付近、粘土を挟む。9.30m付近、腐植土を挟む。含水・粘性は中位。
11	-10.61	0.80	10.30	粘土	暗灰	軟らかい	均質で混入物は無い。含水中位で、粘性は強い。
12				砂質シルト	暗灰	軟らかい	所々、砂質シルトとシルトの互層状をなす。11.05m付近、シルト質細砂の薄層を挟む。含水・粘性は中位。
13	-13.41	2.80	13.10	シルト	暗灰	軟らかい	所々、細砂分が混じる。含水・粘性は中位。
14	-14.11	0.70	13.80	シルト	暗灰	軟らかい	
15	-15.31	1.20	15.00	細砂	青灰	緩い	上層部、暗灰色のシルトを挟む。含水多く、縮まりは緩い。
16	-16.61	1.30	16.30	中砂	青灰	中くらい	粒径不均一で、細砂分が混じる。15.95m付近、埋木・木片が混入する。含水やや多く、縮まりは中位。
17				シルト質細砂	暗灰	緩い	粒径不均一で、シルト分の混じりが多い。17.35m付近、埋木を混入する。含水やや多く、縮まりは緩い。
18	-18.01	1.40	17.70	細砂	青灰	中くらい	18.30m付近まで、シルト分の混じりが多い。19.05m付近、暗茶色の腐植物が点在する。含水中位~やや多く、縮まりは中位。
19	-19.81	1.80	19.50	細砂	青灰	中くらい	
20				砂質シルト	暗灰	中位	全体に不均質で、細砂・シルトの薄層を挟む。20.20m付近、貝殻片が混じる。含水・粘性は中位。
21	-21.36	1.55	21.05	シルト	暗灰	中位	所々に粘土分が混じるシルトで、混入物は無い。含水・粘性は中位。
22	-22.96	1.60	22.65	シルト	暗灰	中位	
23	-24.11	1.15	23.80	細砂	暗灰	中くらい	粒径均一な細砂。含水中位~少なく、縮まりは中位。
24				砂質シルト	暗灰	硬い	24.15m、24.45m付近、埋木が混入する。25.10m以深、シルト、シルト質細砂の薄層を挟む。含水・粘性は、中位~小位。
25	-26.41	2.30	26.10	砂質シルト	暗灰	硬い	
26	-26.41	2.30	26.10	シルト質粘土	暗灰	軟らかい~中位	上層部、粘土分がやや優勢となる。含水・粘性は中位。
27	-28.01	1.60	27.70	シルト質粘土	暗灰	軟らかい~中位	
28				シルト質細砂	暗灰	中くらい	全体に不均質で、シルト質細砂と砂質シルトの互層状をなす。含水中位~少なく、縮まりは中位。
29				シルト質細砂	暗灰	中くらい	
30				シルト質細砂	暗灰	中くらい	
31				シルト質細砂	暗灰	中くらい	
32	-32.11	4.10	31.80	粘土	暗灰	軟らかい	均質な粘土で、混入物は無い。含水やや多く、粘性は強い。
33	-33.56	1.45	33.25	粘土	暗灰	軟らかい	
34	-34.51	0.95	34.20	シルト	暗灰	中位	33.30m付近、砂質シルトの薄層を挟む。含水・粘性は中位。
35				シルト質細砂	暗灰	中くらい	全体にシルト分の混じりが多く、砂質シルトの薄層を頻りに挟む。含水少なく、縮まりは中位。
36	-36.51	2.00	36.20	シルト質細砂	暗灰	中くらい	
37				砂質シルト	暗灰	中位~硬い	部分的に、シルト、シルト質細砂を混在する。含水・粘性は中位。
38	-38.51	2.00	38.20	シルト	暗灰	中位~硬い	
39				粘土	黒灰	軟らかい	均質な粘土で、混入物は無い。全体に黒灰色を呈し、所々に暗黄色の粘土薄層を挟む。含水中位で、粘性やや強い。
40	-40.81	2.30	40.50	粘土	黒灰	軟らかい	

1.00				0	55
1.55				0	55
2.15				0	55
2.85	1/70			1	70
3.15	1/14	1/8	1/11	3	33
3.48				3	33
4.00	0	1/25		1	55
4.55	0	1/18		1	47
5.00	0	1/18		1	47
5.47	0	1/15	1/7	2	44
6.00	0	1/15	1/7	2	44
6.44				1	44
7.15	1	2	2	5	30
7.45				5	30
8.15	1/22	1/9		2	31
8.46				2	31
9.15	1/16	1/14		2	30
9.45				2	30
10.15	1	1	1	3	30
10.45				3	30
11.15	3	3	3	9	30
11.45				9	30
12.15	2	1	1	4	30
12.45				4	30
13.15	1	2	1	4	30
13.45				4	30
14.15	2	2	7	11	30
14.45				11	30
15.15	6	6	6	18	30
15.45				18	30
16.15	2	2	2	6	30
16.45				6	30
17.15	1	2	4	7	30
17.45				7	30
18.15	3	4	7	14	30
18.45				14	30
19.15	6	7	10	23	30
19.45				23	30
20.15	3	2	3	8	30
20.45				8	30
21.15	2	2	2	6	30
21.45				6	30
22.15	2	2	2	6	30
22.45				6	30
23.15	8	8	10	26	30
23.45				26	30
24.15	3	3	5	11	30
24.45				11	30
25.15	3	3	4	10	30
25.45				10	30
26.15	3	4	4	11	30
26.45				11	30
27.15	1/12	1/8	1/13	3	33
27.48				3	33
28.15	4	7	9	20	30
28.45				20	30
29.15	3	7	6	16	30
29.45				16	30
30.15	4	5	7	16	30
30.45				16	30
31.15	3	4	4	11	30
31.45				11	30
32.15	1/13	1/9		3	32
32.47				3	32
33.15	2	2	1	5	30
33.45				5	30
34.15	6	9	11	26	30
34.45				26	30
35.15	6	6	10	22	30
35.45				22	30
36.15	3	3	3	9	30
36.45				9	30
37.15	3	2	3	8	30
37.45				8	30
38.15	1/8	1/12	1/14	3	34
38.49				3	34
39.15	1/15	1/9	1/9	3	33
39.48				3	33
40.15	1	1	2	4	35
40.50				4	35



14.15 P2-1 (P) 粒度
14.45
15.15 P2-2 (P) 粒度
15.45
17.15 P2-3 (P) 粒度
17.45
18.15 P2-4 (P) 粒度
18.45
19.15 P2-5 (P) 粒度
19.45