

平成28年3月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。
- ・施工パッケージに用いる東京単価（P. 36～）における「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」に読み替えるものとします。

3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、平成28年3月30日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊建設物価掲載			月刊積算資料掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9～12mm 3×6フィート 無規格	kg
TZ301010100	異形棒鋼 SD295A	D10	t	異形棒鋼	SD295A D10 0.56kg/m	kg
TZ301010110	異形棒鋼 SD295A	D13	t	異形棒鋼	SD295A D13 0.995kg/m	kg
TZ301010120	異形棒鋼 SD295A	D16	t	異形棒鋼	SD295A D16 1.56kg/m	kg
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
TZ302030010				目地板 瀝青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4KL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油	海上 一般 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下	バージ渡し	kL
TZ304010170	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10～20KL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカットブレード	8インチ(径200mm)	枚	コンクリートカットブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2～4KL積載車 給油	L
TZJ7200001	減摩剤	マッドオイルD	リットル	減摩剤 マッドオイルD	潤滑剤	L
TZJ7200002	減摩剤	ハイゲル	kg	泥水調整剤 ハイゲル	ゲル化剤	kg
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセロースTE-V	kg	泥水調整剤 テルセロース	CMC	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用C ₀ 製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個

施工パッケージに用いる東京単価

単価コード	新潟県土木工事等基礎(公表)単価表	単位	経済調査会、物価調査会HP	
			名称・規格	単位
RR9101	特殊作業員	人	特殊作業員	人
RR9102	普通作業員	人	普通作業員	人
RR9103	軽作業員	人	軽作業員	人
RR9104	造園工	人	造園工	人
RR9105	歩道工	人	歩道工	人
RR9106	土留工	人	土留工	人
RR9108	ブロック工	人	ブロック工	人
RR9112	塗装工	人	塗装工	人
RR9114	運転手(特殊)	人	運転手(特殊)	人
RR9115	一般運転手	人	運転手(一般)	人
RR9118	さく岩工	人	さく岩工	人
RR9125	土木一般世話役	人	土木一般世話役	人
RR9128	潜水士	人	潜水士	人
RR9129	潜水連絡員	人	潜水連絡員	人
RR9130	潜水送気員	人	潜水送気員	人
RR9133	型枠工	人	型わく工	人
TL091010002	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	日
TL091010003	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	日
TL091010004	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日
TL091010005	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日
TL091010007	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日
TL091010008	バックホウ	日	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日
TL091011001	小型バックホウ	日	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	日
TL091011002	小型バックホウ	日	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)	日
TL091060003	タイヤローラ	日	タイヤローラ 質量8~20t	日
TL091070002	振動ローラ(舗装用)	日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド型] 質量0.8~1.1t	日
TL091070011	振動ローラ(搭乗式/コンビド式)	日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンビド式] 質量3~4t	日
TL091081001	高所作業車	日	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ8m	日
TL091081002	高所作業車	日	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日
TL091090003	空気圧縮機	日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型] 3.5~3.7m3/min	日
TL091090004	空気圧縮機	日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型] 5m3/min	日
TL091120001	トラッククレーン	日	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日
TL091120011	トラッククレーン	日	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 1.0t吊	日
TL091120012	トラッククレーン	日	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 1.2t吊	日
TL091120013	トラッククレーン	日	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 1.6t吊	日
TL091120014	トラッククレーン	日	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.0t吊	日
TL091130004	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 1.6t吊	日
TL091130005	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.0t吊	日
TL091130006	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5t吊	日
TL091130007	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 3.5t吊	日
TL091130009	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.5t吊	日
TL091130010	ラフレッククレーン	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 5.0t吊	日
TL091140005	クローラクレーン	日	クローラクレーン [油圧駆動式/インチ・ラジスジブ型] 5.0t吊	日
TL091160000	ジェットヒータ	日	ジェットヒータ 126MJ(30.100kcal)	日
TL091170001	鋼製型枠	m2	鋼製型枠 異形ブロック30t未満	m2
TL091180001	クランプ	kg	クランプ及びランヤ 質量60~80kg	kg
TL391010270	ブロック	日	ラフレッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日
TL391020010	空気圧縮機	日	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型] 3.5~3.7m3/min	日
TL391040010	振動ローラ(舗装用)	日	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド型] 質量0.8~1.1t	日
TL391040020	振動ローラ(舗装用)	日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンビド式] 質量3~4t	日
TL391040030	クランプ及びランヤ	kg	クランプ及びランヤ 質量60~80kg	kg
TL391040040	タイヤローラ	日	タイヤローラ 質量8~20t	日
TQ091001002	鉄筋工	加工・組立	加工・組立 一般構造物	t
TQ390101010	コンクリート敷	m2	底面工・ルーフィング [材工共]	m2
TQ390702010	鋼製組立組外(左様製)	m3	型枠組立組外 [材工共・ルトン抜き] 根固ブロック	m3
TQ390802010	コンクリート打設(左様製)	m3	コンクリート打設 [手間のみ・直接打設] 根固ブロック	m3
TQ390802020	コンクリート打設(左様製)	m3	コンクリート打設 [手間のみ・ポンプ車打設] 根固ブロック	m3
TQ390802030	コンクリート打設(左様製)	m3	コンクリート打設 [手間のみ・クレーン打設] 根固ブロック	m3
TZ091102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	t	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t
TZ091102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	t	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16*25	t
TZ091102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	t	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29*32	t
TZ091102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	t	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径13	t
TZ092002008	セメント 高炉B	t	セメント 高炉B 2.5kg袋入	t
TZ092012001	生コンクリート	m3	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 6.0%	m3
TZ092012002	生コンクリート	m3	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 5.5%	m3
TZ092012004	生コンクリート	m3	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C 5.5%	m3
TZ092104002	砂	m3	砂 細目(洗い)	m3
TZ092120003	クラッシャーラン	m3	クラッシャーラン C-40	m3
TZ092122003	再生クラッシャーラン	m3	再生クラッシャーラン RC-40	m3
TZ092125002	再生粒度調整砕石	m3	再生粒度調整砕石 RM-30	m3
TZ092125003	再生粒度調整砕石	m3	再生粒度調整砕石 RM-40	m3
TZ092140001	銅栗石	m3	銅栗石 50-150mm	m3
TZ092140002	銅栗石	m3	銅栗石 150-200mm	m3
TZ092152001	砂	m3	砂 再生砂	m3
TZ092304002	鉄筋コンクリート用ブロック	個	鉄筋コンクリート用ブロック A種 (500×155×600)	個
TZ092352001	歩車道境界ブロック	個	歩車道境界ブロック A種 (150/170×200×600(A))	個
TZ092352002	歩車道境界ブロック	個	歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600)	個
TZ092354001	地先境界ブロック	個	地先境界ブロック A種 (120×120×600(A))	個
TZ092416003	平ブロック	m2	平ブロック 厚さ120mm	m2
TZ092418002	間知ブロック	m2	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m2
TZ092500002	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm	本
TZ092500003	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm	本
TZ092500004	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	本
TZ092500005	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	本
TZ092500006	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	本
TZ092500007	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	本
TZ092500008	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	本
TZ092500009	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	本
TZ092500010	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	本
TZ092500011	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	本
TZ092500012	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	本
TZ092500013	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	本
TZ092500014	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	本
TZ092500015	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	本
TZ092500016	ヒューム管 外径管1種B形	本	ヒューム管 外径管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	本
TZ093002001	野芝	m2	野芝 厚さ10mm	m2
TZ094010001	かごマット	m2	かごマット t=30cm めっき鉄線	m2
TZ094010002	かごマット	m2	かごマット t=50cm めっき鉄線	m2
TZ094100001	アスファルト混合物	t	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)	t
TZ094100003	アスファルト混合物	t	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)	t
TZ094100005	アスファルト混合物	t	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	t
TZ094101002	再生アスファルト混合物	t	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t
TZ094101004	再生アスファルト混合物	t	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t
TZ094101005	再生アスファルト混合物	t	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)	t
TZ094106002	アスファルト混合物(安定処理材)	t	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	t
TZ094120002	アスファルト混合物	t	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t
TZ094130002	アスファルト乳剤	l	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	l
TZ094130003	アスファルト乳剤	l	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	l
TZ094130004	アスファルト乳剤	l	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	l
TZ094152001	遮音繊維質目地板	m2	遮音繊維質目地板 厚さ10mm	m2
TZ094220003	ガーデーラ	m	ガーデーラ 土中埋込 G-B-4E 塗装	m
TZ094230002	ガーデバイン	m	ガーデバイン 土中埋込 G-P-B-2E 塗装	m
TZ094740001	遮水シート	m2	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m2
TZ094752006	塩止止水板	m	塩止止水板 CF 幅2.00×厚さ5mm	m

施工パッケージに用いる東京単価

単価コード	新潟県土木工事等基礎(公表)単価表			経済調査会、物価調査会HP	
			単位	名称・規格	単位
TZF966000A	コルゲートパイプ	円形2形 400mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ 円形2形 4,000mm 板厚4.5mm	m
TZF966000B	コルゲートパイプ	円形2形 450mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ 円形2形 4,500mm 板厚4.5mm	m
TZF966000C	コルゲートパイプ	アーチ形 200mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 2,000mm 板厚4.5mm	m
TZF966000D	コルゲートパイプ	アーチ形 250mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 2,500mm 板厚4.5mm	m
TZF966000E	コルゲートパイプ	アーチ形 300mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 3,000mm 板厚4.5mm	m
TZF966000F	コルゲートパイプ	アーチ形 350mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 3,500mm 板厚4.5mm	m
TZF966000G	コルゲートパイプ	アーチ形 400mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 4,000mm 板厚4.5mm	m
TZF966000H	コルゲートパイプ	アーチ形 450mm 板厚4.5mm	m	コルゲートパイプ アーチ形 4,500mm 板厚4.5mm	m
TZF9661000	コルゲート型フリーム	A形 350×350mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム A形 350×350mm 板厚1.6mm	m
TZF9661001	コルゲート型フリーム	A形 400×400mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム A形 400×400mm 板厚1.6mm	m
TZF9661002	コルゲート型フリーム	A形 500×500mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム A形 500×500mm 板厚1.6mm	m
TZF9661003	コルゲート型フリーム	A形 600×600mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム A形 600×600mm 板厚1.6mm	m
TZF9661004	コルゲート型フリーム	A形 700×700mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム A形 700×700mm 板厚1.6mm	m
TZF9661005	コルゲート型フリーム	B形 800×750mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム B形 800×750mm 板厚1.6mm	m
TZF9661006	コルゲート型フリーム	B形 900×800mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム B形 900×800mm 板厚1.6mm	m
TZF9661007	コルゲート型フリーム	B形 1000×850mm 板厚1.6mm	m	コルゲート型フリーム B形 1,000×850mm 板厚1.6mm	m
TZF9664000	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m
TZF9664001	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m
TZF9664002	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径75mm (シングル構造)	m	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
TZF9664003	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径300mm (シングル構造)	m	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
TZF9664004	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径500mm (シングル構造)	m	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m
TZF9674101	止水シート	t=1mm	m ²	止水シート t=1mm	m ²
TZF9676000	土不安定シートネット	ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m ²	土不安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m ²
TZF9726000	中詰め材	割栗石 150-200mm	m ³	詰石 割栗石 150-200mm	m ³
TZF9800040	車止めポスト ビラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	車止めポスト ビラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール	本
TZF9800080	セメント	高炉B 0.09t (0.09t/m当たり単価)	t/m	セメント 高炉B	t