

平成 2 9 年 4 月 1 日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。
- ・施工パッケージに用いる東京単価（P. 36～）における「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」に読み替えるものとします。

3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、平成29年4月1日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
KN0136	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0137	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0138	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0139	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0140	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0141	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0143	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0144	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0145	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0146	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0147	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0148	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0153	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0154	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0155	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0156	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0157	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0158	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0160	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0161	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0162	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0163	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0164	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0165	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0167	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0168	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0169	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0170	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0171	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0172	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
KN0205	等辺山形鋼 SS400 小形	3×25×25mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×25×25mm 1.12kg/m	kg
KN0206	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg
KN0382				不等辺山形鋼(SS400)	9×75×90mm 11.0kg/m	kg
KN0383	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg
KN0384	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg
KN0385				不等辺山形鋼(SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg
KN0386	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	不等辺山形鋼(SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg
KN0408	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	溝形鋼(SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg
KN0409	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	溝形鋼(SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg
KN0434	I形鋼 SS400 大形	5.5×150×75mm	t	I形鋼(SS400)	5.5×75×150mm 17.1kg/m	kg
KN0435	I形鋼 SS400 大形	7×200×100mm	t	I形鋼(SS400)	7×100×200mm 26.0kg/m	kg
KN0436	I形鋼 SS400 大形	7.5×250×125mm	t	I形鋼(SS400)	7.5×125×250mm 38.3kg/m	kg
KN0437	I形鋼 SS400 大形	10×300×150mm	t	I形鋼(SS400)	8×150×300mm 48.3kg/m	kg
KN0469	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	H形鋼(SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg
KN0470	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
KN0471	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
KN0472	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg
KN0473	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	H形鋼(SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg
KN0532	平鋼 SS400	12×32~44mm	t			
KN0533	平鋼 SS400	12×50mm	t	平鋼(SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg
KN0543	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径27.2 肉厚1.9	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	27.2×1.9mm 1.19kg/m	kg
KN0544	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径34 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	34.0×2.3mm 1.80kg/m	kg
KN0545	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径42.7 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	42.7×2.3mm 2.29kg/m	kg
KN0546	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径101.6 肉厚3.2	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	101.6×3.2mm 7.76kg/m	kg
KN0547	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径165.2 肉厚4.5	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	165.2×4.5mm 17.8kg/m	kg
KN0548	一般構造用炭素鋼鋼管STK400	外径318.5 肉厚6	t	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	318.5×6.0mm 46.2kg/m	kg
KN0559	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×50mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×50 2.3mm 5.14kg/m	kg
KN0560	一般構造用角形鋼管STKR400	2.3×100×100mm	t	一般構造用角形鋼管(STKR400)	100×100 2.3mm 6.95kg/m	kg
KN0565	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 25A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	32A 1.1/4B長5.5m 3.38kg/m	本
KN0566	配管用炭素鋼鋼管 SGP	黒ねじ無 80A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)黒管ねじなし SGP	80A 3B長5.5m 8.79kg/m	本
KN0567	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	32A 1.1/4B長4m 3.38kg/m	本
KN0568	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ無 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじなし SGP	80A 3B長4m 8.79kg/m	本
KN0569	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1.1/4B長4m 3.38kg/m	本
KN0570	配管用炭素鋼鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1.1/2B長4m 3.89kg/m	本
KN0575	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 20A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	20A 3/4B長5.5m	kg
KN0576	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 25A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	25A 1B長5.5m	kg
KN0577	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 32A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	32A 1.1/4B長5.5m	kg
KN0578	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 40A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	40A 1.1/2B長5.5m	kg
KN0579	圧力配管用炭素鋼鋼管 電鍮管	370-E 黒ねじ無 50A	kg	圧力配管用炭素鋼鋼管 黒管ねじなし 電鍮管	50A 2B長5.5m	kg
KN0589	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径20A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 20A 肉厚3.0mm	kg
KN0590	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径32A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 32A 肉厚3.5mm	kg
KN0591	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径50A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 50A 肉厚4.0mm	kg
KN0592	配管用ステンレス鋼管 溶接管	Sch40 呼び径200A	kg	配管用ステンレス鋼管 SUS304TP-A	Sch40 200A 肉厚8.0mm	kg
KN0597				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0598				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚7.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0599				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚8.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0600				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚15×幅2480×長6100mm	kg
KN0601				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚26×幅2480×長6100mm	kg
KN0602				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚42×幅2480×長6100mm	kg
KN0604				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚3.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0605				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS316)	No.1 厚14×幅2480×長6100mm	kg
KN0606				ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
KN0607				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚10×幅1000×長2000mm	kg
KN0608				ステンレス鋼 熱間圧延鋼板(SUS304)	No.1 厚24×幅2480×長6100mm	kg
KN0616	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
KN0617	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
KN0618	熱間仕上ステンレス丸鋼	110mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径110×長4000~6000mm	kg
KN0625	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 3×30×30	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚3.0×幅30×長6000mm	kg
KN0626	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 4×50×50	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×長6000mm	kg
KN0627	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×65×65	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅65×長6000mm	kg
KN0628	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 6×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×長6000mm	kg
KN0629	熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 9×75×75	kg	ステンレス鋼 熱間圧延等辺山形鋼(SUS304)	厚9.0×幅75×長6000mm	kg
KN0644				ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚4.0×幅50×高100×長6000mm	kg
KN0646	熱間成形ステンレス溝形鋼	6×150×75mm×6m	kg	ステンレス鋼 熱間仕上みぞ形鋼(SUS304)	厚6.0×幅75×高150×長6000mm	kg
KN0658	熱間仕上ステンレス平鋼	6×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚6.0×幅50×長4000mm	kg
KN0659	熱間仕上ステンレス平鋼	9×50×4000mm	kg	ステンレス鋼 熱間仕上平鋼(SUS304)	厚9.0×幅50×長4000mm	kg
KN0672				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0673				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0674				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0675				機械構造用炭素鋼	S10C~S55C 径101~150mm	kg
KN0897	鉄スクラップ	鋼グライ粉 A	t	鉄屑	鋼グライ粉 A	t
KN0898				鉄屑	鉄グライ粉 A	t
KN0900	銅スクラップ	並銅	kg	非鉄屑 銅屑	並銅	kg
KN0901	黄銅スクラップ	黄銅鋳物	kg	非鉄屑 黄銅屑	並黄銅鋳物	kg
KN0902	青銅スクラップ	青銅鋳物	kg	非鉄屑 青銅屑	並青銅鋳物	kg
KN0903	アルミスクラップ	機械鋳物	kg	非鉄屑 アルミ屑	機械鋳物	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
KN7003	ブラスト材	ショット	kg	下地調整材 ブラスト材	JIS Z0311 鋳鋼製(ショット)	kg		
KN7011	エッチングプライマー	IIS 2種 長バク型 暗緑	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	IIS K5633 2種 長バク型 暗緑	kg		
KN7013	ジクリッチプライマー	IIS 1種 無機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジクリッチプライマー	IIS K5552 1種 無機系 グレー	kg		
KN7021	亜酸化鉛さび止めペイント	合成樹脂系 赤さび	kg					
KN7038	エポキシ樹脂塗料	中塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 赤系	kg		
KN7039	エポキシ樹脂塗料	中塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 青・緑系	kg		
KN7040	エポキシ樹脂塗料	中塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	中塗り 淡彩	kg		
KN7041	エポキシ樹脂塗料	上塗り 赤系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 赤系	kg		
KN7042	エポキシ樹脂塗料	上塗り 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 青・緑系	kg		
KN7043	エポキシ樹脂塗料	上塗り 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	上塗り 淡彩	kg		
KN7045	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS C種1号2号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg		
KN7049	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg		
KN7050				鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg		
KN7051	弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	IIS C種1号 赤さび	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	下塗り IIS K5551 C種1号 グレー	kg		
KN7052	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 赤系	kg		
KN7053	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg		
KN7054	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg		
KN7055				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 赤系	kg		
KN7056				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 青・緑系	kg		
KN7057				鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 3級 淡彩	kg		
KN7058				鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り IIS K5551 C種1・2号 赤さび	kg		
KN7059	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 青・緑系	kg		
KN7060	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り IIS K5659 淡彩	kg		
KN7061	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 青・緑	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 青・緑系	kg		
KN7062	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り IIS K5659 1級 淡彩	kg		
KN7064	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 赤系	kg		
KN7065	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg		
KN7066	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	中塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg		
KN7067	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 赤系	kg		
KN7068	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 青・緑系	kg		
KN7069	合成樹脂調合ペイント	IIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性アクリル樹脂塗料	上塗り IIS K5516 2種 淡彩	kg		
KN7120	鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K 5674 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	IIS K5674 1種 赤さび	kg		
KN7151	シンナー	エッチングプライマー用	リットル	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	エッチングプライマー用シンナー	L		
KN7155	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L		
KN7158	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L		
KN7160	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L		
KN7161	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L		
KN7164	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
KN7165	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
KN7169	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		
KN7170	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		
KN7171	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	ミネラルスピリット	L		
KNA758	OC電線	単線 5.0mm	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	単線 5mm	m		
KNA759	OC電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 22mm2	m		
KNA760	OC電線	より線 38mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 38mm2	m		
KNA761	OC電線	より線 60mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 60mm2	m		
KNA762	OC電線	より線 100mm2	m	6600V屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線(OC)	より線 100mm2	m		
KNA832				低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-60 極数3	個		
KNA833	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-30 2Pパナソニック	個					
KNA838	配線用遮断器(低圧)	TN-S30B 3P 戸上	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-30 極数3	個		
KNA840	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-100 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-100 極数3	個		
KNA841	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個		
KNA842	サーキットブレーカ(低圧)	E400-2F 3P 寺崎	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-400 極数3	個		
KNA844	600V IV電線	単線 1.6mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 1.6mm	m		
KNA845	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m		
KNA872	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pデンパール	個	低圧配電制御機器 漏電遮断器	BJW-225 モータ保護兼用 極数3	個		
KNA879				コンクリートボール用付風品 コンクリート根拠	1.2M 長1200-幅240-厚170mm	個		
KNA882	自在アームバンド	UABD-317 アイワチ	個	装柱金具 自在アームバンド(腕金取付用)	UABD-317(φ170~280)	個		
KNA883	アームタイレスバンド(片拘)	SABD-19S-DWアイワチ	個	装柱金具 アームタイレスバンド	SABD-19S-DW(φ190~260)	個		
KNA888	自在バンド	4BD-HC-12 アイワチ	個	装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)	4BD-HC-12(φ120~195)	個		
KNA889				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	0.9 電線用	本		
KNA893				電力用架線金具(東京電力規格)軽腕金	1.8 引留用	本		
KNA894				亜鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	1種A級 断面種38mm2 294kg/km	kg		
KN944	支線棒	13×2100mm 東電仕様	個					
KN980	コンクリートトラフ 直線用	120 L500 ふた付き	組	鉄筋コンクリートケーブルトラフ 直線用	120 500×120×75mm	組		
KN988				配電線用架線金具 軽腕金(IR規格品)	3.2×75×75mm 2500mm	本		
KN999	6kV PDC電線	より線 14mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線(PDC)	より線 14mm2	m		
KN8000				通信線用架線金具 真棒	M12×200mm 亜鉛めっきナット付	本		
TO001	PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本		
TO002	PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本		
TO003	PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本		
TO004	PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本		
TO005	PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本		
TO006	PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本		
TO007	PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本		
TO008	PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本		
TO009	PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本		
TO010	PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1280kg	本		
TO011	PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本		
TO012	PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本		
TO013	PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本		
TO014	PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本		
TO015	PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本		
TO016	PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本		
TO017	PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本		
TO018	PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本		
TO019	PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本		
TO020	PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本		
TO021	PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本		
TO022	PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本		
TO023	PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本		
TO024	PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本		
TO025	PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本		
TO026	PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本		
TO027	PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本		
TO028	PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本		
TO029	PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本		
TO030	PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本		
TO031	PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本		
TO032	PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本		
TO033	PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本		
TO034	PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本		
TO035	PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本		
TO036	PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本		
TO037	PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本		
TO038	PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本		

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T0039	PHCパイロ A種	500×80mm×13m	本	PHCパイロ A種	500×80mm×13m 3570kg	本		
T0040	PHCパイロ A種	500×80mm×14m	本	PHCパイロ A種	500×80mm×14m 3840kg	本		
T0041	PHCパイロ A種	500×80mm×15m	本	PHCパイロ A種	500×80mm×15m 4110kg	本		
T0042	PHCパイロ A種	600×90mm×7m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×7m 2620kg	本		
T0043	PHCパイロ A種	600×90mm×8m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×8m 3000kg	本		
T0044	PHCパイロ A種	600×90mm×9m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×9m 3370kg	本		
T0045	PHCパイロ A種	600×90mm×10m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×10m 3750kg	本		
T0046	PHCパイロ A種	600×90mm×11m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×11m 4120kg	本		
T0047	PHCパイロ A種	600×90mm×12m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×12m 4500kg	本		
T0048	PHCパイロ A種	600×90mm×13m	本	PHCパイロ A種	600×90mm×13m 4870kg	本		
T0049	PHCパイロ B種	300×60mm×7m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×7m 820kg	本		
T0050	PHCパイロ B種	300×60mm×8m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×8m 940kg	本		
T0051	PHCパイロ B種	300×60mm×9m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×9m 1060kg	本		
T0052	PHCパイロ B種	300×60mm×10m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×10m 1180kg	本		
T0053	PHCパイロ B種	300×60mm×11m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×11m 1290kg	本		
T0054	PHCパイロ B種	300×60mm×12m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×12m 1410kg	本		
T0055	PHCパイロ B種	300×60mm×13m	本	PHCパイロ B種	300×60mm×13m 1530kg	本		
T0056	PHCパイロ B種	350×60mm×7m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×7m 990kg	本		
T0057	PHCパイロ B種	350×60mm×8m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×8m 1140kg	本		
T0058	PHCパイロ B種	350×60mm×9m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×9m 1280kg	本		
T0059	PHCパイロ B種	350×60mm×10m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×10m 1420kg	本		
T0060	PHCパイロ B種	350×60mm×11m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×11m 1560kg	本		
T0061	PHCパイロ B種	350×60mm×12m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×12m 1700kg	本		
T0062	PHCパイロ B種	350×60mm×13m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×13m 1850kg	本		
T0063	PHCパイロ B種	350×60mm×14m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×14m 1990kg	本		
T0064	PHCパイロ B種	350×60mm×15m	本	PHCパイロ B種	350×60mm×15m 2130kg	本		
T0065	PHCパイロ B種	400×65mm×7m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×7m 1240kg	本		
T0066	PHCパイロ B種	400×65mm×8m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×8m 1420kg	本		
T0067	PHCパイロ B種	400×65mm×9m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×9m 1600kg	本		
T0068	PHCパイロ B種	400×65mm×10m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×10m 1780kg	本		
T0069	PHCパイロ B種	400×65mm×11m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×11m 1950kg	本		
T0070	PHCパイロ B種	400×65mm×12m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×12m 2130kg	本		
T0071	PHCパイロ B種	400×65mm×13m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×13m 2310kg	本		
T0072	PHCパイロ B種	400×65mm×14m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×14m 2490kg	本		
T0073	PHCパイロ B種	400×65mm×15m	本	PHCパイロ B種	400×65mm×15m 2670kg	本		
T1012	袋型根固め用袋材	2t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材	2t用 長期性能型 吊り金具なし	袋		
T1013	袋型根固め用袋材	3t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材	3t用 長期性能型 吊り金具なし	袋		
T1014	袋型根固め用袋材	4t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材	4t用 長期性能型 吊り金具なし	袋		
T1019				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 125A	個		
T1010				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 100A	個		
T1011				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 80A	個		
T1012				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 65A	個		
T1013				メカニカル管継手 ストラブ・グリップ	Gタイプ 一般配管用(標準品) 50A	個		
T0401	サドルジョイント VU	150×100mm	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ150 取付100mm	組		
T0402	サドルジョイント VU	200×150mm	個	支管接続用可とう継手 非ジャバラ型	塩ビ200 ユーレ150 取付150mm	組		
T1000	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高300mm	個		
T1001	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×450	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高450mm	個		
T1002	1号マンホール(1種) 斜壁	600×900×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	斜壁 上径600×下径900×高600mm	個		
T1003	1号マンホール(1種) 直壁	900×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高300mm	個		
T1004	1号マンホール(1種) 直壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高600mm	個		
T1005	1号マンホール(1種) 直壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高900mm	個		
T1006	1号マンホール(1種) 直壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1200mm	個		
T1007	1号マンホール(1種) 直壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1500mm	個		
T1008	1号マンホール(1種) 直壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	直壁 径900×高1800mm	個		
T1011	1号マンホール(1種) おどり場	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	おどり場直壁 径900×高600mm	個		
T1013	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高600mm	個		
T1014	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高900mm	個		
T1015	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1200mm	個		
T1016	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1500mm	個		
T1017	1号マンホール(1種) 管取付壁	900×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	管取付壁 径900×高1800mm	個		
T1021	1号マンホール(1種) 底板	有効高130	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形1号1種	底板	個		
T1022	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高300mm	個		
T1023	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×450	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高450mm	個		
T1024	2号マンホール(1種) 斜壁	600×1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	斜壁 上径600×下径1200×高600mm	個		
T1025	2号マンホール(1種) 直壁	1200×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高300mm	個		
T1026	2号マンホール(1種) 直壁	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高600mm	個		
T1027	2号マンホール(1種) 直壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高900mm	個		
T1028	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1200mm	個		
T1029	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1500mm	個		
T1030	2号マンホール(1種) 直壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高1800mm	個		
T1031	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高2100mm	個		
T1032	2号マンホール(1種) 直壁	1200×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	直壁 径1200×高2400mm	個		
T1033	2号マンホール(1種) おどり場	1200×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	おどり場直壁 径1200×高600mm	個		
T1035	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高900mm	個		
T1036	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1200mm	個		
T1037	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1500mm	個		
T1038	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高1800mm	個		
T1039	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高2100mm	個		
T1040	2号マンホール(1種) 管取付壁	1200×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	管取付壁 径1200×高2400mm	個		
T1042	2号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形2号1種	底板	個		
T1043	3号マンホール(1種) 中間斜壁	900×1500×300	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	斜壁 上径900×下径1500×高300mm	個		
T1044	3号マンホール(1種) 直壁	1500×600	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高600mm	個		
T1045	3号マンホール(1種) 直壁	1500×900	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高900mm	個		
T1046	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1200mm	個		
T1047	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1500mm	個		
T1048	3号マンホール(1種) 直壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高1800mm	個		
T1049	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2100mm	個		
T1050	3号マンホール(1種) 直壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	直壁 径1500×高2400mm	個		
T1051	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1200	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1200mm	個		
T1052	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1500	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1500mm	個		
T1053	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×1800	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高1800mm	個		
T1054	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高2100mm	個		
T1055	3号マンホール(1種) 管取付壁	1500×2400	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	管取付壁 径1500×高2400mm	個		
T1057	3号マンホール(1種) 底板	有効高150	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 円形3号1種	底板	個		
T1110	組立式マンホール 調整リング	600×50	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高50mm	個		
T1111	組立式マンホール 調整リング	600×100	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高100mm	個		
T1112	組立式マンホール 調整リング	600×150	個	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 付属品	調整リング 径600×高150mm	個		
T1113	組立式マンホール 調整金具	調整H25mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 付属品	調整金具 調整高25mmまで	組		
T1114	組立式マンホール 調整金具	調整H45mmまで	組	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 付属品	調整金具 調整高45mmまで	組		
T1115	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所		
T1116	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所		
T1117	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所		
T1118	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所		
T1119	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所		
T1120	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所		
T1121	組立式マンホール 削孔代	0・1号(1種) ヒューム400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T1122	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)ヒューム450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1123	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1124	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1125	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1126	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1127	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1128	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1129	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1130	組立式マンホール削孔代	0号・1号(1種)塩ビ管450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1131	組立式マンホール削孔代	0・1号(1種)塩ビ管 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	0・1号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1132	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径100mm用	箇所
T1133	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径150mm用	箇所
T1134	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径200mm用	箇所
T1135	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径250mm用	箇所
T1136	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1137	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1138	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1139	組立式マンホール削孔代	2号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1140				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1141				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) ヒューム管用 径600mm用	箇所
T1142	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 100	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径100mm用	箇所
T1143	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 150	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径150mm用	箇所
T1144	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 200	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径200mm用	箇所
T1145	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 250	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径250mm用	箇所
T1146	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1147	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1148	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1149	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1150	組立式マンホール削孔代	2号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	2号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1151	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径300mm用	箇所
T1152	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径350mm用	箇所
T1153	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径400mm用	箇所
T1154	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径450mm用	箇所
T1155	組立式マンホール削孔代	3号(1種)ヒューム管用500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径500mm用	箇所
T1156				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径900mm用	箇所
T1157				下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) ヒューム管用 径1000mm用	箇所
T1158	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 300	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径300mm用	箇所
T1159	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 350	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径350mm用	箇所
T1160	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 400	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径400mm用	箇所
T1161	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 450	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径450mm用	箇所
T1162	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 500	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径500mm用	箇所
T1163	組立式マンホール削孔代	3号(1種) 塩ビ管用 600	箇所	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔費	3号(1種) 塩ビ管用 径600mm用	箇所
T1164				立坑兼用マンホール 沈設工法 自硬性清材	CBGR 25kg入	袋
T2041	減水剤	マスターポリスNo. 70	リットル	AE減水剤 マスターポリスNo. 70	標準型 200～500mL/C=100kg	L
T2171	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	袋	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長さ・0m×厚10cm 1・2等辺	m3
T2322	高度化成肥料	15-15-15 20kg	袋	肥料 高度化成	N15 P15 K15 20kg	袋
T2324	オーヨーファイバー	50×45×25 20kg袋	kg			
T2326	ケミカルチ	種子吹付養生剤 20kg	kg			
T2340	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
T2341	張芝	ネット付き W50～100cm	m2	人工芝類 張芝	幅50～100cm ネット付	m2
T2400	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
T2542	ナウロック50型	1000×998×500mm	個	大型積みブロック ナウロック 50A	1000×998×500mm 662kg	個
T2543	ナウロック70型	1000×998×700mm	個	大型積みブロック ナウロック 70A	1000×998×700mm 1088kg	個
T2544	ナウロック100型	1000×998×1000mm	個	大型積みブロック ナウロック 100A	1000×998×1000mm 1326kg	個
T2545	ナウロック150型	1000×998×1500mm	個	大型積みブロック ナウロック 150A	1000×998×1500mm 1689kg	個
T2546	サンエス1型	500×998×350mm	個	大型積みブロック サンエス 1型A	500×998×350mm 178kg	個
T2547	ホライズン 75型A形	H1000×L750mm	個			
T2548	ホライズン 100型A形	H1000×L1000mm	個			
T2549	ホライズン 150型A形	H1000×L1500mm	個			
T2550	ホライズン 200型A形	H1000×L2000mm	個			
T2551	ホライズン 250型A形	H1000×L2500mm	個			
T2570	ベンチフリューム1種	200×150×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	200×150×2000mm 90kg	個
T2571	ベンチフリューム1種	250×175×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	250×175×2000mm 106kg	個
T2572	ベンチフリューム1種	300×200×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	300×200×2000mm 136kg	個
T2573	ベンチフリューム1種	350×235×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	350×235×2000mm 172kg	個
T2574	ベンチフリューム1種	400×260×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	400×260×2000mm 227kg	個
T2575	ベンチフリューム1種	450×295×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	450×295×2000mm 258kg	個
T2576	ベンチフリューム1種	500×320×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	500×320×2000mm 308kg	個
T2577	ベンチフリューム1種	550×355×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	550×355×2000mm 352kg	個
T2578	ベンチフリューム1種	600×380×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	600×380×2000mm 378kg	個
T2579	ベンチフリューム1種	650×415×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	650×415×2000mm 438kg	個
T2580	ベンチフリューム1種	700×440×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	700×440×2000mm 508kg	個
T2581	ベンチフリューム1種	800×490×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	800×490×2000mm 598kg	個
T2582	ベンチフリューム1種	900×550×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	900×550×2000mm 758kg	個
T2583	ベンチフリューム1種	1000×600×2000mm	個	鉄筋コンクリートベンチフリューム 1種	1000×600×2000mm 870kg	個
T2590	ベンチフリューム1種	200×150×1000mm	個			
T2591	ベンチフリューム1種	250×175×1000mm	個			
T2592	ベンチフリューム1種	300×200×1000mm	個			
T2593	ベンチフリューム1種	350×235×1000mm	個			
T2594	ベンチフリューム1種	400×260×1000mm	個			
T2595	ベンチフリューム1種	450×295×1000mm	個			
T2596	ベンチフリューム1種	500×320×1000mm	個			
T2597	ベンチフリューム1種	550×355×1000mm	個			
T2598	ベンチフリューム1種	600×380×1000mm	個			
T2599	ベンチフリューム1種	650×415×1000mm	個			
T2600	ベンチフリューム1種	700×440×1000mm	個			
T2601	ベンチフリューム1種	800×490×1000mm	個			
T2602	ベンチフリューム1種	900×550×1000mm	個			
T2603	ベンチフリューム1種	1000×600×1000mm	個			
T2732	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個
T2941	減摩剤	マッドオイルD	リットル	減摩剤 マッドオイルD	潤滑剤	L
T2942	減摩剤	ハイゲル	kg	泥水調整剤 ハイゲル	ゲル化剤	kg
T2943	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC	kg
T3087	自由勾配側溝 縦断側溝本体	700×600×2000mm	個			
T3088	自由勾配側溝 縦断側溝本体	700×700×2000mm	個			
T3089	自由勾配側溝 縦断側溝本体	700×800×2000mm	個			
T3090	自由勾配側溝 縦断側溝本体	700×900×2000mm	個			
T3091	自由勾配側溝 縦断側溝本体	700×1000×2000mm	個			
T3092	自由勾配側溝 縦断側溝本体	800×700×2000mm	個			
T3093	自由勾配側溝 縦断側溝本体	800×800×2000mm	個			
T3094	自由勾配側溝 縦断側溝本体	800×900×2000mm	個			
T3095	自由勾配側溝 縦断側溝本体	800×1000×2000mm	個			
T3096	自由勾配側溝 縦断側溝本体	900×800×2000mm	個			
T3097	自由勾配側溝 縦断側溝本体	900×900×2000mm	個			
T3098	自由勾配側溝 縦断側溝本体	900×1000×2000mm	個			
T3099	自由勾配側溝 縦断側溝本体	1000×900×2000mm	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3100	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×1000×2000	枚			
T3101	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅300用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 300用	400×95×500mm 41kg	枚
T3102	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅400用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 400用	500×110×500mm 60kg	枚
T3103	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅500用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 500用	600×125×500mm 83kg	枚
T3104	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅600用 長500mm	枚	自由勾配側溝 車道用ふた(2枚掛) 600用	700×140×500mm 109kg	枚
T3109	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅700用 長500mm	枚			
T3110	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅800用 長500mm	枚			
T3111	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅900用 長500mm	枚			
T3112	自由勾配側溝 縦断用蓋 2枚掛	幅1000用 長500mm	枚			
T3118	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000mm 754kg	本
T3119	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×300×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×300×2000mm 322kg	本
T3120	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000mm 399kg	本
T3121	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000mm 450kg	本
T3122	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000mm 558kg	本
T3123	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000mm 618kg	本
T3124	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×500×2000mm 532kg	本
T3125	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×600×2000mm 588kg	本
T3126	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×700×2000mm 710kg	本
T3127	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×800×2000mm 775kg	本
T3128	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×900×2000mm 830kg	本
T3129	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	300×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	300×1000×2000mm 995kg	本
T3130				自由勾配側溝 側溝本体	300×1100×2000mm 1065kg	本
T3131	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×400×2000mm 454kg	本
T3132	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×900×2000mm 930kg	本
T3133	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	400×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	400×1000×2000mm 1000kg	本
T3134				自由勾配側溝 側溝本体	400×1100×2000mm 1175kg	本
T3146				自由勾配側溝 側溝本体	400×1200×2000mm 1260kg	本
T3147	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×400×2000mm 545kg	本
T3148	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×500×2000mm 587kg	本
T3149				自由勾配側溝 側溝本体	500×1100×2000mm 1190kg	本
T3150				自由勾配側溝 側溝本体	500×1200×2000mm 1383kg	本
T3151				自由勾配側溝 側溝本体	500×1300×2000mm 1471kg	本
T3152				自由勾配側溝 側溝本体	500×1400×2000mm 1559kg	本
T3153	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×400×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×400×2000mm 640kg	本
T3154	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×500×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×500×2000mm 700kg	本
T3155	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×600×2000mm 710kg	本
T3156	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×700×2000mm 775kg	本
T3157	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×800×2000mm 840kg	本
T3158	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×900×2000mm 1040kg	本
T3159	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	500×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	500×1000×2000mm 1111kg	本
T3160	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×700×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×700×2000mm 885kg	本
T3161	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×800×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×800×2000mm 955kg	本
T3162	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×900×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×900×2000mm 1030kg	本
T3163	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×1000×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×1000×2000mm 1234kg	本
T3165				自由勾配側溝 側溝本体	600×1200×2000mm 1402kg	本
T3166	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	600×600×2000mm	個	自由勾配側溝 側溝本体	600×600×2000mm 754kg	本
T3167				自由勾配側溝 側溝本体	600×1300×2000mm 1608kg	本
T3168				自由勾配側溝 側溝本体	600×1400×2000mm 1701kg	本
T3169				自由勾配側溝 側溝本体	600×1500×2000mm 1794kg	本
T3172	コンクリート境界くい	9×9×90 新潟県型	本	コンクリート境界標杭 北陸地区 新潟県型	90×90×900mm 17kg	本
T3200	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×300×2000mm	個			
T3201	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×400×2000mm	個			
T3202	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×500×2000mm	個			
T3203	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×600×2000mm	個			
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3342	Gパイプ SCW490-CF	径406.4×22~40mm	t			
T3343	Gパイプ SCW490-CF	径500~550mm	t			
T3359	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐいSKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい、矢板付属品	丸ふた	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい、矢板付属品	井げた補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イグダ補強	kg
T3364	鋼管ぐい、矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい、矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg
T3366	鋼管ぐい、矢板付属品	つり金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい、矢板付属品	丸蓋・十字・二十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3388	エスフィックス1号	土壌用 18kg缶	kg			
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	吸出し防止シート 合繊不織布	T10mm 9.8kN/m	m2	土木シート 不織布 合繊	厚10mm 引張強度9.8kN/m	m2
T3420	吸出し防止シート 合繊不織布	T10mm 117N/5cm	m2	土木シート 不織布 合繊	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式A型a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式B型b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m		
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m		
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m		
T3485	溶接金鋼 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金鋼 丸鉄線溶接金鋼	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2		
T3488				きつ甲金鋼 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	巻		
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m		
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m		
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m		
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m		
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m		
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m		
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m		
T3729	鋼製組立網ガード パネル	H1×W2×L2m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径5mm網目15cm高1.0幅2.0長2.0m	本		
T3731	鋼製組立網ガード パネル	H1×W2×L3m	本	特殊かご ガード(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径5mm網目15cm高1.0幅2.0長3.0m	本		
T3745	ダイボリン 角型U字溝 240	300×2040mm	個					
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×2000mm	個					
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×2000mm	個					
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×2000mm	個					
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×2000mm	個					
T3780	水道用硬質ポリエチレン管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリエチレン管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本		
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m		
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m		
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×2040mm	個					
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×2040mm	個					
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2		
T3840	吸出し防止シート	ヤシ繊維系不織布 T20mm	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2		
T3841	吸出し防止シート	ヤシ繊維系不織布 T30mm	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2		
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間端未アルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本		
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間端未アルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Gc-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本		
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本		
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本		
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本		
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Gc-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本		
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本		
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Gc-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Gc-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本		
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2		
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2					
T4080	規制標識板 301~	径600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 301~ φ600mm	枚		
T4081	規制標識板 301~	径600 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 301~ φ600mm	枚		
T4084	規制標識板 326~	350×600 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 326~ 350×600mm	枚		
T4085	規制標識板 326~	350 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 326~ 350×600mm	枚		
T4088	規制標識板 329~	800 カプセル 1倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 329~ ▽ 800mm	枚		
T4089	規制標識板 329~	800 カプセル 1.5倍	枚	規制標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 329~ ▽ 800mm	枚		
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2		
T4120	指示標識板 401~	600×600 カプセル 1倍	枚	指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.0倍 401~ 600×600mm	枚		
T4121	指示標識板 401~	600 カプセル 1.5倍	枚	指示標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	1.5倍 401~ 600×600mm	枚		
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m		
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m		
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m		
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Ap-2B	m		
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Bp-2B	m		
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建設景観色塗装	Gp-Cp-2B	m		
T4201	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m		
T4203	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		
T4205	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m		
T4208	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m		
T4210	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		
T4212	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m		
T4240	道路標識柱 オーバーハング式	F・波L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング	F型・波L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4241	道路標識柱 オーバーハング式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハング	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4401	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-A2-4E	m		
T4402	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-A3-3E	m		
T4403	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m		
T4404	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4-5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-A4-5-2E	m		
T4405	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-B2-4E	m		
T4406	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-B3-3E	m		
T4407	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B4-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-B4-2E	m		
T4408	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-C2-3E	m		
T4409	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建設)景観色塗装	新旧Gr-C3-2E	m		
T4410	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4411	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4412	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4413	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4414	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4415	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4416	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4417	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4418	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建設)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4461	鋼管テーパーボール 10本未満	運搬費加算額6~9本 沖網除く	本					
T4500	光電式自動点滅器 プラグイン式	3A・100V ニップル	個					
T4501	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 6A	台		
T4502	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 10A	台		
T4503	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 6A	台		
T4504	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 10A	台		
T4505	高圧ナトリウムランプ 直管形	180W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 180W	個		
T4506	高圧ナトリウムランプ 直管形	220W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 220W	個		
T4508	ボール内ジョイントユニット	FMN-15A(MCN)	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット	FMN-15A 1灯用・2灯用・単連・連接用	個		
T4515	ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N 連接	個		
T4520	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m		
T4550	鋼管テーパーボール 一灯直線	IS8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS8B-C 高8m ベース式露出型	本		
T4551	鋼管テーパーボール 一灯直線	IS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本		
T4552	鋼管テーパーボール 一灯直線	IS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本		
T4561	丸形アース棒(単独式)	E-B2 径10×500 自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B2 単独 φ10×500mm	本		
T4565	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径500mm TO.6 L4m	m	スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)直管	口径500×厚0.6mm 定尺4m	m		
T4649				落石防護柵(従来型) ケーブル 塗装仕上げ	柵高1.55m 5本掛 金網C-GS3種	m		
T4651				落石防護柵(従来型) ケーブル 塗装仕上げ	柵高2.0m 6本掛 金網C-GS3種	m		
T4662				落石防護柵(従来型) 中間支柱 塗装仕上げ	柵高1.55m 5本掛 Uボルト付	m		
T4663				落石防護柵(従来型) 中間支柱 塗装仕上げ	柵高2.0m 6本掛 Uボルト付	m		
T4672				落石防護柵(従来型) 端末支柱 塗装仕上げ	柵高1.55m 5本掛 索端金具付	m		
T4673				落石防護柵(従来型) 端末支柱 塗装仕上げ	柵高2.0m 6本掛 索端金具付	m		
T4800	コアリフター	45mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径45mm シングル	個		
T4860	ベントナイト 塊名	200kg/シユ 25kg袋	t	ベントナイト 塊名	メッシュ200 25kg袋	t		
T4921	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径12mm	m	ワイヤロープ 6撚×19本線(3号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m	m		
T4922	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径14mm	m	ワイヤロープ 6撚×19本線(3号)	径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m	m		
T4923	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径16mm	m	ワイヤロープ 6撚×19本線(3号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m	m		
T4924	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径18mm	m	ワイヤロープ 6撚×19本線(3号)	径18mm 裸A種(O/O) 1.18kg/m	m		

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
T4925	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径20mm	m	ワイヤロープ 6撫×7本線(1号)	径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m	m		
T4926	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径22mm	m	ワイヤロープ 6撫×7本線(1号)	径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m	m		
T4927	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径24mm	m	ワイヤロープ 6撫×7本線(1号)	径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m	m		
T4929	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径26mm	m	ワイヤロープ 6撫×7本線(1号)	径26mm 裸A種(C/L) 2.51kg/m	m		
T4930	ワイヤロープ1号 C/L A種	6×7 径28mm	m	ワイヤロープ 6撫×7本線(1号)	径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m	m		
T4937	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径20mm	m	ワイヤロープ 6撫×19本線(3号)	径20mm 裸A種(O/O) 1.46kg/m	m		
T5209	コンクリートカットブレード	8インチ(径200mm)	枚	コンクリートカットブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚		
T5222	コンクリートカットブレード	26インチ(径650mm)	枚	コンクリートカットブレード	自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ	枚		
T5259	ペントナイト 様名	200メッシュ 25kg袋	t	ペントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋	t		
T5269	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2		
T5276	ブロックマット	T100	m2	ブロックマット ソルコマット	標準型 1200×2000～8000mm	m2		
T5277	ブロックマット用アンカーピン	D16 600×200×600	本	ブロックマット ブロックマット用ピン	D16 600×200×600mm	本		
T5279	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻袋	枚		
T5280	耐候性大型土のう 2用	径110×H110cm 短期	枚	耐候性大型土のう(2.0用)	丸型 径110×長110cm 短期仮設対応1年型	枚		
T5281	土のう 1t+のう 丸型	径110×H108cm	枚	土のう 1t+のう	丸型 径110×長108cm	枚		
T5704	アスファルト乳剤	PK1 普通用 PK2 冬期用	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-1 温暖期用、PK-2 寒冷期用	t		
T5721	コンクリート舗装用金物 スリッパ	径25×600mm	本	コンクリート舗装用金物 スリッパ	φ19×長600mm	本		
T5723	コンクリート舗装用金物 スリッパ	径25×600mm	本	コンクリート舗装用金物 スリッパ	φ25×長700mm	本		
T5724				コンクリート舗装用金物 スリッパ	φ28×長700mm	本		
T5725				コンクリート舗装用金物 スリッパ	φ32×長600mm	本		
T5726				コンクリート舗装用金物 スリッパ	φ32×長600mm	本		
T5727	コンクリート舗装用金物 スリッパ	径25×500mm	本					
T5731				コンクリート舗装用金物 タイバー	D22×長1000mm ネジ付	本		
T5749				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ19×長100mm	個		
T5750				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ22×長100mmとφ25×長100mmの平均価格	個		
T5751				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	φ28×長150mmとφ32×長150mmの平均価格	個		
T5752				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターポリン紙系	m2		
T5950	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2.1/2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5951	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本		
T5952	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2.1/2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5953	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
T5954	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本		
T5955	耐沸状態食電線鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本		
T5956	耐沸状態食電線鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A 定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本		
T5971	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5972	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 65A 2.1/2B	個		
T5973	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5974	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5975	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5976	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ノケット 普通品 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いノケット	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T5981	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 50A 2B	個		
T5982	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 65A 2.1/2B	個		
T5983	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 80A 3B	個		
T5984	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 100A 4B	個		
T5985	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 125A 5B	個		
T5986	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 150A 6B	個		
T5990	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5991	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ普通品 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 65A 2.1/2B	個		
T5992	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5993	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5994	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5995	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T6000	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 50A 2B	個		
T6001	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 65A 2.1/2B	個		
T6002	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 80A 3B	個		
T6003	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 100A 4B	個		
T6004	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 125A 5B	個		
T6005	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 150A 6B	個		
T6010	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 50A 2B	個		
T6011	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 2.1/2B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 65A 2.1/2B	個		
T6012	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 3B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 80A 3B	個		
T6013	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 4B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 100A 4B	個		
T6014	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 5B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 125A 5B	個		
T6015	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニップル 6B	個	ねじ込可鍛鉄管継手 ニップル(Ni)	黒・白 150A 6B	個		
T6224	植生土のう	種子肥料 W40×L60cm	枚	人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚		
T6850	遠心ボックスカルバート	1形300	個	側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型	内径300×長2400mm 610kg	個		
T6851				側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型	内径400×長2400mm 963kg	個		
T6853	遠心ボックスカルバート	1形600	個	側溝 遠心ボックスカルバート CSB I型	内径600×長2400mm 1960kg	個		
T7022				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×400mm T-25	組		
T7023				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×500mm T-25	組		
T7030				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×400mm T-25	組		
T7031				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×500mm T-25	組		
T7072	鋼製グレーチング 柵蓋110度	300×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×400mm T-25	組		
T7073				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×500mm T-25	組		
T7074				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×600mm T-25	組		
T7080	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×400mm T-25	組		
T7081	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×500mm T-25	組		
T7082				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×600mm T-25	組		
T7085	鋼製グレーチング 柵蓋110度	500×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×500mm T-25	組		
T7086				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×600mm T-25	組		
T7087				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×700mm T-25、20	組		
T7089				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴600×600mm T-25	組		
T7100				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	300 T-2 995×410×95	枚		
T7101				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	400 T-2 995×510×110	枚		
T7102				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	500 T-2 995×620×125	枚		
T7103				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	300 T-2 485×410×95	枚		
T7104				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	400 T-2 485×510×110	枚		
T7105				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	500 T-2 485×620×125	枚		
T7120				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	300 T-25、20 995×410×95	枚		
T7121				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	400 T-25 995×510×110	枚		
T7122				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	500 T-25 995×620×125	枚		
T7123				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	300 T-25、20 501×410×95	枚		
T7124				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	400 T-25 501×510×110	枚		
T7125				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 IIS	500 T-25 501×620×125	枚		
T7500				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	300 T-2 997×410×95	枚		
T7501				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	400 T-2 997×510×110	枚		
T7502				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	500 T-2 997×620×125	枚		
T7503				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	300 T-2 494×410×95	枚		
T7504				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	400 T-2 494×510×110	枚		
T7505				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	500 T-2 494×620×125	枚		
T7520				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	300 T-25 995×410×95	枚		
T7521				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	400 T-25 995×510×110	枚		
T7522				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	500 T-25 995×620×125	枚		
T7523				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	300 T-25 500×410×95	枚		
T7524				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	400 T-25 501×510×110	枚		
T7525				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 IIS	500 T-25 501×620×125	枚		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TL10050003	ロードローラ貨貸 マカダム両輪	質量10～12t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量10～12t(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10050004	ロードローラ貨貸 マカダム両輪	質量11～15t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量11～15t(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10050005	ロードローラ(貨貸) タンDEM	質量6～8t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(タンDEM)	質量6～8t	日
TL10050006	ロードローラ(貨貸) タンDEM	質量8～10t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(タンDEM)	質量8～10t	日
TL10060001	タイヤローラ(貨貸)	質量3～4t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10060002	タイヤローラ(貨貸)	質量6～8t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量6～8t	日
TL10060003	タイヤローラ(貨貸)	質量8～20t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量8～20t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070001	振動ローラ(貨貸)ハンドガイド	0.5～0.6t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.5～0.6t	日
TL10070002	振動ローラ(貨貸)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	日
TL10070003	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 1.2～1.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量1.2～1.5t(排1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070004	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 2.4～2.8t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量2.4～2.8t(排1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070005	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 3～5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量3～5t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070006	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 6～7.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量6～7.5t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070007	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 8～10t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量8～10t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070008	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	タンDEM型 10.5～12t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンDEM式)	質量10.5～12t(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10070009	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	コンバインド型 1.2～1.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量1.4～1.5t(排1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070010	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	コンバインド型 2.4～2.6t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量2.4～2.5t(排1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070011	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	コンバインド型 3～4t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3～4t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10070012	振動ローラ(貨貸) 搭乗式	コンバインド型 5～7t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量5～6t(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10080001	自走式リフト(貨貸)	クローラ・垂直型 作業床高3m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高3m	日
TL10080002	自走式リフト(貨貸)	クローラ・垂直型 作業床高4m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高4m	日
TL10080003	自走式リフト(貨貸)	クローラ・垂直型 作業床高6m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高6m	日
TL10080004	自走式リフト(貨貸)	ホイール・ブーム型 床高9m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高8～9m	日
TL10080005	自走式リフト(貨貸)	ホイール・ブーム型 床高12m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高12～13m	日
TL10080006	自走式リフト(貨貸)	ホイール・垂直型 床高8～9m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) 垂直型	作業床高8～9m	日
TL10081001	トラック架装リフト(貨貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	貸賃料金		
TL10081002	トラック架装リフト(貨貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高12m	日
TL10081006	トラック架装リフト長期賃貸	幅広デッキ・ブーム型 12m	台・日	貸賃料金 トラック架装リフト 垂直昇降機	プラットフォーム型 作業床高10～12m未満	日
TL10090001	エンジンコンプレッサ(貨貸)	2m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.0m3/min(排ガス1・2次、低騒音 含)	日
TL10090002	エンジンコンプレッサ(貨貸)	2.5m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min(排ガス1・2次、低騒音 含)	日
TL10090003	エンジンコンプレッサ(貨貸)	3.5～3.7m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10090004	エンジンコンプレッサ(貨貸)	5m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min(排出ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10090005	エンジンコンプレッサ(貨貸)	7.5～7.8m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10090006	エンジンコンプレッサ(貨貸)	10.5～11m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10090007	エンジンコンプレッサ(貨貸)	18～19m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min(排ガス1・2次、低騒音 含)	日
TL10090008	電動コンプレッサ(貨貸)	2.2m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	日
TL10090009	電動コンプレッサ(貨貸)	3.7m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	日
TL10090010	電動コンプレッサ(貨貸)	5.2m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	日
TL10090011	電動コンプレッサ(貨貸)	6m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	日
TL10090012	電動コンプレッサ(貨貸)	9m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	日
TL10090013	エンジンコンプレッサ(貨貸)	17m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min(排ガス1・2次、低騒音型 含)	日
TL10090014	エンジンコンプレッサ(貨貸)	14.2m3/分	台・日	貸賃料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3m3/min(排ガス1・2次、低騒音 含)	日
TL10100001	水中ポンプ(貨貸)	径50mm 0.75kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程10m	日
TL10100002	水中ポンプ(貨貸)	径50mm 1.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程15m	日
TL10100003	水中ポンプ(貨貸)	径100mm 3.7kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径100mm 全揚程10m	日
TL10100004	水中ポンプ(貨貸)	径100mm 5.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径100mm 全揚程15m	日
TL10100005	水中ポンプ(貨貸)	径150mm 7.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程10m	日
TL10100006	水中ポンプ(貨貸)	径150mm 11kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程15m	日
TL10100007	水中ポンプ(貨貸)	径200mm 11kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程10m	日
TL10100008	水中ポンプ(貨貸)	径200mm 15kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程15m	日
TL10100009	水中ポンプ(貨貸)	径50mm 3.7kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程30m	日
TL10110001	ガソリン発電機(貨貸)	出力2kVA	基・日	貸賃料金 ガソリン発電機(低騒音型)	定格容量2kVA	日
TL10110002	ガソリン発電機(貨貸)	出力3kVA	基・日	貸賃料金 ガソリン発電機(低騒音型)	定格容量3kVA	日
TL10110003	ディーゼル発電機(貨貸)	出力5kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量5kVA	日
TL10110004	ディーゼル発電機(貨貸)	出力8kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量8kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110005	ディーゼル発電機(貨貸)	出力10kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量10kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110006	ディーゼル発電機(貨貸)	出力15kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量15kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110007	ディーゼル発電機(貨貸)	出力20kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量20kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110008	ディーゼル発電機(貨貸)	出力25kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量25kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110009	ディーゼル発電機(貨貸)	出力35kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量35kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110010	ディーゼル発電機(貨貸)	出力45kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量45kVA(排1・2次、超低騒音型 含)	日
TL10110011	ディーゼル発電機(貨貸)	出力60kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量60kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110012	ディーゼル発電機(貨貸)	出力75kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量75kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110013	ディーゼル発電機(貨貸)	出力100kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量100kVA(排出ガス1・2次対策型 含)	日
TL10110014	ディーゼル発電機(貨貸)	出力125kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量125kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110015	ディーゼル発電機(貨貸)	出力150kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量150kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110016	ディーゼル発電機(貨貸)	出力200kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量200kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110017	ディーゼル発電機(貨貸)	出力250kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量250kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110018	ディーゼル発電機(貨貸)	出力300kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量300kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110019	ディーゼル発電機(貨貸)	出力350kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量350kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10110020	ディーゼル発電機(貨貸)	出力400kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量400kVA(排出ガス1・2次対策 含)	日
TL10120001	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付	日
TL10120011	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊オペレータ付(低騒音型 要分解組立)	日
TL10120012	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊オペレータ付(低騒音型 要分解組立)	日
TL10120013	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊オペレータ付(低騒音型 要分解組立)	日
TL10120014	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊オペレータ付(低騒音型 要分解組立)	日
TL10120015	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付(要分解組立)	日
TL10130001	ラフテレーンクレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10130002	ラフテレーンクレーン(作業料金)	7t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付(排ガス1・2次、低騒音 含)	日
TL10130004	ラフテレーンクレーン(作業料金)	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10130005	ラフテレーンクレーン(作業料金)	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10130006	ラフテレーンクレーン(作業料金)	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付(排1～3次、低騒音 含)	日
TL10130007	ラフテレーンクレーン(作業料金)	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10130009	ラフテレーンクレーン(作業料金)	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含)	日
TL10130010	ラフテレーンクレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音 含)	日
TL10130011	ラフテレーンクレーン(作業料金)	10t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付(排ガス1次、低騒音 含)	日
TL10140003	クローラクレーン(作業料金)	35t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	35t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140004	クローラクレーン(作業料金)	40t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	40t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140005	クローラクレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	50t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140007	クローラクレーン(作業料金)	80t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	80t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140008	クローラクレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	100t吊オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140009	クローラクレーン(作業料金)	150t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	150t吊オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140010	クローラクレーン(作業料金)	300t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	300t吊 オペ付(分解組立が必要)	月
TL10140011	クローラクレーン(作業料金)	450t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	450t吊 オペレータ付(分解組立が必要)	月
TL10140014	クローラクレーン(作業料金)	55t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	55t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140015	クローラクレーン(作業料金)	65t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	65t吊 オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140016	クローラクレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ	200t吊オペ付(排1・2次、低騒音 含 要分組)	月
TL10140051	クローラクレーン(貨貸)	4.9t吊	台・日	貸賃料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊(排出ガス1～3次対策型、低騒音 含)	日
TL10150001	クレーン装置付トラック(貨貸)	4t車 2.9t吊	台・日	貸賃料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊	日
TL10160000	ジェットヒーター(貨貸)	126MJ/h	台・日	貸賃料金 ジェットヒーター	126MJ/h(30100kcal/h)	日
TL10170001	清波根固ブロック型(貨貸)	鋼製型枠 30t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2
TL10170002	清波根固ブロック型(貨貸)	鋼製型枠 30以上50t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 鋼製型枠	異形ブロック 30以上 50t未満	m2
TL10170003	清波根固ブロック型(貨貸)	鋼製型枠 50t以上80t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 鋼製型枠	異形ブロック 50t以上 80t未満	m2
TL10170004	清波根固ブロック型(貨貸)	FRP製型枠 30t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 FRP製型枠	異形ブロック 30t未満	m2
TL10170005	清波根固ブロック型(貨貸)	直積用鋼製型枠 30t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2
TL10170006	清波根固ブロック型(貨貸)	直積鋼製 30以上50t未満	m2	異形ブロック型枠貸賃料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30以上 50t未満	m2

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN2322	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 25×16	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径25×16mm	個
TN2323	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径75×50mm	個
TN2324	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	ソケット 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いソケット	呼び径150×100mm	個
TN2330	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個
TN2331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 65	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径65mm	個
TN2332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径75mm	個
TN2333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径100mm	個
TN2334	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 125	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径125mm	個
TN2335	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径150mm	個
TN2350	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径50mm	個
TN2351	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 65×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径65×50mm	個
TN2352	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 65	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径65mm	個
TN2353	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75×65	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径75×65mm	個
TN2354	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径75mm	個
TN2355	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 100×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径100×75mm	個
TN2356	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径100mm	個
TN2357	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×100mm	個
TN2358	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径125mm	個
TN2359	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×125	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×125mm	個
TN2360	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 チーズ	呼び径150mm	個
TN2363	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径50mm	個
TN2364	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径65mm	個
TN2365	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径75mm	個
TN2366	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径100mm	個
TN2367	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径125mm	個
TN2368	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径150mm	個
TN2369	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2370	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径50mm	個
TN2371	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径65mm	個
TN2372	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径75mm	個
TN2373	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径100mm	個
TN2374	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径125mm	個
TN2375	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径150mm	個
TN2376	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2377	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径50mm	個
TN2378	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径65mm	個
TN2379	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN2380	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN2381	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN2382	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN2383	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2°ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2384	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径50mm	個
TN2385	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径65mm	個
TN2386	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN2387	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径100mm	個
TN2388	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径125mm	個
TN2389	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径150mm	個
TN2390	水道用硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4°ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2396	農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレジャー形ジョイント 75	個	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TN2397	農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレジャー形ジョイント 100	個	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本
TN2398	農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレジャー形ジョイント 125	個	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN2399	農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレジャー形ジョイント 150	個	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN2400	農水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレジャー形ジョイント 200	個	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TN2415				高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径350mm	m			
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径400mm	m			
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径450mm	m			
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径500mm	m			
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径600mm	m			
TN3461	鉄筋コンクリートU形 1種	150 15×15×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 150	幅150×高150×長600mm	個
TN3462	鉄筋コンクリートU形 1種	180 18×18×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートU形 180	幅180×高180×長600mm	個
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個
TN3689	防水剤	マノール防水剤	kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0~5.0	kg
TN3831	水道用空気弁 FC 双口	0.74MPa 径75合成樹脂	個			
TN3832	水道用空気弁 FC 双口	0.74MPa径100合成樹脂	個			
TN3833	水道用空気弁 FC 双口	0.74MPa径150合成樹脂	個			
TN3836	急速空気弁 FC	0.75MPa 径13合成樹脂	個			
TN3837	急速空気弁 FC	0.75MPa 径20合成樹脂	個			
TN3838	急速空気弁 FC	0.75MPa 径25合成樹脂	個			
TN3840	急速空気弁 FC	0.75MPa 径75合成樹脂	個			
TN3841	急速空気弁 FC	0.75MPa径100合成樹脂	個			
TN3849	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa 径50合成樹脂	個			
TN3850	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa 径75合成樹脂	個			
TN3851	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径100合成樹脂	個			
TN3852	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径125合成樹脂	個			
TN3853	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径150合成樹脂	個			
TN3854	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径200合成樹脂	個			
TN3855	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径250合成樹脂	個			
TN3856	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径300合成樹脂	個			
TN3857	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径350合成樹脂	個			
TN3858	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径400合成樹脂	個			
TN3859	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径450合成樹脂	個			
TN3860	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径500合成樹脂	個			
TN3861	水道用仕切弁 FC 立形	0.74MPa径600合成樹脂	個			
TN3862	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径100合成樹脂	個			
TN3863	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径125合成樹脂	個			
TN3864	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径150合成樹脂	個			
TN3865	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径200合成樹脂	個			
TN3866	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径250合成樹脂	個			
TN3867	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径300合成樹脂	個			
TN3868	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径350合成樹脂	個			

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
TN3869	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径400合成樹脂	個					
TN3870	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径450合成樹脂	個					
TN3871	水道用仕切弁 電動 FC 立形	0.74MPa径500合成樹脂	個					
TN3891	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径200合成樹脂	個					
TN3892	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径250合成樹脂	個					
TN3893	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径300合成樹脂	個					
TN3894	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径350合成樹脂	個					
TN3895	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径400合成樹脂	個					
TN3896	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径450合成樹脂	個					
TN3897	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径500合成樹脂	個					
TN3898	手動バタフライ弁 FC 立形	0.75MPa径600合成樹脂	個					
TN3903	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径200合成樹脂	個					
TN3904	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径250合成樹脂	個					
TN3905	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径300合成樹脂	個					
TN3906	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径350合成樹脂	個					
TN3907	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径400合成樹脂	個					
TN3908	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径450合成樹脂	個					
TN3909	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径500合成樹脂	個					
TN3910	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径600合成樹脂	個					
TN3911	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径700合成樹脂	個					
TN3912	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径800合成樹脂	個					
TN3913	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa径900合成樹脂	個					
TN3914	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa1000合成樹脂	個					
TN3915	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa1100合成樹脂	個					
TN3916	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa1200合成樹脂	個					
TN3917	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa1350合成樹脂	個					
TN3918	電動バタフライ弁 FC 立形	0.74MPa1500合成樹脂	個					
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(IIS G 3532)				
TN4214	鉄丸くま N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くま(IIS A 5508)				
TN4218				かすがい	径9×長120mm		本	
TN4220				かすがい	径9×長180mm		本	
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 50.2g/本		本	
TN4588				マンホール用足掛金物ノープレシロフティーステップ	30SW 現場打用 φ19		個	
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m					
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m					
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組					
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組					
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組					
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組					
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組					
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組					
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組					
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組					
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組					
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組					
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組					
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組					
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個					
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg		個	
TN4788				目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上		m2	
TN4790				目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上		m2	
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用		m	
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系		m2	
TN4807	エコロンネット	U-1 W100cm	m2					
TN4808	ネットシート	Z-28 W200cm	m2					
TN4809	構工材 ダイラバベストしごら	BS-1 W0.62×L30m	m2					
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm		m	
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コンゲート)	幅150×厚5mm		m	
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm		m	
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシート	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm		m	
TN4827	加硫ゴムシート	T1mm	m2	土木シート ゴムシート	厚1.0mm		m2	
TN4828	加硫ゴムシート	T1.5mm	m2	土木シート ゴムシート	厚1.5mm		m2	
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ウィーブホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm		個	
TN4833				ウィーブホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm		個	
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m					
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口9cm 1・2等込		本	
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口12cm 1・2等込		本	
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口15cm 1・2等込		本	
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口18cm 1・2等込		本	
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口9cm 1・2等込		本	
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口12cm 1・2等込		本	
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口15cm 1・2等込		本	
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口18cm 1・2等込		本	
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口9cm 1・2等込		本	
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口12cm 1・2等込		本	
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口15cm 1・2等込		本	
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口18cm 1・2等込		本	
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口15cm 1・2等込		本	
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口18cm 1・2等込		本	
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口15cm 1・2等込		本	
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口18cm 1・2等込		本	
TN4941	松矢板	2m×5~6×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚5~6×幅12cm上1・2等込		m3	
TN4942	松矢板	3m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込		m3	
TN4943	松矢板	4m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込		m3	
TN4944	松矢板	2m×3~4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚3~4.5×幅12cm上1・2等込		m3	
TN4945	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3					
TN4946	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚3~4.5×幅15cm上1・2等込		m3	
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口9cm 1・2等込		本	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN4962	くい丸太 松	1.2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4963	くい丸太 松	1.2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4964	くい丸太 松	1.2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4966	くい丸太 松	1.3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4967	くい丸太 松	1.3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4968	くい丸太 松	1.3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4969	くい丸太 松	1.3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4971	くい丸太 松	1.4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4972	くい丸太 松	1.4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4973	くい丸太 松	1.4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4974	くい丸太 松	1.4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4976	くい丸太 松	1.5m×末口9cm 皮むき	本			
TN4977	くい丸太 松	1.5m×末口12cm 皮むき	本			
TN4978	くい丸太 松	1.5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4979	くい丸太 松	1.5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4981	くい丸太 松	1.6m×末口9cm 皮むき	本			
TN4982	くい丸太 松	1.6m×末口12cm 皮むき	本			
TN4983	くい丸太 松	1.6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4984	くい丸太 松	1.6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき済	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN5095	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m 着塗	組			
TN5096	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m 着塗	組			
TN5097	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m 着塗	組			
TN5098	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m 着塗	組			
TN5099	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m 着塗	組			
TN5100	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m 着塗	組			
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水道用液状	リットル			
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg			
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	辨物 12mm	個			
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カップリング付	本
TN5571	ダイヤモンドビット	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個
TN5572	エキステンションチューブ	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個
TN5573	エキステンションチューブ	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個
TN5574	アダプター(カップリング)	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個
TN5575	アダプター(カップリング)	呼径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本
TN5618	600V IV電線	より線 2.0mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2mm2	m
TN5619	600V IV電線	より線 3.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm2	m
TN5621	600V IV電線	より線 8mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm2	m
TN5622	600V IV電線	より線 14mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm2	m
TN5627	600V IV電線	より線 60mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm2	m
TN5629	600V IV電線	より線 100mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm2	m
TN5631	600V IV電線	より線 150mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm2	m
TN5632	600V IV電線	より線 200mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm2	m
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm2	m
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm2	m
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm2	m
TN5657	600V CVケーブル	8mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm2	m
TN5658	600V CVケーブル	14mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm2	m
TN5659	600V CVケーブル	22mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm2	m
TN5661	600V CVケーブル	38mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm2	m
TN5663	600V CVケーブル	60mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm2	m
TN5665	600V CVケーブル	100mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm2	m
TN5667	600V CVケーブル	150mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm2	m
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm2	m
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm2	m
TN5676	600V CVケーブル	8mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm2	m
TN5677	600V CVケーブル	14mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm2	m
TN5678	600V CVケーブル	22mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm2	m
TN5680	600V CVケーブル	38mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm2	m
TN5682	600V CVケーブル	60mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm2	m
TN5684	600V CVケーブル	100mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm2	m
TN5686	600V CVケーブル	150mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm2	m
TN5687	600V CVケーブル	200mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm2	m
TN5688	600V CVケーブル	250mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm2	m
TN5689	600V CVケーブル	325mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm2	m
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm2	m
TN5693	600V CVケーブル	3.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 3.5mm2	m
TN5694	600V CVケーブル	5.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 5.5mm2	m
TN5695	600V CVケーブル	8mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 8mm2	m
TN5696	600V CVケーブル	14mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 14mm2	m
TN5697	600V CVケーブル	22mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 22mm2	m
TN5699	600V CVケーブル	38mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 38mm2	m
TN5701	600V CVケーブル	60mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 60mm2	m
TN5703	600V CVケーブル	100mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 100mm2	m
TN5705	600V CVケーブル	150mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 150mm2	m
TN5706	600V CVケーブル	200mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 200mm2	m
TN5707	600V CVケーブル	250mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 250mm2	m
TN5711	3kV CVケーブル	8mm2 単心	m			
TN5712	3kV CVケーブル	14mm2 単心	m			
TN5713	3kV CVケーブル	22mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 22mm2	m
TN5715	3kV CVケーブル	38mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 38mm2	m
TN5717	3kV CVケーブル	60mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 60mm2	m
TN5719	3kV CVケーブル	100mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 100mm2	m
TN5721	3kV CVケーブル	150mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 150mm2	m
TN5727	3kV CVケーブル	8mm2 3心	m			
TN5728	3kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 14mm2	m
TN5729	3kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 22mm2	m
TN5731	3kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 38mm2	m
TN5733	3kV CVケーブル	60mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 60mm2	m
TN5735	3kV CVケーブル	100mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 100mm2	m
TN5737	3kV CVケーブル	150mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 3心 150mm2	m
TN5743	6kV CVケーブル	14mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 14mm2	m
TN5744	6kV CVケーブル	22mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 22mm2	m
TN5746	6kV CVケーブル	38mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 38mm2	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TN5748	6kV CVケーブル	60mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 60mm2	m		
TN5750	6kV CVケーブル	100mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 100mm2	m		
TN5752	6kV CVケーブル	150mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 単心 150mm2	m		
TN5757	6kV CVケーブル	8mm2 3心	m					
TN5763	6kV CVケーブル	60mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 60mm2	m		
TN5765	6kV CVケーブル	100mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 100mm2	m		
TN5767	6kV CVケーブル	150mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 150mm2	m		
TN5846	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 3.5mm2	m		
TN5850	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 3心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 3.5mm2	m		
TN5853	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 4心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 2mm2	m		
TN5854	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 4心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 3.5mm2	m		
TN5857	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 5心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 2mm2	m		
TN5858	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 5心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 3.5mm2	m		
TN5861	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 6心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 2mm2	m		
TN5862	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 6心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 3.5mm2	m		
TN5865	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 7心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 2mm2	m		
TN5866	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 7心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 3.5mm2	m		
TN5869	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 8心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 2mm2	m		
TN5870	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 8心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 3.5mm2	m		
TN5876	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 10心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 3.5mm2	m		
TN5878	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 12心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 2mm2	m		
TN5879	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 12心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 3.5mm2	m		
TN5880	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 15心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 2mm2	m		
TN5881	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 15心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 3.5mm2	m		
TN5882	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 20心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 2mm2	m		
TN5883	CVVケーブル(制御用)	3.5mm2 20心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 3.5mm2	m		
TN5889	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 2心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 3.5mm2	m		
TN5890	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 3心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 2mm2	m		
TN5891	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 3心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 3心 3.5mm2	m		
TN5893	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 4心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 3.5mm2	m		
TN5894	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 5心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 2mm2	m		
TN5895	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 5心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 5心 3.5mm2	m		
TN5896	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 6心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 2mm2	m		
TN5897	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 6心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 6心 3.5mm2	m		
TN5898	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 7心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 2mm2	m		
TN5899	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 7心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 7心 3.5mm2	m		
TN5900	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 8心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 2mm2	m		
TN5901	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 8心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 8心 3.5mm2	m		
TN5904	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 10心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 2mm2	m		
TN5905	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 10心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 10心 3.5mm2	m		
TN5906	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 12心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 2mm2	m		
TN5907	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 12心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 12心 3.5mm2	m		
TN5908	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 15心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 2mm2	m		
TN5909	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 15心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 15心 3.5mm2	m		
TN5910	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 20心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 2mm2	m		
TN5911	CVV-Sケーブル(銅テープ)	3.5mm2 20心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 20心 3.5mm2	m		
TN6077	薄鋼電線管	呼径C19mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C19	本		
TN6078	薄鋼電線管	呼径C25mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C25	本		
TN6079	薄鋼電線管	呼径C31mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C31	本		
TN6080	薄鋼電線管	呼径C39mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C39	本		
TN6081	薄鋼電線管	呼径C51mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C51	本		
TN6082	薄鋼電線管	呼径C63mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C63	本		
TN6083	薄鋼電線管	呼径C75mm L3.66m	本	薄鋼電線管	C75	本		
TN6086	厚鋼電線管	呼径G16mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G16	本		
TN6087	厚鋼電線管	呼径G22mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G22	本		
TN6088	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G28	本		
TN6089	厚鋼電線管	呼径G36mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G36	本		
TN6090	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G42	本		
TN6091	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G54	本		
TN6092	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G70	本		
TN6093	厚鋼電線管	呼径G82mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G82	本		
TN6098	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 16mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	16mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6099	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 22mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	22mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6100	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 28mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	28mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6101	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 36mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	36mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6102	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 42mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	42mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6103	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 54mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	54mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6104	ポリエチレンライニング鋼管	厚鋼 70mm L3.66m	本	ポリエチレンライニング鋼管 直管	70mm ねじ付 定尺3.66m	本		
TN6110	硬質ビニル電線管(VE)	14mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	14mm	本		
TN6111	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	16mm	本		
TN6112	硬質ビニル電線管(VE)	22mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	22mm	本		
TN6113	硬質ビニル電線管(VE)	28mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	28mm	本		
TN6114	硬質ビニル電線管(VE)	36mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	36mm	本		
TN6115	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	42mm	本		
TN6116	硬質ビニル電線管(VE)	54mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	54mm	本		
TN6117	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	70mm	本		
TN6118	硬質ビニル電線管(VE)	82mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	82mm	本		
TN6124	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m		
TN6125	波付硬質ポリエチレン管	FEP 40mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径40mm	m		
TN6126	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m		
TN6127	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m		
TN6128	波付硬質ポリエチレン管	FEP 80mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径80mm	m		
TN6129	波付硬質ポリエチレン管	FEP 100mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径100mm	m		
TN6130	波付硬質ポリエチレン管	FEP 125mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径125mm	m		
TN6131	波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径150mm	m		
TN6158	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m		
TN6159	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m		
TN6160	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m		
TN6161	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m		
TN6163	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m		
TN6234	鋼製プルボックス 錆止 端子無	100×100×100	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	100×100×100mm	個		
TN6235	鋼製プルボックス 錆止 端子無	150×150×100	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×100mm	個		
TN6236	鋼製プルボックス 錆止 端子無	150×150×150	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×150mm	個		
TN6237	鋼製プルボックス 錆止 端子無	200×200×100	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×100mm	個		
TN6238	鋼製プルボックス 錆止 端子無	200×200×150	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×150mm	個		
TN6239	鋼製プルボックス 錆止 端子無	300×300×200	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	300×300×200mm	個		
TN6240	鋼製プルボックス 錆止 端子無	400×400×200	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	400×400×200mm	個		
TN6241	鋼製プルボックス 錆止 端子無	500×500×300	個	鋼板製プルボックス さび止め 非防水型 端子なし	500×500×300mm	個		
TN6310	一般用コンクリートボール	6×末口12 1.2KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長6m-末口12cm-荷重1.2kN	本		
TN6312	一般用コンクリートボール	7×末口14 1.5KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長7m-末口14cm-荷重1.5kN	本		
TN6313	NTT用コンクリートボール	8×末口14 2.0KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長8m-末口14cm-荷重2.0kN	本		
TN6314	NTT用コンクリートボール	9×末口14 2.5KN	本	コンクリートボール一般柱 NTT通信線用	長9m-末口14cm-荷重2.5kN	本		
TN6317	一般用コンクリートボール	11×末口19 4.3KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長11m-末口19cm-荷重3.5kN	本		
TN6318	電力仕様コンクリートボール	12×末口19 3.5KN	本	コンクリートボール一般柱 電力会社NTT共架用	長12m-末口19cm-荷重3.5kN	本		
TN6332	ステープロック 2号	600×300mm ロッド付	組	コンクリートボール用付属品 ステープロック	2号 長600-幅300-厚80mm ロッド付	個		
TN6333	ステープロック 3号	700×350mm ロッド付	組	コンクリートボール用付属品 ステープロック	3号 長700-幅350-厚90mm ロッド付	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN6336				配電線用架線金具 チョーアンカー(すき形)	1号 設計張力 9.8KN	個
TN6337				配電線用架線金具 チョーアンカー(すき形)	2号 設計張力19.6KN	個
TN6338				配電線用架線金具 チョーアンカー(すき形)	3号 設計張力29.4KN	個
TN6411				HID灯器具 道路灯(ランプ・安定器別)	200~400W H7141 セミカットオフ	台
TN6412	HID灯 街路灯(柱上形)	MS3531R GSユアサ	台			
TN6415	高圧水銀ランプ	200W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 200W	個
TN6419	高圧水銀ランプ	700W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 700W	個
TN6420	高圧水銀ランプ	1000W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 1000W	個
TN6423	メタルハライド灯用安定器	200W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高力率 200W 1灯	台
TN6427	メタルハライド灯用安定器	700W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高力率 700W 1灯	台
TN6428	メタルハライド灯用安定器	1000W始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高力率 1000W 1灯	台
TN6431	HID灯 投光器	H367SX 岩崎電気	台			
TN6432	HID灯 投光器	H567DX 岩崎電気	台	HID灯器具 投光器(ランプ・安定器別)	700~1000W H567DX 一般形、耐食	台
TN6446	避雷器 GLアレスタ	GL-B6G 8.4kV 音羽	個	避雷器関連機器 高圧用避雷器	受配電用 GL-B6G 8400V 2500A	個
TN6447	避雷器 配電用アレスタ	GLB6DG3 8.4kV音羽	個	避雷器関連機器 高圧用避雷器	配電器用 GL-B6DR 8400V 2500A	個
TN6457	丸形アース棒(単独・連結)	E-BK 径14×1500動軸	本	接地棒 丸形アース棒	E-BK 単独・連結 φ14×1500mm	本
TN6460	接地極銅板(避雷針用)	900×900×1.5 溶接	枚	避雷針 接地極銅板 1.5t×900×900	テレス2点溶接 接地線付	枚
TN6530	高圧カットアウト	FC-30C 30A 日本高圧	個	高圧カットアウト(箱型)	7200V 30A 機器用単極 取付金具付	個
TN6559	張芝	ワラ付き W100cm	m2	人工芝類 張芝	幅100cm ワラ付	m2
TN7106	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径200 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×4m	本
TN7107	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径250 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×4m	本
TN7108	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径300 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×4m	本
TN7201	くい丸太 松	L1.2m×末口16cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口16cm 1・2等込	本
TN7202	くい丸太 松	L1.2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口9cm 1・2等込	本
TN7203	くい丸太 松	L1.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7204	くい丸太 松	L1.5m×末口16cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口16cm 1・2等込	本
TN7205	くい丸太 松	L1.5m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口9cm 1・2等込	本
TN7206	くい丸太 松	L1.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7207	くい丸太 松	L1.5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口15cm 1・2等込	本
TN7208	くい丸太 松	L1.8m×末口16cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.8m×末口16cm 1・2等込	本
TN7211	くい丸太 松	L2.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7212	くい丸太 松	L2.6m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.6m×末口12cm 1・2等込	本
TN7213	くい丸太 松	L2.8m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.8m×末口12cm 1・2等込	本
TN7215	くい丸太 松	L3.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7216	くい丸太 松	L3.3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.3m×末口12cm 1・2等込	本
TN7217	くい丸太 松	L3.7m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.7m×末口15cm 1・2等込	本
TN8071	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径175 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径175mm 89×2.7mm×4m	本
TN8072	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径100 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN8073	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径125 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN8074	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径150 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN8075	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径200 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN8076	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径250 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN8077	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径300 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN8078	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径350 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本
TN8079	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径400 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TN8080	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径450 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本
TN8081	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径500 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TN8082	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管VU	呼び径600 有効長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本
TN8166	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 75mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径75mm	個
TN8167	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 100mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径100mm	個
TN8168	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 125mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径125mm	個
TN8169	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 150mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径150mm	個
TN8170	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 200mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径200mm	個
TN8171	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 250mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径250mm	個
TN8172	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	90度ベンド 300mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 90°ベンド	呼び径300mm	個
TN8174	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 75mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径75mm	個
TN8175	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 100mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径100mm	個
TN8176	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 125mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径125mm	個
TN8177	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 150mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径150mm	個
TN8178	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 200mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径200mm	個
TN8179	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 250mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径250mm	個
TN8180	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	45度ベンド 300mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 45°ベンド	呼び径300mm	個
TN8181	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 75mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN8182	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 100mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN8183	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 125mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN8184	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 150mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN8185	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 200mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径200mm	個
TN8186	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 250mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径250mm	個
TN8187	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	22度1/2°ベンド 300mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径300mm	個
TN8189	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 75mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN8190	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 100mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径100mm	個
TN8191	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 125mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径125mm	個
TN8192	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 150mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径150mm	個
TN8193	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 200mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径200mm	個
TN8194	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 250mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径250mm	個
TN8195	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	11度1/4°ベンド 300mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径300mm	個
TN8197	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 75mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径75mm	個
TN8198	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 100mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径100mm	個
TN8199	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 125mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径125mm	個
TN8200	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 150mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径150mm	個
TN8201	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 200mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径200mm	個
TN8202	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 250mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径250mm	個
TN8203	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	5度5/8°ベンド 300mm	個	水道用塩化ビニル(RR)継手 5・5/8°ベンド	呼び径300mm	個
TN8301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 200	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 ソケット	呼び径200mm(原管VP)	個
TN8302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 250	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 ソケット	呼び径250mm(原管VP)	個
TN8303	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 300	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 ソケット	呼び径300mm(原管VP)	個
TN8304	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 350	個	農水用塩化ビニルTS加工継手 ソケット	呼び径350mm(原管VU)	個
TN8305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 400	個	農水用塩化ビニルTS加工継手 ソケット	呼び径400mm(原管VU)	個
TN8311	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 200×150	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 径違いソケット	呼び径200×150mm(原管VP)	個
TN8312	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 250×200	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 径違いソケット	呼び径250×200mm(原管VP)	個
TN8313	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 300×250	個	水道用塩化ビニルTS加工継手 径違いソケット	呼び径300×250mm(原管VP)	個
TN8314	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 350×300	個	農水用塩化ビニルTS加工継手 径違いソケット	呼び径350×300mm(原管VU)	個
TN8315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手TS加工	ソケット 400×350	個	農水用塩化ビニルTS加工継手 径違いソケット	呼び径400×350mm(原管VU)	個
TN8331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩化ビニル継手 キャップ	呼び径75mm	個
TN8332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩化ビニル継手 キャップ	呼び径100mm	個
TN8333	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩化ビニル継手 キャップ	呼び径150mm	個
TN8390	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径50mm 肉厚2mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径50 厚2.0 長4000mm 1.3kg	m
TN8391	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径60mm 肉厚2.2mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径60 厚2.2 長4000mm 1.7kg	m
TN8392	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径75mm 肉厚2.5mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径75 厚2.5 長4000mm 2.4kg	m
TN8393	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径100mm 肉厚3mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径100 厚3.0 長4000mm 3.8kg	m
TN8394	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径125mm 肉厚3.3mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径125 厚3.3 長3875mm 5.2kg	m
TN8395	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径150mm 肉厚3.8mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径150 厚3.8 長3850mm 7.2kg	m
TN8396	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径200mm 肉厚4.5mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径200 厚4.5 長3800mm 11.3kg	m
TN8397	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径250mm 肉厚5.5mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径250 厚5.5 長3750mm 17.2kg	m
TN8398	ポリエチレン薄肉吸排水管	内径300mm 肉厚6mm	m	プラスチック暗さし排水管 ポリエチレン吸排水管	径300 厚6.0 長3700mm 22.5kg	m
TN8501	長尺ベンチリュウム 1型	300×200×500	個	水路 長尺ベンチリュウム 1型300 北陸地区型	300×200×500mm 350kg	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN8502	長尺ベンチフレーム 1型	400×260×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅠ型400 北陸地区型	400×260×5000mm 580kg	個
TN8503	長尺ベンチフレーム 1型	500×320×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅠ型500 北陸地区型	500×320×5000mm 780kg	個
TN8504	長尺ベンチフレーム 1型	600×380×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅠ型600 北陸地区型	600×380×5000mm 950kg	個
TN8505	長尺ベンチフレーム 1型	800×490×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅠ型800 北陸地区型	800×490×5000mm 1500kg	個
TN8506	長尺ベンチフレーム 1型	1000×600×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅠ型1000北陸地区型	1000×600×5000mm 2180kg	個
TN8606	長尺ベンチフレーム 2型	300×300×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型300 北陸地区型	300×300×5000mm 480kg	個
TN8607	長尺ベンチフレーム 2型	400×400×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型400 北陸地区型	400×400×5000mm 700kg	個
TN8608	長尺ベンチフレーム 2型	500×500×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型500 北陸地区型	500×500×5000mm 1050kg	個
TN8609	長尺ベンチフレーム 2型	600×600×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型600 北陸地区型	600×600×5000mm 1430kg	個
TN8610	長尺ベンチフレーム 2型	800×800×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型800 北陸地区型	800×800×5000mm 2400kg	個
TN8611	長尺ベンチフレーム 2型	1000×1000×5000	個	水路 長尺ベンチフレームⅡ型1000北陸地区型	1000×1000×5000mm 3780kg	個
TN8803	U型溝 240 T-14	240×240×2000mm	個	側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TN8805	U型溝 300 T-14	300×300×2000mm	個	側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型	300×300×2000mm 270kg	個
TN8809	U型溝 450 T-14	450×450×2000mm	個	側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型	450×450×2000mm 460kg	個
TN8810	U型溝 600 T-14	600×600×2000mm	個	側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型	600×600×2000mm 710kg	個
TN8921	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 600A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径600A	口
TN8922	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 700A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径700A	口
TN8923	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 800A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径800A	口
TN8924	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 900A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径900A	口
TN8925	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 1000A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1000A	口
TN8926	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 1100A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1100A	口
TN8927	水輸送用塗覆装鋼管現地塗覆装費	熱収縮タイプ 1200A用	組	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1200A	口
TN8991	測量境界杭	デルタA45 リプロ	本			
TN8993	測量境界杭	カールBA60 リプロ	本			
TN9001	木田用給水栓	50T型 ハンドル込み	個			
TN9002	木田用給水栓	75T型 ハンドル込み	個			
TN9003	木田用給水栓	100T型 ハンドル込み	個			
TN9111	軟弱地盤安定シート	ポリプロピレン系織布1120N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	1176N/5cm	m2
TN9112	軟弱地盤安定シート	ポリプロピレン系織布1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	1372N/5cm	m2
TN9113	軟弱地盤安定シート	PP系織布1470~1900N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	1569~1814N/5cm	m2
TN9114	軟弱地盤安定シート	長繊維PET系不織布 T1.1	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	100g/m2 147N/5cm	m2
TN9115	軟弱地盤安定シート	長繊維PET系不織布 T1.3	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	110~140g/m2 245N/5cm	m2
TN9116	軟弱地盤安定シート	長繊維PET系不織布 T1.5	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	150~180g/m2 294N/5cm	m2
TN9117	軟弱地盤安定シート	長繊維PET系不織布 T2.1	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	200~210g/m2 392N/5cm	m2
TN9118	吸出し防止シート	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	m2			
TN9119	吸出し防止シート	ナイロン・ポリ系 T4.6~5	m2			
TN9120	吸出し防止シート	ヤシ繊維系不織布 T20mm	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
TN9121	吸出し防止シート	ヤシ繊維系不織布 T30mm	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
TN9127	KM75-Vウィーブホール	通常型 径75×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-75 径75×長200mm 底部目皿付	個
TN9128	KM100-Vウィーブホール	通常型 径100×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-100 径100×長200mm 底部目皿付	個
TN9129	KM125-Vウィーブホール	通常型 径125×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMVP-125 径125×長200mm 底部目皿付	個
TNA085	製図用 ダイアモンドスーパ	片面 #300 A-1 きもと	冊			
TNA077	製図用 Zトレースター 片面	Z-500. S A-1	冊			
TNA152	製図用 Zトレースター 片面	Z-500. S 920mm	本			
TNA157	製図用 ダイアモンドスーパ	片面#300 920mmきもと	冊			
TNA158	製図用 Zトレースター 片面	Z-400. S 920mm	本			
TNA168	発破母線 銅線	VCT 2心 単線100m巻	巻	発破器具類 発破母線	銅線 VCT2心透明 単線100m	巻
TNA187	マンガン乾電池	単2形 JIS C 8515	個			
TNB368	製図用品 原図入れ筒	A-0 10枚	本			
TNB369	製図用品 原図入れ筒	A-0 30枚	本			
TNB370	製図用品 原図入れ筒	A-0 50枚	本			
TNB371	製図用品 原図入れ筒	A-1 10枚	本			
TNB372	製図用品 原図入れ筒	A-1 30枚	本			
TNB373	製図用品 原図入れ筒	A-1 50枚	本			
TNB374	製図用品 原図入れ筒	A-2 10枚	本			
TNB375	製図用品 図面袋	A-1 10枚	枚			
TNB376	製図用品 図面袋	A-1 30枚	枚			
TNF232	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
TNF233	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径50mm	個
TNF234	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径65mm	個
TNF235	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径75mm	個
TNF237	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径100mm	個
TNF238	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径125mm	個
TNF239	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径150mm	個
TNF240	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 200	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径200mm	個
TNF241	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 250	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径250mm	個
TNF242	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 300	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径300mm	個
TNF246	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 40	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径40mm	個
TNF247	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 50	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径50mm	個
TNF248	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 65	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径65mm	個
TNF249	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 75	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径75mm	個
TNF251	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 100	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径100mm	個
TNF252	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 125	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径125mm	個
TNF253	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 150	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径150mm	個
TNF254	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 200	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径200mm	個
TNF255	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 250	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径250mm	個
TNF256	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 300	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径300mm	個
TNF261	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径40mm	個
TNF262	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50mm	個
TNF263	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65mm	個
TNF264	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75mm	個
TNF266	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100mm	個
TNF267	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径125mm	個
TNF268	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径150mm	個
TNF269	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 200	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径200mm	個
TNF270	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 250	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径250mm	個
TNF271	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 300	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径300mm	個
TNF276	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50×40mm	個
TNF277	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×40mm	個
TNF278	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×40mm	個
TNF280	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×40	個			
TNF281	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×50mm	個
TNF282	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×50mm	個
TNF284	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100×50mm	個
TNF286	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 75×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径75×65mm	個
TNF288	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 100×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×65mm	個
TNF293	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 100×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×75mm	個
TNF294	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 125×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×65mm	個
TNF295	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 150×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×75mm	個
TNF304	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 125×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×100mm	個
TNF305	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 150×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×100mm	個
TNF309	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲 Y 150×125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×125mm	個
TNF391	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF392	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF393	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22.1/2°ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22.1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF394	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11.1/4°ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11.1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TNF404	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF405	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF406	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF407	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF408	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF409	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF410	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF411	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF412	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF413	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF414	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF415	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF416	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF417	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF418	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF419	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF420	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF421	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF422	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF423	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF424	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90°ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF425	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF426	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22・1/2ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22・1/2°ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF427	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11・1/4ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11・1/4°ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF456	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーンズ 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーンズ	呼び径75×50mm	個
TNF461	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーンズ 125×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーンズ	呼び径125×75mm	個
TNF464	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーンズ 150×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーンズ	呼び径150×75mm	個
TNF465	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーンズ 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーンズ	呼び径150×100mm	個
TNF732				硬質ポリ塩ビ管 接着受口付直管(VP)	呼び径75mm 89×5.5mm×5m	本
TNF733				硬質ポリ塩ビ管 接着受口付直管(VP)	呼び径100mm 114×6.6mm×5m	本
TNF735				硬質ポリ塩ビ管 接着受口付直管(VP)	呼び径150mm 165×8.9mm×5m	本
TNF743	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径75 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×5m	本
TNF744	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径100 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×5m	本
TNF745	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径125 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×5m	本
TNF746	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径150 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×5m	本
TNF747	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径200 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×5m	本
TNF748	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径250 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×5m	本
TNF749	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径300 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×5m	本
TNF750	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径350 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×5m	本
TNF751	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径400 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×5m	本
TNF752	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径450 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×5m	本
TNF753	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径500 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×5m	本
TNF754	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VU	呼び径600 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×5m	本
TNF755	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP	呼び径200 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径200mm 216×10.3mm×5m	本
TNF756	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP	呼び径250 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×5m	本
TNF757	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管VP	呼び径300 有効長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×5m	本
TNG010	土粒子の密度試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土粒子の密度試験	1試料3個	試料
TNG020	土の含水比試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の含水比試験	1試料3個	試料
TNG031	土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試料	室内土質試験 土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分け含む)	試料
TNG032	土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料
TNG033	土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5~2kg	試料
TNG034	土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料2~4kg	試料
TNG035	土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料4kg以上	試料
TNG040	土の液性限界試験	4~6点/試料	試料	室内土質試験 土の液性限界試験	1試料4~6点	試料
TNG050	土の塑性限界試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の塑性限界試験	1試料3個	試料
TNG060	土の保水性試験	3個/試料 遠心法	試料	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法、1試料3個	試料
TNG070	土の収縮定数試験	1個/試料	試料	室内土質試験 土の収縮定数試験	1試料1個	試料
TNG080	土の強熱减量試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の強熱减量試験	1試料3個	試料
TNG090	土のpH試験	ガラス電極法	試料	室内土質試験 土懸濁液のpH試験	ガラス電極法	試料
TNG100	土質試験	土の塩素イオン含有量試験	試料	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試料
TNG110	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)	試料	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(寸法測定法) 1試料3個	試料
TNG115	砂の最小密度・最大密度試験	相対密度	試料	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料
TNG121	土の透水試験	1個/試料 定水位法	試料	室内土質試験 土の透水試験	定水位 1試料1個	試料
TNG122	土の透水試験	1個/試料 変水位法	試料	室内土質試験 土の透水試験	変水位 1試料1個	試料
TNG131	土の締固め試験 乾燥法	モールド径10ランマ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー25N	試料
TNG132	土の締固め試験 乾燥法	モールド径10ランマ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー45N	試料
TNG133	土の締固め試験 乾燥法	モールド径15ランマ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー25N	試料
TNG134	土の締固め試験 乾燥法	モールド径15ランマ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー45N	試料
TNG135	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径10ランマ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー25N	試料
TNG136	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径10ランマ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー45N	試料
TNG137	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径15ランマ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー25N	試料
TNG138	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径15ランマ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー45N	試料
TNG140	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 乱さない試料	試料	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体	試料
TNG150	土の圧密試験 段階載荷	1供試体/試料	試料	室内土質試験 土の圧密試験	段階載荷 1試料1供試体	試料
TNG161	一面せん断試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 一面せん断試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験) 1試料3供試体	試料
TNG162	一面せん断試験 CU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 一面せん断試験(2)	圧密非排水試験(CU試験) 1試料3供試体	試料
TNG171	改良型一面せん断試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(1)	非圧密定体積試験(UU試験) 1試料3供試体	試料
TNG172	改良型一面せん断試験 CU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(2)	圧密定体積試験(CU試験) 1試料3供試体	試料
TNG173	改良型一面せん断試験 CD試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(3)	圧密定体積試験(CD試験) 1試料3供試体	試料
TNG181	三軸圧縮試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(1)	UU試験 1試料3供試体	試料
TNG182	三軸圧縮試験 CD試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(2)	CD試験 1試料3供試体	試料
TNG183	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試料 径35mm	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径35mm 1試料3供試体	試料
TNG184	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試料 径50mm	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径50mm 1試料3供試体	試料
TNG185	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径35mm 間隙水圧測定を含む	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含(4)	CUBar試験 径35mm 1試料3供試体	試料
TNG186	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径50mm 間隙水圧測定を含む	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験 間隙水圧測定含(4)	CUBar試験 径50mm 1試料3供試体	試料
TNG210	現場CBR試験	舗装掘削補修費別注	箇所	CBR試験 現場CBR試験	舗装掘削補修費別注、準備費含む	箇所
TNG211	室内CBR用試料採取	乱さない試料 4モールド/箇所	箇所	CBR試験 室内CBR用試料採取	乱さない土(4モールド/箇所)	箇所
TNG212	室内CBR用試料採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	CBR試験 室内CBR用試料採取	締め固めた土(70kg)	箇所
TNG221	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 9モールド/試料	試料	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	修正CBR モールド9個使用	試料
TNG222	締め固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド/試料	試料	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	設計CBR モールド2個使用	試料
TNG230	乱さない試料のCBR試験	水浸法	試料	CBR試験 乱さない試料のCBR試験	水浸4日	試料
TNJ150				PHCパイプ A種	300×60mm×6m 590kg	本
TNJ151				PHCパイプ A種	300×60mm×6m 710kg	本
TNJ152				PHCパイプ A種	350×60mm×5m 710kg	本
TNJ153				PHCパイプ A種	350×60mm×6m 850kg	本
TNJ882	歩道用横断防止柵 C柵間	門型 T3、2×スパン3000	m	歩道用横断防止柵(標準品) 門型(白色)	C、3×2×60.5×3000mm	m
TNK30428	鋼板(貨貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×221524×3048mm 802kg	枚・日
TNK30429	鋼板(貨貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×221524×6096mm 1604kg	枚・日
TNK30430	鋼板(貨貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×221524×6096mm 1823kg	枚・日
TNKG06001	足場パイプ(貨貸)	1000×48.6×2.4mm	本・日	単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 30日以上	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本・日
TNKG06002	足場パイプ(貨貸)基本料	1000×48.6×2.4mm	本	単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 基本料	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TNL615	AV自動給水栓	N-TS式 80A センサー込	個			
TNL616	AV自動給水栓	N-TS式 50A センサー込	個			
TNG001	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TNG002	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TNG003	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN0004	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0005	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0006	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0007	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0008	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0009	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0010	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0011	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0012	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0013	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0014	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0015	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0016	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0017	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0018	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0019	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0020	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t
TN0021	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0022	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0023	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0024	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0025	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t
TN0026	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0027	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0028	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0029	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN0030	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t
TN01021	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付	日
TN01031	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付(低騒音型含 要分解組立)	日
TN01032	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付(低騒音型含 要分解組立)	日
TN01033	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付(低騒音型含 要分解組立)	日
TN01034	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付(低騒音型含 要分解組立)	日
TN01035	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日種	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付(要分解組立)	日
TN01082	ラフテレーンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含)	日
TN01083	ラフテレーンクレーン・作業料金	7t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付(排ガ1次、低騒音含)	日
TN01084	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含)	日
TN01085	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含)	日
TN01086	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付(排1~3次、低騒音含)	日
TN01087	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含)	日
TN01088	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付(排1・2次、低騒音含)	日
TN01089	ラフテレーンクレーン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付(排ガ1次、低騒音含)	日
TN01090	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日種	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付(排ガ1次、低騒音含)	日
TN01100	クローラークレーン(賃貸)	4.9t吊	台・日	賃貸料金 クローラークレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊(排出ガス1~3次対策型、低騒音含)	日
TN01200	グラムシェル(賃貸)	平種0.4m3	台・日	賃貸料金 グラムシェル テレスコピック・クローラ	平種0.4m3(排出ガス1・2次、低騒音型含)	日
TN02001	ガソリン発電機(賃貸)	出力2kVA	基・日	賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型)	定格容量2kVA	日
TN02002	ガソリン発電機(賃貸)	出力3kVA	基・日	賃貸料金 ガソリン発電機(低騒音型)	定格容量3kVA	日
TN02021	ディーゼル発電機(賃貸)	出力5kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量5kVA	日
TN02051	ディーゼル発電機(賃貸)	出力8kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量8kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02052	ディーゼル発電機(賃貸)	出力10kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量10kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02053	ディーゼル発電機(賃貸)	出力15kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量15kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02054	ディーゼル発電機(賃貸)	出力20kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量20kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02055	ディーゼル発電機(賃貸)	出力25kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量25kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02056	ディーゼル発電機(賃貸)	出力35kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量35kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02057	ディーゼル発電機(賃貸)	出力45kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量45kVA(排1・2次、超低騒音型含)	日
TN02058	ディーゼル発電機(賃貸)	出力60kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量60kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02059	ディーゼル発電機(賃貸)	出力75kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量75kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02060	ディーゼル発電機(賃貸)	出力100kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量100kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02061	ディーゼル発電機(賃貸)	出力125kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量125kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02062	ディーゼル発電機(賃貸)	出力150kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量150kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02063	ディーゼル発電機(賃貸)	出力200kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量200kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02064	ディーゼル発電機(賃貸)	出力250kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量250kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02065	ディーゼル発電機(賃貸)	出力300kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量300kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02066	ディーゼル発電機(賃貸)	出力350kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量350kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN02067	ディーゼル発電機(賃貸)	出力400kVA	基・日	賃貸料金 ディーゼル発電機(低騒音型)	定格容量400kVA(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN03030	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.0m3/min(排ガス1・2次、低騒音含)	日
TN03031	エンジンコンプレッサ(賃貸)	2.5m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min(排ガス1・2次、低騒音含)	日
TN03032	エンジンコンプレッサ(賃貸)	3.5~3.7m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5~3.7m3/min(排1・2次、低騒音含)	日
TN03033	エンジンコンプレッサ(賃貸)	5m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min(排出ガス1・2次、低騒音型含)	日
TN03034	エンジンコンプレッサ(賃貸)	7.5~7.8m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5~7.8m3/min(排1・2次、低騒音含)	日
TN03035	エンジンコンプレッサ(賃貸)	10.5~11m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5~11m3/min(排1・2次、低騒音含)	日
TN03036	エンジンコンプレッサ(賃貸)	14.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3m3/min(排ガス1・2次、低騒音含)	日
TN03037	エンジンコンプレッサ(賃貸)	17m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min(排ガス1・2次、低騒音型含)	日
TN03038	エンジンコンプレッサ(賃貸)	18~19m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18~19m3/min(排ガス1・2次、低騒音含)	日
TN03041	電動コンプレッサ(賃貸)	2.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	日
TN03042	電動コンプレッサ(賃貸)	3.7m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	日
TN03043	電動コンプレッサ(賃貸)	5.2m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	日
TN03044	電動コンプレッサ(賃貸)	6m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	日
TN03045	電動コンプレッサ(賃貸)	9m3/分	基・日	賃貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	日
TN03101	タイヤローラ(賃貸)	質量8~20t	台・日	賃貸料金 タイヤローラ	質量8~20t(排出ガス1・2次、低騒音型含)	日
TN04061	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3~4t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(搭乗、コンバインド式)	質量3~4t(排出ガス1・2次、低騒音型含)	日
TN04081	振動ローラ(賃貸) ハンドガイド	0.8~1.1t	台・日	賃貸料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8~1.1t	日
TN05041	水中ポンプ(賃貸)	径150mm 7.5kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程10m	日
TN05051	水中ポンプ(賃貸)	径200mm 11kW	基・日	賃貸料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程10m	日
TN06011	キャリアダンプ(賃貸)	クローラ 油圧式 2t	台・日	賃貸料金 クローラ油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.0t(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN06012	キャリアダンプ(賃貸)	クローラ 油圧式 2.5t	台・日	賃貸料金 クローラ油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.5t(排出ガス1・2次対策型含)	日
TN06022	コンクリートカッター(賃貸)	ハンドカット エンジン式	基・日	賃貸料金 ハンドカット エンジン式		日
TN06041	ジェットヒーター(賃貸)	126MJ/h	台・日	賃貸料金 ジェットヒーター	126MJ/h(30100kcal/h)	日
TN08010	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山種0.055m3(排ガス1・2次、低騒音含)	日
TN08011	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山種0.28m3(排出ガス1~3次、低騒音含)	日
TN08012	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山種0.45m3(排出ガス1~3次、低騒音含)	日
TN08013	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山種0.8m3(排1~3次、低騒音、超低騒音含)	日
TN08014	バックホウ(賃貸)クローラ	容量0.5(0.4)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型)	山種0.5m3(排1~3次、低騒音、超低騒音含)	日
TN08028	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.28(0.2)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山種0.28m3 吊1.7t(排1~3、低騒音)	日
TN08029	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山種0.45m3 吊2.9t(排1~3、低騒音)	日
TN08031	バックホウ(賃貸)クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	賃貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山種0.8m3 吊2.9t 排1~3次、低、超低騒音	日
TN08041	超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0.28(0.22)m3	台・日	賃貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山種0.22m3(排出ガス1~3次、低騒音含)	日
TN08051	小型バックホウ(賃貸)クローラ	容量0.11(0.08)m3	台・日	賃貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山種0.11m3(排出ガス1~3次、低騒音含)	日
TN09001	クレーン装置付トラック(賃貸)	2t車 2.9t吊	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	日
TN09002	クレーン装置付トラック(賃貸)	4t車 2.9t吊	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊	日
TR2340	鋼製枠	エキスパンドメタル含む 塗装	t	鋼製砂防えん堤(不透過型) 鋼製枠	エキスパンドメタル含む 塗装1回	t
TR2395	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m塗装	t	なだれ防止柵	NB型 塗装1回	t
TR2396	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m	t	なだれ防止柵	NB型 亜鉛めっき	t
TR2530	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 網径8.0mm 網目13cm	m2
TR2531	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 網径8.0mm 網目15cm	m2
TR2532	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 網径8.0mm 網目13cm	m2
TR2533	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 網径8.0mm 網目15cm	m2

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR3474	コルゲートパイプ バックシング	円形1形用 径400	m	コルゲートパイプ 円形1形	バックシング 径400mm	m
TR3475	コルゲートパイプ バックシング	円形1形用 径600	m	コルゲートパイプ 円形1形	バックシング 径600mm	m
TR3476	コルゲートパイプ バックシング	円形1形用 径800	m	コルゲートパイプ 円形1形	バックシング 径800mm	m
TR3477	コルゲートパイプ バックシング	円形1形用 径1000	m	コルゲートパイプ 円形1形	バックシング 径1000mm	m
TR3493	コルゲートパイプ 加工費	角度管 円形1形	m			
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR3923	芝串	100本束	束	芝串	竹製15cm 100本束	束
TR4288	港湾築堤マット ロックマット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	線径5.0mm 網目15cm 高1幅1.5長2m	組
TR4289	港湾築堤マット ロックマット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	線径5.0mm 網目15cm 高1幅2.0長3m	組
TR4874	亜鉛めっき鉄線 2種 #16	径1.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 14.7lg/本	本
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5310	ロープ加工品 ワイヤマッコ	12×9×2100mm	枚			
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 110~140m	巻
TR5368	吸出し防止シート	ヤシ繊維系不織布 T10mm	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5371	瞬発電気雷管	脚線3m付き 500個入	個	産業用火薬 雷管 6号瞬発	脚線3.0m 1箱500個入	個
TSR193	フロント板ガラス FL5	2.18m2以下 特寸	m2	フロント板ガラス	FL5 厚5mm 2.18m2以下	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ポーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ポーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ポーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ポーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ポーリング機材 小孔径用 ポーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ポーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TT564	足場パイプ	2000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	足場パイプ	4000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	足場パイプ	5000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 緊結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TT568	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 緊結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TVJ1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TVJ1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TVJ1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TVJ1003002	600V VV-Rケーブル	2.0mm 2心	m			
TVJ1003004	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TVJ1003016	600V VV-Rケーブル	2.0mm 3心	m			
TVJ1003019	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TVJ1003020	600V VV-Rケーブル	8mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TVJ1003021	600V VV-Rケーブル	14mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TVJ1003022	600V VV-Rケーブル	22mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TVJ1003023	600V VV-Rケーブル	38mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m
TVJ1003024	600V VV-Rケーブル	60mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm2	m
TVJ1003025	600V VV-Rケーブル	100mm2 3心	m			
TVJ1004021	600V CVケーブル	5.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 5.5mm2	m
TVJ1005042	6kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 14mm2	m
TVJ1005043	6kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 22mm2	m
TVJ1005044	6kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 38mm2	m
TVJ1007050	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内 6600V 14mm2	組
TVJ1007051	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内 6600V 22mm2	組
TVJ1007052	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内 6600V 38mm2	組
TVJ1007062	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外 6600V 14mm2	組
TVJ1007063	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外 6600V 22mm2	組
TVJ1007064	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外 6600V 38mm2	組
TVJ1009003	6kV PDC電線	より線 22mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm2	m
TVJ1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TVJ1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TVJ1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TVJ1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TVJ1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TVJ1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m
TVJ1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m
TVJ1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m
TVJ1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m
TVJ1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m
TVJ1011002	OE電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm2	m
TVJ1014002	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 2mm2	m
TVJ1014009	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 3心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 2mm2	m
TVJ1014045	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10A 2mm2	m
TVJ1015002	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 2心	m	静電遮へい制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm2	m
TVJ1015010	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 4心	m	静電遮へい制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm2	m
TVJ1103003	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G28	本
TVJ1103005	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G42	本
TVJ1103006	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G54	本
TVJ1103007	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管	G70	本
TVJ1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	16mm	本
TVJ1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	42mm	本
TVJ1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	70mm	本
TVJ1108003	ターミナルエントランスキャップ	42mm (VE)	個	硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ	42mm	個
TVJ1108005	ターミナルエントランスキャップ	70mm (VE)	個	硬質ビニル電線管用ターミナルエントランスキャップ	70mm	個
TVJ1117008	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m
TVJ1117010	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m
TVJ1123004	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×500mm	本	ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本
TVJ1127002				亜鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	2種A級 断面積22mm2 174kg/km	kg
TVJ1206001	仮設ボックス	400×300×200	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-34	個
TVJ1206002	仮設ボックス	500×400×200	個			
TVJ1206003				仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-76	個
TVJ1206004	仮設ボックス	700×1200×200	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-127	個
TVJ1207009	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225 3P パナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
TVJ1208001	モーターブレーカ(低圧)	MNY33A 3P 日産	個	低圧配電制御機器 漏電リヤ断器	GB-33EC 極数3	個
TVJ1208002	モーターブレーカ(低圧)	MNY53A 3P 日産	個	低圧配電制御機器 漏電リヤ断器	GB-53EC モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1208003	漏電遮断器(低圧)	GB103EC 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電リヤ断器	GB-103EC モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1208004	漏電遮断器(低圧)	GB223EA 3Pテンパール	個	低圧配電制御機器 漏電リヤ断器	GB-223EA モータ保護兼用 極数3	個
TVJ1210006	油入低圧進相コンデンサ	60Hz 150μF	台	低圧進相コンデンサ 油入式	定格静電容量150μF 単相・三相 定格200V	台
TVJ1210007	油入低圧進相コンデンサ	60Hz 200μF	台	低圧進相コンデンサ 油入式	定格静電容量200μF 単相・三相 定格200V	台
TVJ1210008	油入低圧進相コンデンサ	60Hz 250μF	台	低圧進相コンデンサ 油入式	定格静電容量250μF 単相・三相 定格200V	台
TVJ1311001	防水型蛍光灯	AYAC451003 昼和	台			
TVJ1323003	高圧水銀ランプ	250W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 250W	個
TVJ1323004	高圧水銀ランプ	300W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 300W	個
TVJ1323005	高圧水銀ランプ	400W 蛍光形 HF	個	HID 高圧水銀ランプ 蛍光水銀ランプ	蛍光形(HF-X) 400W	個
TVJ1330001	レフランプ(110/220V)	500W 反射形	個	反射形投光電球 レフランプ(RF)	屋内 110・220V 450WH(500W)	個
TVJ1332004	蛍光ランプ 直管形	FLR-40W 標準形	個	蛍光ランプ ラビドスタート形 直管形(FLR)	標準形 40W	個
TVJ1338011	鋼管テーパーボール 1灯曲線	10-21B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯曲線	10-21B-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1338035	鋼管テーパーボール 1灯曲線	8-18-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯曲線	8-18-C 高8m 埋込式	本
TVJ1338040	鋼管テーパーボール 1灯曲線	8-18B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯曲線	8-18B-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1338055	鋼管テーパーボール 2灯曲線	8-18Y-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 2灯曲線	8-18Y-C 高8m 埋込式	本
TVJ1338060	鋼管テーパーボール 2灯曲線	8-18YB-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 2灯曲線	8-18YB-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1384001	建電協型 LED道路灯	RCE100-2	台	建電協型照明器具 LED道路照明器具	RCE100-2 10000lm以上	台

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1062024	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 6≦T≦20	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm	t
TZJ1062025	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 20<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 20<t≦38mm	t
TZJ1062026	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 38<t≦50mm	t
TZJ1062042	中厚板 加算額 規格	SMA400AW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400AW 6≦t≦38mm	t
TZJ1062043	中厚板 加算額 規格	SMA400BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062044	中厚板 加算額 規格	SMA400BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062045	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062046	中厚板 加算額 規格	SMA400CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062047	中厚板 加算額 規格	SMA400CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA400CW 38<t≦50mm	t
TZJ1062048	中厚板 加算額 規格	SMA490AW 6≦T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490AW 6≦t≦50mm	t
TZJ1062049	中厚板 加算額 規格	SMA490BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062050	中厚板 加算額 規格	SMA490BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062051	中厚板 加算額 規格	SMA490CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062052	中厚板 加算額 規格	SMA490CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062053	中厚板 加算額 規格	SMA490CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース=無規格 溶接耐熱性	SMA490CW 38<t≦50mm	t
TZJ1102003	異形棒鋼 SD345	D41	t	異形棒鋼	SD345 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102008	異形棒鋼 SD295A	D10	t	異形棒鋼	SD295A D10 0.56kg/m	kg
TZJ1102009	異形棒鋼 SD295A	D13	t	異形棒鋼	SD295A D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102019	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102020	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102021	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102025	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102026	異形棒鋼 SD345	D38	t	異形棒鋼	SD345 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102028	異形棒鋼 SD295A	D16	t	異形棒鋼	SD295A D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102029	異形棒鋼 SD390	D25	t			
TZJ1102030	異形棒鋼 SD390	D29	t	異形棒鋼	SD390 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102031	異形棒鋼 SD390	D32	t	異形棒鋼	SD390 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1102032	異形棒鋼 SD390	D35	t	異形棒鋼	SD390 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102033	異形棒鋼 SD390	D38	t	異形棒鋼	SD390 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102034	異形棒鋼 SD390	D41	t	異形棒鋼	SD390 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102035	異形棒鋼 SD490	D35	t			
TZJ1102036	異形棒鋼 SD490	D38	t			
TZJ1102037	異形棒鋼 SD490	D41	t			
TZJ1104001	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZJ1104002	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ1104003	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZJ1104004				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZJ1104005				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZJ110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg
TZJ110002	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg
TZJ110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg
TZJ110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg
TZJ110005	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg
TZJ110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg
TZJ110007	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg
TZJ110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ110010	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ110012	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ1120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZJ1130005	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg
TZJ1130006	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg
TZJ1130007	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/m	kg
TZJ1130008	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZJ1130009	等辺山形鋼 SS400 中形	12×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	12×75×75mm 13.0kg/m	kg
TZJ1130010	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/m	kg
TZJ1130011	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/m	kg
TZJ1130012	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/m	kg
TZJ1130013	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/m	kg
TZJ1130014	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZJ1130015	等辺山形鋼 SS400 中形	13×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×100×100mm 19.1kg/m	kg
TZJ1130016	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/m	kg
TZJ1130017	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/m	kg
TZJ1130018	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/m	kg
TZJ1130020	等辺山形鋼 SS400 大形	15×150×150mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×150×150mm 33.6kg/m	kg
TZJ1150001	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×40×75mm 6.92kg/m	kg
TZJ1150002	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×50×100mm 9.36kg/m	kg
TZJ1150003	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6×65×125mm 13.4kg/m	kg
TZJ1150004	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZJ1150005	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×75×150mm 24.0kg/m	kg
TZJ1150006	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7×75×180mm 21.4kg/m	kg
TZJ1150007	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/m	kg
TZJ1150008	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	8×90×200mm 30.3kg/m	kg
TZJ1150009	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×250mm 34.6kg/m	kg
TZJ1200004	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1200005	中厚板 SPHC又は無規格	16~25×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚16~25mm 3×6フット 無規格	kg
TZJ1210007	一般構造用炭素鋼管STK400	外径60.5 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	60.5×2.3mm 3.30kg/m	kg
TZJ1220001	ステンレス板 冷延 304	1mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1220002	ステンレス板 冷延 304	2mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ1224001	熱間仕上ステンレス丸鋼	10mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径9~12×長4000~6000mm	kg
TZJ1224002	熱間仕上ステンレス丸鋼	13mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径13~15×長4000~6000mm	kg
TZJ1224003	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224004	熱間仕上ステンレス丸鋼	20mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224005	熱間仕上ステンレス丸鋼	22mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ1224006	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
TZJ1310001	亜鉛めっき鉄線 2種 #12	径2.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#12 2.6mm 24.0m/kg	kg
TZJ1312001	なまし鉄線 #8	径4mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TZJ1312002	なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
TZJ1330007	鉄丸き N75	#10 L75mm	kg	鉄丸き(JIS A 5508)	N-75 #10×75mm 184本/kg	kg
TZJ1350001	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径6mm	m	ワイヤロープ 6橋×24本線(4号)	径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/m	m
TZJ1350003	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径9mm	m	ワイヤロープ 6橋×24本線(4号)	径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/m	m
TZJ1350005	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径12mm	m	ワイヤロープ 6橋×24本線(4号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/m	m
TZJ1350007	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径16mm	m	ワイヤロープ 6橋×24本線(4号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/m	m
TZJ1350066	ワイヤロープ3号 O/O A種	6×19 径11.2mm	m	ワイヤロープ 6橋×19本線(3号)	径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m	m
TZJ1370004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長60mm 385g/組	組

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ2500041	ヒューム管 外圧管2種 B形	径1350×L2430mm	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1350×103×2430mm 3190kg	本
TZJ3002001	野芝	半土付き	m2	野芝	栽培品	m2
TZJ3004001	高麗芝	半土付き	m2	高麗芝	栽培品	m2
TZJ3008001	筋芝	W7cm 種子帯	m	人工芝類 筋芝	幅7cm	m
TZJ3008002	筋芝	W10cm 種子帯	m	人工芝類 筋芝	幅10cm	m
TZJ3008003	筋芝	W15cm 種子帯	m	人工芝類 筋芝	幅15cm	m
TZJ3020002	種子 トールフェスク	普通種	kg	種子 トールフェスク	コモン	kg
TZJ3020003	種子 めどはぎ	マズ科	kg	種子 めどはぎ	めどはぎ	kg
TZJ3020004	種子 えにしだ	マズ科	kg	種子 えにしだ	えにしだ	kg
TZJ3050001	普通化成 新まるやま特3号	6-12-8 粒状固形15kg	袋	肥料 新まるやま特3号	N6 P12 K8 粒状固形 15kg	袋
TZJ3102001	芝串	100本束	束	芝串	竹製15cm 100本束	束
TZJ3104001				造園資材 わら縄	径8mm 140~170m	巻
TZJ3120002	アンカーピン	径16 L=400mm	本			
TZJ3121001	補助アンカーピン	径9 L=200mm	本			
TZJ3122003	鉄丸くま N150	#6 L150mm	kg	鉄丸くま(JIS A 5508)	N-150 #6×150mm 40本/kg	kg
TZJ3200001	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長0.6m	本
TZJ3200005	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長1.8m	本
TZJ3200006	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長0.6m	本
TZJ3200007	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.75m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長0.75m	本
TZJ3200011	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長1.8m	本
TZJ3200012	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太L2.1m末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長2.1m	本
TZJ3200018	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L.4m 末口3cm	本	丸太支柱材 梢丸太	末口3.0cm 元口6.0cm 長4.0m	本
TZJ3200019	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	梢丸太 L.4m 末口6cm	本			
TZJ3200021	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	長丸太L6.3m 中央径6cm	本			
TZJ4002001	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002002	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002003	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002004	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002005	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目10cm 径60cm	m
TZJ4002006	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002007	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目13cm 径60cm	m
TZJ4002008	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002009	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目15cm 径60cm	m
TZJ4010001	かごマットスロープ型	めっき鉄線 H30cm	m2	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	蓋網65×4.0×5.0mm 高30cm	m2
TZJ4010002	かごマットスロープ型	めっき鉄線 H50cm	m2	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	蓋網65×5.0×6.0mm 高50cm	m2
TZJ4012004				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式A型a 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012005				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式A型a 高50cm 勾配1:1.0	m
TZJ4012006				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式A型b 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012007				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式A型b 高50cm 勾配1:1.0	m
TZJ4012008				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式A型c 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012009				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式B型a 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012010				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式B型a 高50cm 勾配1:1.0	m
TZJ4012011				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式B型b 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012012				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式B型b 高50cm 勾配1:1.0	m
TZJ4012013				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式B型c 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012014				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式C型a 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4012015				かごマット(多段種型)長期性能型(めっき鉄線)	並列式C型c 高50cm 勾配1:0.5	m
TZJ4041001	麻袋土のう	60×105cm	枚			
TZJ4130002	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZJ4130003	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZJ4130004	アスファルト乳剤	ゴム入り(PKR-T)	t	アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T, PKR-S	t
TZJ4150001				目地板 瀝青質板	厚10mm	m2
TZJ4150002				目地板 瀝青質板	厚20mm	m2
TZJ4152001				目地板 瀝青繊維質板	厚10mm	m2
TZJ4152002				目地板 瀝青繊維質板	厚20mm	m2
TZJ4154004				目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度30以上	m2
TZJ4154005				目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度30以上	m2
TZJ4156005				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率15	m2
TZJ4156006				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率30	m2
TZJ4156008				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率15	m2
TZJ4156009				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率30	m2
TZJ4160001	モルトメール	タイプJ 15×10mm	m	PC床版用型枠シール材 モルトメール タイプJB	特殊発泡合成ゴム コンボ種用 幅15×厚10mm	m
TZJ4202002	道路標識柱 オーバーハンク式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハンク	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202003	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4204001	コンクリート境界くい	国土交通省型12×12×120	本	コンクリート境界標識 国土交通省型	120×120×1200mm 41kg	本
TZJ4206001	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本
TZJ4206002	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206003	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本
TZJ4206004	デリネーター 土中建設 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206005	デリネーター 土中建設 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本
TZJ4206006	デリネーター 土中建設 片面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206007	デリネーター 土中建設 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本
TZJ4206008	デリネーター 土中建設 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター 土中建設用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206009	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ34mm	本
TZJ4206010	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206011	デリネーター CO建設 両面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 支柱φ89mm	本
TZJ4206012	デリネーター CO建設 両面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ300mm 両面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206013	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径34	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ34mm	本
TZJ4206014	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206015	デリネーター CO建設 片面	反射径100以下 支柱径89	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 支柱φ89mm	本
TZJ4206016	デリネーター CO建設 片面	反射径300 支柱径60.5	本	道路視線誘導標 デリネーター コンクリート建設用	反射径φ300mm 片面 支柱φ60.5mm	本
TZJ4206017	デリネーター 防護欄建設 両面	反射径100以下 バンド式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ100mm以下 両面	本
TZJ4206018	デリネーター 防護欄建設 両面	反射径100以下 ボルト式樹脂	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(ボルト式)	反射径φ100mm以下 両面	本
TZJ4206019	デリネーター 防護欄建設 両面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 両面	本
TZJ4206020	デリネーター 防護欄建設 両面	反射径300 バンド式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ300mm 両面	本
TZJ4206021	デリネーター 防護欄建設 片面	反射径100以下 バンド式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ100mm以下 片面	本
TZJ4206022	デリネーター 防護欄建設 片面	反射径100以下 ボルト式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(ボルト式)	反射径φ100mm以下 片面	本
TZJ4206023	デリネーター 防護欄建設 片面	反射径100以下 かぶせ式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(かぶせ式)	反射径φ100mm以下 片面	本
TZJ4206024	デリネーター 防護欄建設 片面	反射径300 バンド式	本	道路視線誘導標 デリネーター 防護欄(バンド式)	反射径φ300mm 片面	本
TZJ4206025	デリネーター 構造物建設 両面	反射径100以下 側壁用	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 両面	本
TZJ4206026	デリネーター 構造物建設 両面	反射径100以下 ベース	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 両面	本
TZJ4206027	デリネーター 構造物建設 両面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 両面	本
TZJ4206028	デリネーター 構造物建設 片面	反射径100以下 側壁用	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(側壁用)	反射径φ100mm以下 片面	本
TZJ4206029	デリネーター 構造物建設 片面	反射径100以下 ベース	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ100mm以下 片面	本
TZJ4206030	デリネーター 構造物建設 片面	反射径300 ベースプレート式	本	道路視線誘導標 デリネーター 構造物(ベース式)	反射径φ300mm 片面	本
TZJ4208001	スノーボール 土中建設 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視線誘導標 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本
TZJ4208002	スノーボール 土中建設 両面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視線誘導標 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 2個	本
TZJ4208003	スノーボール 土中建設 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視線誘導標 土中建設用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本
TZJ4208004	スノーボール CO建設 両面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視線誘導標 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 1個	本
TZJ4208005	スノーボール CO建設 両面	反射径100以下 反射体数2	本	スノーボール併用型視線誘導標 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 両面 2個	本
TZJ4208006	スノーボール CO建設 片面	反射径100以下 反射体数1	本	スノーボール併用型視線誘導標 コンクリート建設用	反射径φ100mm以下 片面 1個	本
TZJ4210001	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H400-ベース径250	本	道路視線誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高400mm 1本脚 台座径φ250mm	本
TZJ4210002	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H650-ベース径250	本	道路視線誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高650mm 1本脚 台座径φ250mm	本
TZJ4210003	車線分離標 ラバーボール可変式	径80×H800-ベース径250	本	道路視線誘導標 車線分離標(ラバーボール)可変式	φ80×高800mm 1本脚 台座径φ250mm	本
TZJ4210004	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H400-ベース径250	本	道路視線誘導標 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高400mm 3本脚 台座径φ250mm	本
TZJ4210005	車線分離標 ラバーボール着脱式	径80×H650-ベース径250	本	道路視線誘導標 車線分離標(ラバーボール)着脱式	φ80×高650mm 3本脚 台座径φ250mm	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ5103011	耐漬状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本
TZJ5103012	耐漬状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 200A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	200A 8B 長5.5m 30.1kg/m	本
TZJ5103013	耐漬状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 250A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	250A 10B 長5.5m 42.4kg/m	本
TZJ5103014	耐漬状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 300A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	300A 12B 長5.5m 53.0kg/m	本
TZJ5103015	耐漬状腐食電線鋼管SGP-MN	白ねじ無 350A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)白管ねじ無SGP-MN	350A 14B 長5.5m 67.7kg/m	本
TZJ5202001	押出法ポリスチレン保温材 1種	20×910×1820mm	枚	発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板	JIS A9511 1種 20×910×1820	枚
TZJ5202002	押出法ポリスチレン保温材 1種	20×910×1820mm	枚	発泡樹脂板 押出法ポリスチレンフォーム板	JIS A9511 1種 20×910×1820	枚
TZJ6002001	円形型枠 フジボイド	内径75×T2.6×L4000	本	円形紙管 フジボイド	内径75×厚2.6×長4000mm	本
TZJ6002002	円形型枠 フジボイド	内径100×T2.7×4000	本	円形紙管 フジボイド	内径100×厚2.7×長4000mm	本
TZJ6002003	円形型枠 フジボイド	内径125×T3.1×4000	本	円形紙管 フジボイド	内径125×厚3.1×長4000mm	本
TZJ6002004	円形型枠 フジボイド	内径150×T3.5×4000	本	円形紙管 フジボイド	内径150×厚3.5×長4000mm	本
TZJ6002005	円形型枠 フジボイド	内径200×T4×L4000	本	円形紙管 フジボイド	内径200×厚4.0×長4000mm	本
TZJ6071001	キャットウォーク	路面600mm	基	土木型枠用足場 キャットウォーク	路面600 手すり高960mm	基
TZJ6073002	コンクリート型枠用合板 B-C	12×900×1800 輸入品	枚	コンクリート型枠用合板(無塗装品)	ラワン 厚12×幅900×長1800mm	枚
TZJ6078001	型枠はく離剤・溶剤	サンヒットクロー 共用	リットル	型枠はく離剤 サンヒットクロー	原液 18L	缶
TZJ6080001	ブルーシート #2000	3.6×5.4m ポリエチレン	枚	シート ブルーシート	幅3.6×長5.4m #2000	枚
TZJ6082001	ポリエチレン製のう	48×62cm	枚	のう	幅48×長62cm 2号 ポリエチレン製	枚
TZJ6101012	切丸太 杉	L2.4m×末口径12cm	本			
TZJ6102009	松丸太 先端未加工	L0.9m×末口10cm 皮付	本			
TZJ6102011	松丸太 先端未加工	L1.2m×末口15cm 皮付	本			
TZJ6102017	松丸太 先端未加工	L2.4m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102020	松丸太 先端未加工	L3m×末口10cm 皮付	本			
TZJ6102026	松丸太 先端未加工	L4.5m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102029	松丸太 先端未加工	L1.5m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102030	松丸太 先端未加工	L1.8m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102031	松丸太 先端未加工	L2m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102032	松丸太 先端未加工	L3m×末口9cm 皮付	本			
TZJ6102033	松丸太 先端未加工	L3m×末口12cm 皮付	本			
TZJ6102034	松丸太 先端未加工	L4m×末口9cm 皮付	本			
TZJ6104004	切丸太 杉	L2m×末口径7.5cm	本			
TZJ6104009	切丸太 杉	L4m×末口径9cm	本			
TZJ6104010	切丸太 杉	L4m×末口径7.5cm	本			
TZJ6109001	松丸板	1.5m×3.6×15上	m3	仮設・土木用木材 松丸板 松・カラ松	長1.5m×厚3.6×幅15cm上 1・2等込	m3
TZJ6109002	松丸板	1.5m×6×15上	m3	仮設・土木用木材 松丸板 松・カラ松	長1.5m×厚6×幅15cm上 1・2等込	m3
TZJ6110001	雑丸板	L2m×T3~4.5×W12上	m3	仮設・土木用木材 雑丸板 杉	長2.0m×厚3~4.5×幅12cm上	m3
TZJ6111017				一般建築用木材 正割材 杉	4.0m×10.5×10.5cm 1等	m3
TZJ6114004				一般建築用木材 正割材 杉	3m×6×6cm 特1等	m3
TZJ6114009				一般建築用木材 正割材 杉	4m×6×6cm 特1等	m3
TZJ6142001	エッチングプライマー	JIS 1種 短バウ型 黄	kg	金属表面処理塗料 エッチングプライマー	JIS K5633 1種 短バウ型 黄	kg
TZJ6143001	ジンクリッチプライマー	JIS 2種 有機系 グレー	kg	金属表面処理塗料 ジンクリッチプライマー	JIS K5552 2種 有機系 グレー	kg
TZJ6150004	亜酸化鉛及び止めペイント	合成樹脂系 赤さび	kg			
TZJ6150009	鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674 赤さび	kg	錆止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K5674 1種 赤さび	kg
TZJ6152001	厚膜形ジンクリッチペイント	JIS 2種 有機系 グレー	kg	錆止め塗料 ジンクリッチペイント	JIS K5553 2種 有機系 厚膜形 グレー	kg
TZJ6152002	厚膜形ジンクリッチペイント	JIS 1種 無機系 グレー	kg	錆止め塗料 ジンクリッチペイント	JIS K5553 1種 無機系 厚膜形 グレー	kg
TZJ6154001	エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZJ6155001	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZJ6156002	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系塗料 厚膜形	下塗り 内面用 淡彩	kg
TZJ6157002	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 淡彩	kg
TZJ6157003	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 淡彩	kg
TZJ6157004	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 赤系	kg
TZJ6157005	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 赤系	kg
TZJ6157006	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 青・緑系	kg
TZJ6157007	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 青・緑系	kg
TZJ6157008	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 黄・オレンジ系	kg
TZJ6157009	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 黄・オレンジ系	kg
TZJ6157010	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 中彩A	kg
TZJ6157011	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 中彩A	kg
TZJ6157012	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 中彩B	kg
TZJ6157013	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 中彩B	kg
TZJ6157014	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 白	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	中塗り JIS K5659 白	kg
TZJ6157015	ポリウレタン樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料3級 白	kg	鋼構造物用塗料 ポリウレタン樹脂塗料	上塗り JIS K5659 3級 白	kg
TZJ6159001	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZJ6159002	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り 赤系	kg
TZJ6160002	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 赤系	kg
TZJ6160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 赤系	kg
TZJ6160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 青・緑系	kg
TZJ6160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 青・緑系	kg
TZJ6160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 黄・オレンジ系	kg
TZJ6160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 中彩A	kg
TZJ6160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 中彩A	kg
TZJ6160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 中彩B	kg
TZJ6160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 中彩B	kg
TZJ6160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 淡彩	kg
TZJ6160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 淡彩	kg
TZJ6160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	中塗り 白	kg
TZJ6160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 塩化ゴム系塗料	上塗り 白	kg
TZJ6161001	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 赤系	kg
TZJ6161002	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 赤系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 赤系	kg
TZJ6161003	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 青・緑系	kg
TZJ6161004	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 青・緑系	kg
TZJ6161005	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg
TZJ6161006	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 黄・オレンジ系	kg
TZJ6161007	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 中彩A	kg
TZJ6161008	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 中彩A	kg
TZJ6161009	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 中彩B	kg
TZJ6161010	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 中彩B	kg
TZJ6161011	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 淡彩	kg
TZJ6161012	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 淡彩	kg
TZJ6161013	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 中塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り JIS K5516 2種 白	kg
TZJ6161014	合成樹脂調合ペイント	JIS 2種 上塗り用 白	kg	鋼構造物用塗料 長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り JIS K5516 2種 白	kg
TZJ6162001				鋼構造物用塗料 ターレエポキシ樹脂塗料	中塗り・上塗り用 1種 黒・茶	kg
TZJ6162002				鋼構造物用塗料 ターレエポキシ樹脂塗料	中塗り・上塗り用 1種 黒・茶	kg
TZJ6163001	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 淡彩	kg
TZJ6163002	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 淡彩	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 淡彩	kg
TZJ6163003	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 赤系	kg
TZJ6163004	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 赤系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 赤系	kg
TZJ6163005	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 青・緑系	kg
TZJ6163006	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 青・緑系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 青・緑系	kg
TZJ6163007	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 黄・オレンジ系	kg
TZJ6163008	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 黄・橙系	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 黄・オレンジ系	kg
TZJ6163009	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 中彩A	kg
TZJ6163010	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 中彩A	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 中彩A	kg
TZJ6163011	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 中彩B	kg
TZJ6163012	ふっ素樹脂用塗料	JIS 上塗り塗料1級 中彩B	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	上塗り JIS K5659 1級 中彩B	kg
TZJ6163013	ふっ素樹脂用塗料	JIS 中塗り塗料 白	kg	鋼構造物用塗料 ふっ素樹脂用塗料	中塗り JIS K5659 白	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ6163014	ふっ素樹脂塗料	IIS 上塗り塗料1級 白	kg	鋼構造用塗料 上塗り用	IIS K5659 1級 白	kg		
TZJ6170001	シンナー	塗料用	リットル	希釈剤 塗料用シンナー	メネラスピリット	L		
TZJ6170004	シンナー	シンクリッチプライマー用 無機	リットル	希釈剤 シンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		
TZJ6170005	シンナー	シンクリッチプライマー用 有機	リットル	希釈剤 シンクリッチプライマー用シンナー	有機	L		
TZJ6170007	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	リットル	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L		
TZJ6170010	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用	リットル	希釈剤 ターレエポキシ樹脂塗料用シンナー	ターレエポキシ樹脂塗料用シンナー	L		
TZJ6170011	シンナー	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	リットル	希釈剤 鋼構造用ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
TZJ6170012	シンナー	塩化ゴム系塗料用	リットル	希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー	塩化ゴム系塗料用シンナー	L		
TZJ6170014	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 中塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		
TZJ6170015	シンナー	ふっ素樹脂塗料用 上塗り用	リットル	希釈剤 鋼構造用ふっ素樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		
TZJ6208001	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径3.2mm	kg		
TZJ6208002	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径4.0mm	kg		
TZJ6208004	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径3.2mm	kg		
TZJ6208005	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径4.0mm	kg		
TZJ6208007	電気溶接棒 軟鋼用	径3.2mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径3.2mm	kg		
TZJ6208008	電気溶接棒 軟鋼用	径4mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径4.0mm	kg		
TZJ6208009	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4313	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4313(旧D4313) 径5.0mm	kg		
TZJ6208010	電気溶接棒 ステンレス用	径3.2mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径3.2mm	kg		
TZJ6208011	電気溶接棒 ステンレス用	径4mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径4.0mm	kg		
TZJ6208012	電気溶接棒 ステンレス用	径5mm E308	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 ステンレス鋼用	E308 径5.0mm	kg		
TZJ6208013	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(旧D5016) 径4.0mm	kg		
TZJ6208014	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E4916	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E4916(旧D5016) 径5.0mm	kg		
TZJ6208015	電気溶接棒 高張力鋼用	径4mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径4.0mm	kg		
TZJ6208016	電気溶接棒 高張力鋼用	径5mm E6216	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	E6216 径5.0mm	kg		
TZJ6208017	溶接ワイヤ ノンガス	径2.4mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径2.4mm	kg		
TZJ6208018	溶接ワイヤ ノンガス	径3.2mm	kg	溶接材料 溶接ワイヤ フラックス入りワイヤ	径3.2mm	kg		
TZJ6208019	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.2mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソッドワイヤ	径1.2mm	kg		
TZJ6208020	CO2ワイヤ 高張力鋼用	径1.6mm 50キロ級	kg	溶接材料 溶接ワイヤ ソッドワイヤ	径1.6mm	kg		
TZJ6400001	打込アダプタ	95mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 打込アダプター	径95mm用	個		
TZJ6400002	打込アダプタ	118mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 打込アダプター	径118mm用	個		
TZJ6400003	打込アダプタ	132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 打込アダプター	径132mm用	個		
TZJ6401001	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径95mm用	本		
TZJ6401002	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径118mm用	本		
TZJ6401003	シャンクロッド(ハンマーサブ)	95 118 132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径132mm用	本		
TZJ6401004	シャンクロッド(ハンマーサブ)	146 165mm用	個	ボアリング機材 アンカー用 シャンクロッド	径146mm用	本		
TZJ6402001	クリーニングアダプター	95mm用	個	ボアリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径95mm用	個		
TZJ6402002	クリーニングアダプター	118mm用	個	ボアリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径118mm用	個		
TZJ6402003	クリーニングアダプター	132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径132mm用	個		
TZJ6402004	クリーニングアダプター	146mm用	個	ボアリング機材 アンカー用クリーニングアダプター	径146mm用	個		
TZJ6403001	エキステンションロッド	95mm用	個	ボアリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径95mm用	本		
TZJ6403002	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径118mm用	本		
TZJ6403003	エキステンションロッド	118 132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径132mm用	本		
TZJ6403004	エキステンションロッド	146mm用	個	ボアリング機材 アンカー用エキステンションロッド	径146mm用	本		
TZJ6404001	ドリルパイプ	径95×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm用 長1.5m	本		
TZJ6404002	ドリルパイプ	径118×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm用 長1.5m	本		
TZJ6404003	ドリルパイプ	径132×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm用 長1.5m	本		
TZJ6404004	ドリルパイプ	径146×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本		
TZJ6404005	ドリルパイプ	径95×1000mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径95mm用 長1.0m	本		
TZJ6404006	ドリルパイプ	径118×1000mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径118mm用 長1.0m	本		
TZJ6404007	ドリルパイプ	径132×1000mm	本	ボアリング機材 アンカー用ドリルパイプ	径132mm用 長1.0m	本		
TZJ6405001	インナーロッド	95mm用×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm用 長1.5m	本		
TZJ6405002	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm用 長1.5m	本		
TZJ6405003	インナーロッド	118 132mm用×1500	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm用 長1.5m	本		
TZJ6405004	インナーロッド	146mm用×1500mm	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本		
TZJ6405005	インナーロッド	95(90)mm用×1m	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径95mm用 長1.0m	本		
TZJ6405006	インナーロッド	118(115)mm用×1m	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径118mm用 長1.0m	本		
TZJ6405007	インナーロッド	132(135)mm用×1m	本	ボアリング機材 アンカー用インナーロッド	径132mm用 長1.0m	本		
TZJ6406001	リングビット	95mm用	個	ボアリング機材 アンカー用リングビット	径95mm用	個		
TZJ6406003	リングビット	118mm用	個	ボアリング機材 アンカー用リングビット	径118mm用	個		
TZJ6406004	リングビット	132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用リングビット	径132mm用	個		
TZJ6406005	リングビット	146mm用	個	ボアリング機材 アンカー用リングビット	径146mm用	個		
TZJ6407001	インナービット	95mm用	個	ボアリング機材 アンカー用インナービット	径95mm用	個		
TZJ6407002	インナービット	118mm用	個	ボアリング機材 アンカー用インナービット	径118mm用	個		
TZJ6407003	インナービット	132mm用	個	ボアリング機材 アンカー用インナービット	径132mm用	個		
TZJ6407004	インナービット	146mm用	個	ボアリング機材 アンカー用インナービット	径146mm用	個		
TZJ6408001	ウォータースイベル	95mm用 イシュー付き	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径95mm用	個		
TZJ6408002	ウォータースイベル	118mm用 イシュー付き	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径118mm用	個		
TZJ6408003	ウォータースイベル	132mm用 イシュー付き	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径132mm用	個		
TZJ6408004	ウォータースイベル	146mm用 イシュー付き	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径146mm用	個		
TZJ6408007	ウォータースイベル	95mm用 単管用	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径95mm用 打込用	個		
TZJ6408008	ウォータースイベル	118mm用 単管用	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径118mm用 打込用	個		
TZJ6408009	ウォータースイベル	132mm用 単管用	個	ボアリング機材 アンカー用ウォータースイベル	径132mm用 打込用	個		
TZJ6409005	ボアリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボアリング機材 小孔径用 ボアリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本		
TZJ6412002	薬液注入工法部材	メタルクラウン径41mm	個	薬液注入工法部材 メタルクラウン	シングル 径41mm	個		
TZJ6412003	メタルクラウン	46mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径46mm シングル	個		
TZJ6412005	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径66mm シングル	個		
TZJ6412007	メタルクラウン	86mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径86mm シングル	個		
TZJ6412008	メタルクラウン	101mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径101mm シングル	個		
TZJ6412009	メタルクラウン	116mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径116mm シングル	個		
TZJ6412010	メタルクラウン	131mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用メタルクラウン	径131mm シングル	個		
TZJ6414002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボアリング機材 小孔径用コアチューブ	径64mm 長1.5m シングル	本		
TZJ6414003	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボアリング機材 小孔径用コアチューブ	径84mm 長1.5m シングル	本		
TZJ6418002	コアリフター	65mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用コアリフター	径65mm シングル	本		
TZJ6418004	コアリフター	85mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用コアリフター	径85mm シングル	本		
TZJ6418006	コアリフター	115mm シングル	個	ボアリング機材 小孔径用コアリフター	径115mm シングル	本		
TZJ6422001	ケーシングチューブ	63mm 1.5m	個	ボアリング機材 小孔径用ケーシングパイプ	径63mm 長1.5m	個		
TZJ6422002	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボアリング機材 小孔径用ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本		
TZJ6424007	カービット	22mm 8×12 ゲージ32	個					
TZJ6424008	カービット	22mm 8×12 ゲージ34	個					
TZJ6424009	カービット	22mm 8×12 ゲージ36	個					
TZJ6424014	カービット	25mm 10×15ゲージ38	個					
TZJ6426003	テーパーロッド	サイズ22mm 有効長1.1	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1100mm	個		
TZJ6426005	テーパーロッド	サイズ22mm 有効長1.7	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長1700mm	個		
TZJ6426006	テーパーロッド	サイズ22mm 有効長2.0	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2000mm	個		
TZJ6426007	テーパーロッド	サイズ22mm 有効長2.3	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2300mm	個		
TZJ6426008	テーパーロッド	サイズ22mm 有効長2.6	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ22 有効長2600mm	個		
TZJ6426010	テーパーロッド	25mm L2m	個	ビット・ロッド(削岩機用) テーパーロッド	サイズ25 有効長2000mm	個		
TZJ6429001	クロスビット	25mm 8×12 ゲージ38	個					
TZJ6429002	クロスビット	25mm 8×12 ゲージ42	個					
TZJ6430001	32Rネジ シャンクロッド	HD90 油圧ジャンボ用	本					
TZJ6431001	32Rネジ	カップリング(スリーブ)	個	ビット・ロッド(削岩機用)カップリング スリーブ	径32mm用 ロープねじ	個		
TZJ6432002	ウイングビット	250mm	個	ボアリング機材 大孔径用ウイングビット	径250mm	個		
TZJ6432004	ウイングビット	350mm	個	ボアリング機材 大孔径用ウイングビット	径350mm	個		
TZJ6432006	ウイングビット	450mm	個	ボアリング機材 大孔径用ウイングビット	径450mm	個		
TZJ6432007	ウイングビット	500mm	個	ボアリング機材 大孔径用ウイングビット	径500mm	個		
TZJ6432008	ウイングビット	550mm	個	ボアリング機材 大孔径用ウイングビット	径550mm	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6433002	トリコンビット(ツースタイル)	250mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径250mm ツースタイル	個
TZJ6433004	トリコンビット(ツースタイル)	350mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径350mm ツースタイル	個
TZJ6433006	トリコンビット(ツースタイル)	450mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径450mm ツースタイル	個
TZJ6433007	トリコンビット(ツースタイル)	500mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径500mm ツースタイル	個
TZJ6433008	トリコンビット(ツースタイル)	550mm	個	ボーリング機材 大孔径用 トリコンビット	径550mm ツースタイル	個
TZJ6434002	サブソケット	250mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径250mm	個
TZJ6434004	サブソケット	350mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径350mm	個
TZJ6434006	サブソケット	450mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径450mm	個
TZJ6434007	サブソケット	500mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径500mm	個
TZJ6434008	サブソケット	550mm トリコンビット用	個	ボーリング機材 大孔径用 サブソケット	径550mm	個
TZJ6435002	ドリルカラー	250mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径250mm 長1.0m	本
TZJ6435004	ドリルカラー	350mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径350mm 長1.0m	本
TZJ6435006	ドリルカラー	450mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径450mm 長1.0m	本
TZJ6435007	ドリルカラー	500mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径500mm 長1.0m	本
TZJ6435008	ドリルカラー	550mm 1m	個	ボーリング機材 大孔径用 ドリルカラー	径550mm 長1.0m	本
TZJ6436002	メタルクラウン	250mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径250mm シングル	個
TZJ6436004	メタルクラウン	350mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径350mm シングル	個
TZJ6436006	メタルクラウン	450mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径450mm シングル	個
TZJ6436007	メタルクラウン	500mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径500mm シングル	個
TZJ6436008	メタルクラウン	550mm シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 メタルクラウン	径550mm シングル	個
TZJ6437002	コアチューブ	250mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径250mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437004	コアチューブ	350mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径350mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437006	コアチューブ	450mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径450mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437007	コアチューブ	500mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径500mm 長1.0m シングル	本
TZJ6437008	コアチューブ	550mm 1m シングル	個	ボーリング機材 大孔径用 コアチューブ	径550mm 長1.0m シングル	本
TZJ6438001	ボーリングロッド	73mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径73mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438002	ボーリングロッド	90mm 3.0m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径90mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438003	ボーリングロッド	101mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径101mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6438004	ボーリングロッド	150mm 3m	本	ボーリング機材 大孔径用 ボーリングロッド	径150mm 長3.0m カップリング付	本
TZJ6439001	スタビライザー(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径86mm用 長0.3m	個
TZJ6439002	スタビライザー(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径101mm用 長0.3m	個
TZJ6439003	スタビライザー(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径116mm用 長0.3m	個
TZJ6439004	スタビライザー(アンカー用)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スタビライザー	径132mm用 長0.3m	個
TZJ6442001	ハンマービット(クロスビット)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径86mm用	個
TZJ6442002	ハンマービット(クロスビット)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径101mm用	個
TZJ6442003	ハンマービット(クロスビット)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径116mm用	個
TZJ6442004	ハンマービット(クロスビット)	132mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 ハンマービット	径132mm用	個
TZJ6445003	スライベル(アンカー用)	86mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベル	径86mm用	個
TZJ6445004	スライベル(アンカー用)	101mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベル	径101mm用	個
TZJ6445005	スライベル(アンカー用)	116mm用	個	ボーリング機材 アンカー用 スライベル	径116mm用	個
TZJ6446002	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径64mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446004	コアチューブ	84mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径84mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446005	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径99mm 長1.5m シングル	本
TZJ6446006	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径114mm 長1.5m シングル	本
TZJ6453001	薬液注入工法部材	二重管ボーリングロッド	m	薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド	長3.0m	m
TZJ6455001	薬液注入工法部材	単相グラウトモニタ40.5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	単相用 径40.5mm	個
TZJ6455002	薬液注入工法部材	複相グラウトモニタ40.5mm	個	薬液注入工法部材 グラウトモニタ	複相用 径40.5mm	個
TZJ6457001	薬液注入工法部材	単相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	単相用 径4.9MPa 径12mm 長50m×2本	組
TZJ6457002	薬液注入工法部材	複相用注入ホース類径12mm	組	薬液注入工法部材 注入ホース類	複相用 径4.9MPa 径12mm 長50m×3本	組
TZJ6458001	薬液注入工法部材	単相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	単相用 径38mm 長3.0m×2本	組
TZJ6458002	薬液注入工法部材	複相用サクションホース38mm	組	薬液注入工法部材 サクションホース	複相用 径38mm 長3.0m×3本	組
TZJ6464001	薬液注入工法部材	二重管ホース 径12mm	本	薬液注入工法部材 二重管ホース	21MPa 径12mm 長20m	本
TZJ6466001	薬液注入工法部材	シールパッカーセット	個	薬液注入工法部材 シールパッカーセット	シールパッカーセット	個
TZJ6467001	薬液注入工法部材	シールセット	個	薬液注入工法部材 シールセット	シールセット	個
TZJ6530001	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ600~800kg	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600~800kg級対応	本
TZJ6530002	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	ブレーカ ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級対応	本
TZJ6531001	ダイヤモンドビット	呼径2.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2.1/2インチ 64.7mm	個
TZJ6531002	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77.4mm	個
TZJ6531003	ダイヤモンドビット	呼径3.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3.1/2インチ 90.8mm	個
TZJ6531004	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110.0mm	個
TZJ6531005	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128.5mm	個
TZJ6531006	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個
TZJ6531007	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180.0mm	個
TZJ6531008	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204.0mm	個
TZJ6531009	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27.6mm	個
TZJ6531010	ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/4インチ 33.1mm	個
TZJ6531011	ダイヤモンドビット	呼径1.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1.1/2インチ 40.0mm	個
TZJ6531012	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個
TZJ6540001	コンクリートカッターブレード	12インチ(径300mm)	枚	コンクリートカッターブレード	手動式切断機用 ブレード径30cm 12インチ	枚
TZJ6540002	コンクリートカッターブレード	16インチ(径400mm)	枚	コンクリートカッターブレード	手動式切断機用 ブレード径40cm 16インチ	枚
TZJ6540003	コンクリートカッターブレード	22インチ(径550mm)	枚	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ	枚
TZJ6540004	コンクリートカッターブレード	24インチ(径600mm)	枚	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ	枚
TZJ6540005	コンクリートカッターブレード	30インチ(径750mm)	枚	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ	枚
TZJ6540006	コンクリートカッターブレード	42インチ(径1050mm)	枚	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ	枚
TZJ6540007	コンクリートカッターブレード	38インチ(径950mm)	枚	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径95cm 38インチ	枚
TZJ6543001				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級	本
TZJ6543002				路面切削機用ビット	ホイール式 1.0m級	本
TZJ6543003				路面切削機用ビット	ホイール式 2.0m級	本
TZJ6553001	清掃車用ブラシ	ガードレール清掃用径500PP	個	清掃車用ブラシ ガードレール清掃用	ポリプロピレン 直径500mm 長600mm	個
TZJ6553002	清掃車用ブラシ	トンネル清掃用 径800 PP	個			
TZJ6574001	ディスクサンドペーパー	径150 #16	枚			
TZJ6574002	ディスクサンドペーパー	径150 #30	枚			
TZJ6700001	A重油	海上一般 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下	バージ渡し	kL
TZJ6700002	A重油	陸上一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10~20KL積載車 給油	kL
TZJ6704001	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZJ6706001	白灯油	業務用 小型ローリー	リットル	石油製品 灯油	ミニローリー渡し 4KL積載車 給油	kL
TZJ6708001	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZJ6710001	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.5%以上 ボンベ	m3
TZJ6712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZJ6714001				石油製品	ガソリンスタンド渡し・潤滑油2サイクルエンジンオイル(20-1)	L
TZJ6730001	鉄スクラップ	ヘビー H1	t	鉄屑	ヘビー H1	t
TZJ6730004	ステンレススクラップ	新断 18Cr:8Ni	kg	ステンレス屑	新断 18-8	kg
TZJ6754001	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×3048	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚22×刃1524×3048mm 802kg	枚
TZJ6754002	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×6096	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚22×刃1524×6096mm 1604kg	枚
TZJ6754003	鋼板(貨貸)整備費	25×1524×6096	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚25×刃1524×6096mm 1823kg	枚
TZJ6755001	鋼板(貨貸)不足分弁償金	22×1524×6096	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚22×刃1524×6096mm 1604kg	t
TZJ6755002	鋼板(貨貸)不足分弁償金	22×1524×3048	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚22×刃1524×3048mm 802kg	t
TZJ6755003	鋼板(貨貸)不足分弁償金	25×1524×6096	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚25×刃1524×6096mm 1823kg	t
TZJ6851001	マニラロープ	マニラ 中級 径10mm以上	kg	麻ロープ JIS L 2701	中級マニラ 1種2種 3ヨリ	kg
TZJ7200004	泥水調整剤	スムーサー-KM-5	kg	泥水調整剤 スムーサーKM-5	高吸水性増粘増材	kg
TZJ7200044	無機凝集剤 PAC	排水処理用JIS K 1475	kg	凝集剤 無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC) ローリー	kg
TZJ7200045	液化炭酸	ボンベ	kg	炭酸	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg
TZJ7300051	一般用さび止めペイント	JIS 1種 油性系 赤さび	kg			
TZJ7300052	着色亜鉛鉄板 カラー亜鉛板	0.4×914×1829mm	枚	カラー亜鉛鉄板 カラー平板	0.40×914×1829mm 5.83kg/枚	枚
TZJ7400012	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個
TZJ7400016	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	パルプソケット 50	個	水道用塩ビ管TS継手 パルプソケット	呼び径50mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m3	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m3
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	JIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り JIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2
TZ302030010				目地板 瀝青質板	厚10mm	m2
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4KL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油	海上 一般 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10~20KL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10~20KL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZ306010010	コンクリートカッタブレード	8インチ(径200mm)	枚	コンクリートカッタブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(旧D4303) 径5.0mm	kg
TZJ6702002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4KL積載車 給油	L
TZJ7200001	減摩剤	マッドオイルD	リットル	減摩剤 マッドオイルD	潤滑剤	L
TZJ7200002	減摩剤	ハイゲル	kg	泥水調整剤 ハイゲル	ゲル化剤	kg
TZJ7200003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個

施工パッケージに用いる東京単価

新潟県土木工事等基礎(公表)単価表				経済調査会、物価調査会HP			
単価コード	名称	規格	単位	名称・規格	単位	名称・規格	単位
TL091011002	小型バックホウ(クローラ型)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	小型バックホウ(クローラ型)山積0.11m3(平積0.08m3)	日		
TL091011001	小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	小型バックホウ(クローラ型)[超小旋回型]山積0.22m3(平積0.16m3)	日		
TL091010002	バックホウ(クローラ型)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	バックホウ(クローラ型)山積0.28m3(平積0.2m3)	日		
TL091010003	バックホウ(クローラ型)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	バックホウ(クローラ型)山積0.45m3(平積0.35m3)	日		
TL091010007	バックホウ(クローラ型)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	日		
TL091010008	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付き]山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日		
TL091010005	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t	日	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付き]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日		
TL091010004	バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t	日	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付き]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日		
TL091060003	タイヤローラ普通型	運転質量8~20t	日	タイヤローラ質量8~20t	日		
TL091070002	振動ローラ(舗装用)[バンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	振動ローラ(舗装用)[バンドガイド式]質量0.8~1.1t	日		
TL091070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]質量3~4t	日		
TL091180001	タンバ及びランマ	質量60~80kg	日	タンバ及びランマ質量60~80kg	日		
TL091081001	高所作業車(トラック架装リフト車)アーム型	標準デッキタイプ作業床高さ9.7m	日	高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ9.7m	日		
TL091081002	高所作業車(トラック架装リフト車)アーム型	標準デッキタイプ作業床高さ12m	日	高所作業車トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ作業床高さ12m	日		
TL091090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]3.5~3.7m3/min	日		
TL091090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量5.0m3/min	日	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]5m3/min	日		
TL091160000	ジェットロータ	126MJ(30,100kcal)	日	ジェットロータ126MJ/h(30,100kcal/h)	日		
TL091130004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]16t吊	日		
TL091130005	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	20t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]20t吊	日		
TL091130006	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]25t吊	日		
TL091130007	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	35t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]35t吊	日		
TL091130009	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	45t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]45t吊	日		
TL091130010	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	50t吊	日	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]50t吊	日		
TL091120001	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]4.9t吊	日		
TL091120011	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	100t吊	日	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]100t吊	日		
TL091120012	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	120t吊	日	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]120t吊	日		
TL091120013	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	160t吊	日	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]160t吊	日		
TL091120014	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	200t吊	日	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]200t吊	日		
TL091140005	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型]	50t吊	日	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジ型]50t吊	日		
TZ091102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D13	t	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D13	t		
TZ091102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D16*25	t	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D16	t		
TZ091102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345D29*32	t	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345D29	t		
TZ091102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235径13	t	鉄筋コンクリート用棒鋼SR235径13	t		
TZP98000080	セメント	高炉90.09t	式	セメント高炉B	式		
TZP90020060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	m3	普通ポルトランドセメント25kg袋入	m3		
TZ092002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	式	セメント高炉B25kg袋入	式		
TZP94010010	杭丸太(松)	長さ1.5m×末口9cm皮付先端加工	本	杭丸太(松)長さ1.5m×末口9cm皮付先端加工	本		
TZ092012001	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	生コンクリート高炉18-8-25(20)W/C60%	m3		
TZ092012002	生コンクリート	21-8-25(20)高炉	m3	生コンクリート高炉21-8-25(20)W/C55%	m3		
TZ092012004	生コンクリート	24-8-25(20)高炉	m3	生コンクリート高炉24-8-25(20)W/C55%	m3		
TZ092120003	クラッシュラン	C-40	m3	クラッシュランC-40	m3		
TZ092140001	割栗石	50-150mm	m3	割栗石50-150mm	m3		
TZP92560000	詰石	割栗石150-200mm	m3	詰石割栗石150-200mm	m3		
TZ092140002	割栗石	150-200mm	m3	割栗石150-200mm	m3		
TZP97260000	中詰材	割栗石150-200mm	m3	中詰材割栗石150-200mm	m3		
TZ092122003	再生クランチャー	RC-40	m3	再生クランチャーRC-40	m3		
TZ092125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	再生粒度調整砕石RM-40	m3		
TZ092125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	再生粒度調整砕石RM-30	m3		
TZ092152001	砂	再生	m3	砂再生砂	m3		
TZ092104002	コンクリート用骨材砂	洗い・細目	m3	砂細目(洗い)	m3		
TZ096150004	下塗り止め塗料	K-5623-2合成樹脂系	kg	鉛系錆止めペイント(JISK56232種)合成樹脂系	kg		
TZ096159001	フェニール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	フェニール樹脂MIO塗料	kg		
TZ096161011	合成樹脂調合ペイントK5516	2種中塗り用淡彩	kg	長油性フタル酸樹脂塗料(JISK55162種)淡彩色中塗り	kg		
TZ096161012	合成樹脂調合ペイントK5516	2種上塗り用淡彩	kg	長油性フタル酸樹脂塗料(JISK55162種)淡彩色上塗り	kg		
TZ096160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用淡彩	kg	塩化ゴム系塗料中塗り用淡彩色	kg		
TZ096160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用淡彩	kg	塩化ゴム系塗料上塗り用淡彩色	kg		
TZ096706001	灯油	白灯油業務用	L	灯油白灯油業務用	L		
TZ096702002	軽油	1.2号	L	軽油1.2号	L		
TZ096704001	ガソリン	レギュラー	L	ガソリンレギュラー	L		
TL091170001	消波・根固めブロック型砕石鋼製	異形7ブロック30t未満	m2	鋼製型砕石異形ブロック30t未満	m2		
TZ096406001	リングビット	φ90mm用	個	リングビットφ90mm用	個		
TZ096406003	リングビット	φ115mm用	個	リングビットφ115mm用	個		
TZ096406004	リングビット	φ135mm用	個	リングビットφ135mm用	個		
TZ096406005	リングビット	φ146mm用	個	リングビットφ146mm用	個		
TZ096404001	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	ドリルパイプφ90mm用(1.5m)	本		
TZ096404002	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)	本	ドリルパイプφ115mm用(1.5m)	本		
TZ096404003	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)	本	ドリルパイプφ135mm用(1.5m)	本		
TZ096404004	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)	本	ドリルパイプφ146mm用(1.5m)	本		
TZ096401001	シャンクロッド	φ90mm用	個	シャンクロッドφ90mm用	個		
TZ096401002	シャンクロッド	φ115mm用	個	シャンクロッドφ115mm用	個		
TZ096401003	シャンクロッド	φ135mm用	個	シャンクロッドφ135mm用	個		
TZ096400001	打込アダプタ	φ90mm用	個	打込アダプタφ90mm用	個		
TZ096400002	打込アダプタ	φ115mm用	個	打込アダプタφ115mm用	個		
TZ096400003	打込アダプタ	φ135mm用	個	打込アダプタφ135mm用	個		
TZ096405001	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	インナーロッドφ90mm用(1.5m)	本		
TZ096405002	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)	本	インナーロッドφ115mm用(1.5m)	本		
TZ096405003	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)	本	インナーロッドφ135mm用(1.5m)	本		
TZ096405004	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)	本	インナーロッドφ146mm用(1.5m)	本		
TZ096407001	インナービット	φ90mm用	個	インナービットφ90mm用	個		
TZ096407002	インナービット	φ115mm用	個	インナービットφ115mm用	個		
TZ096407003	インナービット	φ135mm用	個	インナービットφ135mm用	個		
TZ096407004	インナービット	φ146mm用	個	インナービットφ146mm用	個		
TZ096540003	コンクリートカット(ブレード)	径22インチ	枚	コンクリートカット(ブレード)径22インチ	枚		
TZ096540005	コンクリートカット(ブレード)	径30インチ	枚	コンクリートカット(ブレード)径30インチ	枚		
TZ096540007	コンクリートカット(ブレード)	径38インチ	枚	コンクリートカット(ブレード)径38インチ	枚		
TZ094100003	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)	t	アスファルト混合物密粒度AS混合物(20)	t		
TZ094100005	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	アスファルト混合物細粒度AS混合物(13)	t		
TZ094100001	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)	t	アスファルト混合物開粒度AS混合物(13)	t		
TZ094120002	アスファルト混合物	ポラスアスファルト混合物(13)	t	アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13)	t		
TZ094106002	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)	t	アスファルト混合物(安定処理材)AS安定処理(40)	t		
TZ094101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	再生アスファルト混合物再生粗粒度AS混合物(20)	t		
TZ094101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	再生アスファルト混合物再生密粒度AS混合物(13)	t		
TZ094101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)	t	再生アスファルト混合物再生細粒度AS混合物(13)	t		
TZ094130002	アスファルト乳剤	PK-3ブライムコート用	L	アスファルト乳剤PK-3ブライムコート用	L		
TZ094130003	アスファルト乳剤	PK-4ダックコート用	L	アスファルト乳剤PK-4ダックコート用	L		
TZ094130004	ゴム入アスファルト乳剤	PKR	L	アスファルト乳剤PKRゴム入り	L		
TZP92321010	溝水バケ	排水性舗装用ステンレス製φ18	m	溝水バケ排水性舗装用ステンレス製φ18	m		
TZ094220003	ガードレール路側用(土中用)	Gr-B-4E塗装	m	ガードレール土中用Gr-B-4E塗装	m		
TZ094230002	ガードバンプ	2E土中用	m	ガードバンプ土中用2E塗装	m		
TZP91820000	直工-AB塗装	板厚3.2×幅350×長さ2330mm	m	直工-AB板厚3.2×幅350×長さ2,330mm塗装	m		
TZP91860010	ビームバンプ	2E土中用	m	ビームバンプ2E土中用	m		
TZP91860040	車止めボストビラー型取外し式	厚11.3mm高さ850mm	本	車止めボストビラー型取外し式厚11.4,3mm高さ850mm	本		
TZ092304002	鉄筋コンクリートL形	300500×155×600	個	鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)	個		
TZ092352001	歩車道境界ブロック	片面150/170×200×600(A)	個	歩車道境界ブロックA種(150/170×200×600)	個		
TZP92352001	歩車道境界ブロック	片面150/170×200×600(A)	個	歩車道境界ブロックA種(150/170×200×600)	個		
TZ092352002	歩車道境界ブロック	片面180/205×250×600(B)	個	歩車道境界ブロックB種(180/205×250×600)	個		
TZP92352002	歩車道境界ブロック	片面180/205×250×600(B)	個	歩車道境界ブロックB種(180/205×250×600)	個		
TZ092354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	地先境界ブロックA種(120×120×600)	個		
TZP92354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	地先境界ブロックA種(120×120×600)	個		
TZP93000000	円形側溝	縦断用内径300mmT-25L=2m	個	円形側溝縦断用内径300mmT-25L=2m	個		
TZP93000001	円形側溝	縦断用内径500mmT-25L=2m	個	円形側溝縦断用内径500mmT-25L=2m	個		
TZP93130000	特殊ブロック	研磨平板30cm×30cm×6cm	枚	特殊ブロック研磨平板30cm×30cm×6cm	枚		
TZP93130001	特殊ブロック	研磨平板40cm×40cm×6cm	枚	特殊ブロック研磨平板40cm×40cm×6cm	枚		
TZP93120020	ゴム支承	コシシ用緩衝ASBR単層10mm	m2	ゴム支承コンクリート用緩衝ゴムSBR単層10mm	m2		

施工パッケージに用いる東京単価

TZ096114009	正割材	杉4m×6cm×6cm特1等	m3	正割材杉4m×6cm×6cm特1等	m3
TZ096716001	練炭	高4号	個	練炭高4号	個
TZ096531009	ダイヤモンドビット	27.6mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ27.6mm	個
TZ096531010	ダイヤモンドビット	33.1mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ33.1mm	個
TZ096531011	ダイヤモンドビット	40mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ40mm	個
TZ096531012	ダイヤモンドビット	53.1mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ53.1mm	個
TZ096531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ64.7mm	個
TZ096531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ77.4mm	個
TZ096531003	ダイヤモンドビット	90.8mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ90.8mm	個
TZ096531004	ダイヤモンドビット	110mmスタンダード	個	ダイヤモンドビットφ110mm	個
TZ096412003	メタルラウン	径46	個	メタルラウンφ46mm	個
TZ096404005	ドリルパイプ	φ90mm用(1.0m)	本	ドリルパイプφ90mm用(1.0m)	本
TZ096404006	ドリルパイプ	φ115mm用(1.0m)	本	ドリルパイプφ115mm用(1.0m)	本
TZ096404007	ドリルパイプ	φ135mm用(1.0m)	本	ドリルパイプφ135mm用(1.0m)	本
TZ096405005	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)	本	インナーロッドφ90mm用(1.0m)	本
TZ096405006	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)	本	インナーロッドφ115mm用(1.0m)	本
TZ096405007	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)	本	インナーロッドφ135mm用(1.0m)	本
TZP91010000	溶接棒	軟鋼用径5.0mm	kg	溶接棒軟鋼用径5.0mm	kg
TZP91881010	ボックスビーム土中礎込	Gb-Am-2Eメッキ	m	ボックスビーム土中礎込Gb-Am-2Eメッキ	m
TZP91880020	ビームAmメッキ	厚4.5×横200×縦200×長5990mm	m	ビームAm厚4.5×横200×縦200×長5.990mmメッキ	m
TZP91880010	支柱Am-2Eメッキ	高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm	m	支柱Am-2E高さ125×辺60×厚6×長さ1.960mmメッキ	m
TZ092352003	歩車道境界ブロック	片面180/210×300×600(C)	個	歩車道境界ブロックC種(180/210×300×600)	個
TZ092354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	地先境界ブロックB種(150×120×600)	個
TZ092354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	地先境界ブロックC種(150×150×600)	個
TZP93660000	平ブロック	厚さ100mm	m2	平ブロック厚さ100mm	m2
TZ094710001	ペントナイト	25kg/袋	袋	ペントナイト25kg/袋メッシュ200	袋
TZ092054002	起泡剤	74%粉	kg	起泡剤アルミ粉	kg
TZ092058001	繊維材	モルタル添加剤	kg	繊維材モルタル添加剤	kg
TZP92320000	注入材(各種配合)一式		m3	注入材(各種配合)一式	m3
TZ095100009	ガス管(SGP)黒ねじ無し管	80A	m	配管用炭素鋼管(SGP)ISG3452)黒ねじ無し管80A	m
TZ095002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	硬質塩化ビニル管(VP管)ISK6741)φ40mm	m
TZ394010030	ガソリン	レギュラー	l	ガソリンレギュラー	l
TZ395010250	軽油	1.2号ハートル給油	l	軽油1.2号	l
TZ391030060	レディミクストコンクリート	高炉18-8-25	m3	レディミクストコンクリート高炉18-8-25	m3
TQ390702010	鋼製組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m2	型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック	m2
TQ390101010	ルーフィング敷設		m2	底面工・ルーフィング[材工共]	m2
TQ390802010	コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m3	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	m3
TQ390802020	コンクリート打設(方塊製作)	キター車から直接投入	m3	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	m3
TQ390802030	コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m3	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	m3
TL391010270	ラフレールン(油圧伸縮型)	25t吊	日	ラフレールン(油圧伸縮型)25t吊	日