

平成29年10月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表  
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

## 1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## 2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。
- ・施工パッケージに用いる東京単価（P. 38～）における「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」に読み替えるものとします。

## 3. その他

- (1) 本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- (2) 本資料は、平成29年10月30日以降適用の単価表に対応しています。
- (3) 本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (4) 入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。









































































単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ6531002	ダイヤモンドビット	呼径3インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3インチ 77.4mm	個
TZJ6531003	ダイヤモンドビット	呼径3.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	3・1/2インチ 90.8mm	個
TZJ6531004	ダイヤモンドビット	呼径4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	4インチ 110.0mm	個
TZJ6531005	ダイヤモンドビット	呼径5インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	5インチ 128.5mm	個
TZJ6531006	ダイヤモンドビット	呼径6インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個
TZJ6531007	ダイヤモンドビット	呼径7インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	7インチ 180.0mm	個
TZJ6531008	ダイヤモンドビット	呼径8インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	8インチ 204.0mm	個
TZJ6531009	ダイヤモンドビット	呼径1インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27.6mm	個
TZJ6531010	ダイヤモンドビット	呼径1.1/4インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1・1/4インチ 33.1mm	個
TZJ6531011	ダイヤモンドビット	呼径1.1/2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	1・1/2インチ 40.0mm	個
TZJ6531012	ダイヤモンドビット	呼径2インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個
TZJ6540001	コンクリートカッタブレード	12インチ(径300mm)	枚	コンクリートカッタブレード	手動式切断機用 ブレード径30cm 12インチ	枚
TZJ6540002	コンクリートカッタブレード	16インチ(径400mm)	枚	コンクリートカッタブレード	手動式切断機用 ブレード径40cm 16インチ	枚
TZJ6540003	コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm)	枚	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ	枚
TZJ6540004	コンクリートカッタブレード	24インチ(径600mm)	枚	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ	枚
TZJ6540005	コンクリートカッタブレード	30インチ(径750mm)	枚	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ	枚
TZJ6540006	コンクリートカッタブレード	42インチ(径1050mm)	枚	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ	枚
TZJ6540007	コンクリートカッタブレード	38インチ(径950mm)	枚	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径95cm 38インチ	枚
TZJ6543001				路面切削機用ビット	ホイール式 0.7m級	本
TZJ6543002				路面切削機用ビット	ホイール式 1.0m級	本
TZJ6543003				路面切削機用ビット	ホイール式 2.0m級	本
TZJ6553001	清掃車用ブラシ	ガードレール清掃用径500PP	個	清掃車用ブラシ ガードレール清掃用	ポリプロピレン 直径500mm 長600mm	個
TZJ6553002	清掃車用ブラシ	トンネル清掃用 径800 PP	個			
TZJ6574001	ディスクサンダーペーパー	径150 #16	枚			
TZJ6574002	ディスクサンダーペーパー	径150 #30	枚			
TZJ6700001	A重油	海上 一般 パージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下	パージ渡し	kL
TZJ6700001	A重油	海上 一般 パージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分1.0%以下	パージ渡し	kL
TZJ6700002	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10〜20KL積載車 給油	kL
TZJ6700002	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10〜20KL積載車 給油	kL
TZJ6700002	A重油	陸上 一般 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般	ローリー渡し 10〜20KL積載車 給油	kL
TZJ6704001	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZJ6704001	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZJ6704001	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZJ6706001	白灯油	業務用 小型ローリー	リットル	石油製品 灯油	Sニローリー渡し 4KL積載車 給油	kL
TZJ6708001	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZJ6708001	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZJ6710001	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZJ6710001	酸素ガス	ボンベ	m3	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m3
TZJ6712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZJ6712001	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZJ6714001				石油製品	ガソリンスタンド渡し:潤滑油2サイクルエンジンオイル(20:1)	L
TZJ6730001	鉄スクラップ	へビー H1	t	鉄屑	へビー H1	t
TZJ6730004	ステンレススクラップ	新断 18Cr:8Ni	kg	ステンレス屑	新断 18-8	t
TZJ6754001	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×3048	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚22×刃1524×3048mm 802kg	枚
TZJ6754002	鋼板(貨貸)整備費	22×1524×6096	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚22×刃1524×6096mm 1604kg	枚
TZJ6754003	鋼板(貨貸)整備費	25×1524×6096	枚	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 整備費	厚25×刃1524×6096mm 1823kg	枚
TZJ6755001	鋼板(貨貸)不足分弁償金	22×1524×6096	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚22×刃1524×6096mm 1604kg	t
TZJ6755002	鋼板(貨貸)不足分弁償金	22×1524×3048	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚22×刃1524×3048mm 802kg	t
TZJ6755003	鋼板(貨貸)不足分弁償金	25×1524×6096	t	敷き鉄板貨貸料金 鋼板 不足弁償金	厚25×刃1524×6096mm 1823kg	t
TZJ6851001	マニラロープ	マニラ 中級 径10mm以上	kg	麻ロープ JIS L 2701	中級マニラ 1類2種 3ヨリ	kg
TZJ7200004	泥水調整剤	スモーサーKM-5	kg	泥水調整剤 スモーサーKM-5	高吸水性増粘添加材	kg
TZJ7200044	無機凝集剤 PAC	排水処理用JIS K 1475	kg	凝集剤 無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC) ローリー	kg
TZJ7200045	炭酸	ボンベ	kg	炭酸	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg
TZJ7300051	一般用さび止めペイント	JIS 1種 油性系 赤さび	kg			
TZJ7300052	着色亜鉛鉄板 カラー亜鉛平板	0.4×914×1829mm	枚	カラー亜鉛鉄板 カラー平板	0.40×914×1829mm 5.83kg/枚	枚
TZJ7400012	水道用硬質ポリ塩化ビニル継手 TS	エルボ 50	個	水道用塩ビ管TS継手 エルボ	呼び径50mm	個
TZJ7400016	水道用硬質ポリ塩化ビニル継手 TS	バルブソケット 50	個	水道用塩ビ管TS継手 バルブソケット	呼び径50mm	個
TZP01160000	コンクリートアンカー 電気亜鉛	芯棒打込 M12×L70mm	本	あと施工アンカー 芯棒打込式	ねじ径M12(W1/2)×全長70mm	本
TZP11880010	ボックスビーム 支柱	Am-2E用 めっき	本	標準型ボックスビーム部材 支柱 めっき	Am-2E 125×60×6×8×1960	本
TZP11880020	ボックスビーム ビーム	Am用 L5990mm めっき	本	標準型ボックスビーム部材 ビーム めっき	Am 4.5×□200×200×5990	本
TZP11881010	ボックスビーム 十中建設用	Gb-Am-2E めっき	m	標準型ボックスビーム(十中建設用) めっき	Gb-Am-2E	m
TZP35500001	ハンドホール H2-9	900×900 国土交通省型	組	ハンドホール(国土交通省仕様)	H2-9 900×900mm 蓋付	組







施工パッケージに用いる東京単価

TZP91010000	溶接棒	軟鋼用径5.0mm	kg	溶接棒 軟鋼用 径5.0mm	kg
TL391010270	クレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	クレーン[油圧伸縮シブ型]25t吊	日
TL391040010	振動ローラ(舗装用)[バンドガイド式]	質量0.8~1.1t	日	振動ローラ(舗装用)[バンドガイド式] 質量0.8~1.1t	日
TL391040020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3~4t	日	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日
TL391040030	タンバ及びランマ	質量60~80kg	日	タンバ及びランマ 質量60~80kg	日
TL391040040	タイローラ[普通型]	質量8~20t	日	タイローラ 質量8~20t	日
TQ390101010	ルーフィング敷設		m2	底面工・ルーフィング[材工共]	m2
TQ390702010	鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m2	型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック	m2
TQ390802010	コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	m3	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	m3
TQ390802020	コンクリート打設(方塊製作)	ミキサー車から直接投入	m3	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	m3
TQ390802030	コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m3	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	m3
TZ391030060	レディミキストコンクリート	高圧18-8-25	m3	レディミキストコンクリート高圧18-8-25	m3
TZ394010030	ガソリン	レキミクスカード	l	ガソリンレギュラー	l
TZ395010250	軽油	1.2号軽油	l	軽油1.2号	l
TZ398010560	購入土		m3		m3
TZ398010570	処分費		m3		m3