

令和4年10月30日以降適用

新潟市土木工事等設計（公表）単価表  
付録 物価資料掲載名称一覧

新 潟 市

# 新潟市土木工事等設計（公表）単価表 付録 物価資料掲載名称一覧について

## 1. はじめに

本資料は「新潟市土木工事等設計（公表）単価表」（以下、「単価表」という。）に掲載している資材単価（市場単価除く）のうち、物価資料から相当品として採用した単価の物価資料掲載名称を単価コードごとにとりまとめた一覧表であり、個々の契約における単価を拘束したり、使用資材を指定するものではありません。

## 2. 掲載内容

単価表の単価欄に「物価資料」と記載されているものについて、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価含む）」「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）」における名称を、単価表のコードに対応させています。

- ・単価表に掲載している単位と異なるものについては、単価表に掲載している単位に換算しています。
- ・一部の単価には附属品やエキストラ等の単価が含まれますが、本資料では物価資料掲載名称が代表資材の名称のみの表示となっている場合がありますので、単価表の名称・規格・注記等にてご確認ください。
- ・両調査会の物価資料の掲載名称がある単価は平均値を採用しています。
- ・一方の物価資料の掲載名称が空欄の単価は、掲載名称がある方の単価のみを採用しています。

## 3. その他

- （1）本資料の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （2）本資料は、令和4年10月30日以降適用の単価表に対応しています。
- （3）本資料の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （4）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。















単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T3204	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×700×2000mm	個			
T3205	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×500×2000mm	個			
T3206	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×600×2000mm	個			
T3207	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×700×2000mm	個			
T3208	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×800×2000mm	個			
T3209	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×600×2000mm	個			
T3210	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×700×2000mm	個			
T3211	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×800×2000mm	個			
T3212	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×900×2000mm	個			
T3213	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×1000×2000mm	個			
T3214	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×700×2000mm	個			
T3215	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×800×2000mm	個			
T3216	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×900×2000mm	個			
T3217	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×1000×2000mm	個			
T3220	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×400×2000mm	個			
T3221	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×400×2000mm	個			
T3222	自由勾配側溝 横断用側溝本体	500×500×2000mm	個			
T3223	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×500×2000mm	個			
T3224	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×600×2000mm	個			
T3225	自由勾配側溝 横断用側溝本体	800×600×2000mm	個			
T3359	鋼管ぐい・SKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3360	鋼管ぐい・SKK400地域EX除	JIS標準寸法	t	鋼管杭 SKK400(月積み契約)	標準サイズ	t
T3362	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	丸蓋	kg
T3363	鋼管ぐい・矢板付属品	イゲタ補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	イゲタ補強	kg
T3364	鋼管ぐい・矢板付属品	十字補強	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	十字補強	kg
T3365	鋼管ぐい・矢板付属品	現場円周溶接用部材	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	現場溶接用部材	kg
T3366	鋼管ぐい・矢板付属品	吊金具	kg	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg
T3367	鋼管ぐい・矢板付属品	丸蓋・十字・十字補強 溶接費	m	鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	各付属品の溶接費	m
T3400	亜鉛めっき鉄線 2種 #8	径4mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
T3401	亜鉛めっき鉄線 2種 #10	径3.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
T3402	亜鉛めっき鉄線 2種 #18	径1.2mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#18 1.2mm 113m/kg	kg
T3403	亜鉛めっき鉄線 2種 #20	径0.9mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#20 0.9mm 200m/kg	kg
T3419	合織不織布	T10mm 9.8KN	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度9.8KN/m	m2
T3420	合織不織布	T10mm 117N	m2	土木シート 不織布 合織	厚10mm 引張強度196N/5cm	m2
T3431	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Ba	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5	m
T3432	かごマット多段積型 突込式	めっき勾配1:0.5 A・Bb	m	かごマット(多段積型) 長期性能型(めっき鉄線)	突込式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5	m
T3441	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3442	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高40 幅120cm	m
T3444	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3445	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×10×48cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目10 高48 幅120cm	m
T3450	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3451	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高40 幅120cm	m
T3453	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3454	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高50 幅120cm	m
T3456	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3457	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×13×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目13 高60 幅120cm	m
T3459	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3460	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×40cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高40 幅120cm	m
T3462	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3463	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×50cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高50 幅120cm	m
T3465	じゃかご 角形パネル GS-3	3.2mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径3.2mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3466	じゃかご 角形パネル GS-3	4mm×15×60cm	m	角形じゃかごパネルタイプ GS-3	線径4.0mm 網目15 高60 幅120cm	m
T3485	溶接金網 丸鉄線	4×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	4.0 150×150mm 1.38kg/m2	m2
T3488				きつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G	線径1.6×網目26mm 幅910mm×長30m	巻
T3633	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径60cm	m
T3638	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径45cm	m
T3639	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径60cm	m
T3641	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目13cm 径60cm	m
T3644	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径45cm	m
T3645	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径60cm	m
T3647	じゃかご 円筒形 GS-3	5mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径5.0mm 網目15cm 径60cm	m
T3729	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L2m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長2.0m	本
T3731	鋼製組立網ガードン パネル	H1×W2×L3m	本	特殊かご ガードン(鋼製組立網)パネル 主筋16	線径8mm網目15cm高1.0幅2.0長3.0m	本
T3746	ダイボリン 角型U字溝 500	500×500×2000mm	個			
T3747	ダイボリン 角型U字溝 600	600×600×2000mm	個			
T3748	ダイボリン 角型U字溝 800	800×800×2000mm	個			
T3749	ダイボリン 角型U字溝1000	1000×1000×2000	個			
T3780	水道用硬質ポリ塩化ビニル管VP	呼び径25 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本
T3794	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
T3795	高密度ポリエチレン管 シングル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
T3797	ダイボリン 角型U字溝 300	375×300×2040mm	個			
T3798	ダイボリン 角型U字溝 400	500×400×2040mm	個			
T3800	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	700×500×2000mm	個			
T3816	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	900×700×2000mm	個			
T3826	自由勾配側溝 縦断用側溝本体	1000×800×2000mm	個			
T3839	軟質塩化ビニルシート	T0.5mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m2
T3840	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
T3841	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
T3850	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×800×2000mm	個			
T3851	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×900×2000mm	個			
T3852	自由勾配側溝 横断用側溝本体	300×1000×2000mm	個			
T3854	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×900×2000mm	個			
T3855	自由勾配側溝 横断用側溝本体	400×1000×2000mm	個			
T3862	自由勾配側溝 横断用側溝本体	600×400×2000mm	個			
T4006	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ139.8×1350	本
T4007	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間端未デルタ	本	標準型ガードケーブル 中間端未支柱 白色塗装	Ge-B-6E 5.0×φ165.2×1520	本
T4016	ガードケーブル 加算額	径114.3mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ114.3mm	本
T4017	ガードケーブル 加算額	径139.8mm 支柱曲げ加工	本	標準型ガードケーブル 加工エキストラ	支柱曲げ加工 φ139.8mm	本
T4030	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-B-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Ge-B-6E 4.5×φ114.3×1270	本
T4031	ガードケーブル 土中用 塗装	Ge-C-6E 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Ge-C-6E 4.5×φ114.3×1140	本
T4032	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-B-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Ge-B-4B 4.5×φ114.3×1270	本
T4033	ガードケーブル CO用 塗装	Ge-C-4B 中間・着脱	本	標準型ガードケーブル 中間支柱(着脱式)白色塗装	Ge-C-4B 4.5×φ114.3×1140	本
T4060	警戒標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 警戒標識(アルミ全面反射)	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4062	警戒標識板	広角 アルミ 金具別	m2			
T4080	規制標識板 301～	径600 カプセル1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 301～ φ600mm	枚
T4081	規制標識板 301～	径600 カプセル1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 301～ φ600mm	枚
T4084	規制標識板 326～	350×600 カプセル1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 326～ 350×600mm	枚
T4085	規制標識板 326～	350 カプセル1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 326～ 350×600mm	枚
T4088	規制標識板 329～	800 カプセル1倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 329～ ▽ 800mm	枚
T4089	規制標識板 329～	800 カプセル1.5倍	枚	規制標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 329～ ▽ 800mm	枚
T4101	路線番号標識板	カプセル アルミ 金具別	m2	道路標識板 路線番号標識(アルミ全面反射)	カプセルアルミ・カプセルレンズ型	m2
T4120	指示標識板 401～	600×600 カプセル1倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.0倍 401～ 600×600mm	枚
T4121	指示標識板 401～	600 カプセル1.5倍	枚	指示標識板 カプセルアルミ・カプセルレンズ型	1.5倍 401～ 600×600mm	枚
T4130	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Ap-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Ap-2E	m
T4131	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Bp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Bp-2E	m
T4132	ガードパイプ 歩車道境界 土中	Gp-Cp-2E 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界土中建設景観色塗装	Gp-Cp-2E	m

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
T4133	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Ap-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Ap-2B	m		
T4134	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Bp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Bp-2B	m		
T4135	ガードパイプ 歩車道境界 CO	Gp-Cp-2B 塗装景観色	m	標準型ガードパイプ 歩車道境界Co建込景観色塗装	Gp-Cp-2B	m		
T4201	ガードレール 路側・土中用	新Gr-A-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-A-4E 旧Gr-A-4E	m		
T4203	ガードレール 路側・土中用	新Gr-B-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-B-4E 旧Gr-B-4E	m		
T4205	ガードレール 路側・土中用	新Gr-C-4E 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新Gr-C-4E 旧Gr-C-4E	m		
T4208	ガードレール 路側・CO用	新Gr-A-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-A-2B 旧Gr-A-2B	m		
T4210	ガードレール 路側・CO用	新Gr-B-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-B-2B 旧Gr-B-2B	m		
T4212	ガードレール 路側・CO用	新Gr-C-2B 景観色	m	標準型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新Gr-C-2B 旧Gr-C-2B	m		
T4240	道路標識柱 オーバーハンク式	F・逆L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハンク	F型・逆L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4241	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t		
T4401	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-4E	m		
T4402	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A3-3E	m		
T4403	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4~5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4~5-2E	m		
T4404	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-A4~5-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-A4~5-2E	m		
T4405	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B2-4E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4E	m		
T4406	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B3-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B3-3E	m		
T4407	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-B4-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-B4-2E	m		
T4408	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C2-3E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3E	m		
T4409	耐雪型ガードレール 路側・土中	Gr-C3-2E 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(土中建込)景観色塗装	新旧Gr-C3-2E	m		
T4410	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4411	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4412	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4413	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-A2-5-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-A2-5-2B	m		
T4414	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4415	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4416	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-B2-4-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-B2-4-2B	m		
T4417	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4418	耐雪型ガードレール 路側・CO	Gr-C2-3-2B 塗装景観色	m	耐雪型ガードレール 路側用(Co建込)景観色塗装	新旧Gr-C2-3-2B	m		
T4461	鋼管テーパーボール 10本未満	運搬費加算額 $\leq$ 9本 沖鈍除く	個					
T4500	光電式自動点滅器 プラグイン式	3A・100V ニップル	個					
T4501	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 6A	台		
T4502	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・100V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 100V 10A	台		
T4503	光電式自動点滅器 プラグイン式	6A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 6A	台		
T4504	光電式自動点滅器 プラグイン式	10A・200V ニップル	個	光電式自動点滅器 バイメタルリレー方式(1P形)	本体 200V 10A	台		
T4505	高圧ナトリウムランプ 直管形	180W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 180W	個		
T4506	高圧ナトリウムランプ 直管形	220W 水銀灯 NHT	個	HID 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形	直管形(NHT) 220W	個		
T4508	ボール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントユニット	FMN68-15A 1灯用・2灯用、連接	個		
T4515	ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N	個	ボール内配線器具 ボール内ジョイントボックス	SB-902B20-N 連接	個		
T4520	600V IV電線	単線 2.0mm	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 2.0mm	m		
T4550	一般照明柱 1灯用直線形	IS8B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS8B-C 高8m ベース式露出型	本		
T4551	一般照明柱 1灯用直線形	IS10B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS10B-C 高10m ベース式露出型	本		
T4552	一般照明柱 1灯用直線形	IS12B-C 亜鉛めっき	本	道路照明用テーパーボール 鋼製めっき 1灯直線	IS12B-C 高12m ベース式露出型	本		
T4561	丸形アース棒(単独式)	E-B2 径10 $\times$ 500 自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B2 単独 $\phi$ 10 $\times$ 500mm	本		
T4565	亜鉛引きスパイラルダクト 直管	径500mm 厚0.6 1.4m	m	スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)直管	径500 $\times$ 厚0.6mm 定尺4m	m		
T4800	コアリフター	45mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアリフター	径45mm シングル	個		
T4860	バントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋入	t	バントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋	t		
T4921	ワイヤロープ3号 O/O A種	6 $\times$ 19 径12mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 19本線(3号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.524kg/m	m		
T4922	ワイヤロープ3号 O/O A種	6 $\times$ 19 径14mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 19本線(3号)	径14mm 裸A種(O/O) 0.713kg/m	m		
T4923	ワイヤロープ3号 O/O A種	6 $\times$ 19 径16mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 19本線(3号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.932kg/m	m		
T4924	ワイヤロープ3号 O/O A種	6 $\times$ 19 径18mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 19本線(3号)	径18mm 裸A種(O/O) 1.148kg/m	m		
T4925	ワイヤロープ1号 C/L A種	6 $\times$ 7 径20mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 7本線(1号)	径20mm 裸A種(C/L) 1.48kg/m	m		
T4926	ワイヤロープ1号 C/L A種	6 $\times$ 7 径22mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 7本線(1号)	径22mm 裸A種(C/L) 1.80kg/m	m		
T4927	ワイヤロープ1号 C/L A種	6 $\times$ 7 径24mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 7本線(1号)	径24mm 裸A種(C/L) 2.14kg/m	m		
T4929	ワイヤロープ1号 C/L A種	6 $\times$ 7 径26mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 7本線(1号)	径26mm 裸A種(C/L) 2.51kg/m	m		
T4930	ワイヤロープ1号 C/L A種	6 $\times$ 7 径28mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 7本線(1号)	径28mm 裸A種(C/L) 2.91kg/m	m		
T4937	ワイヤロープ3号 O/O A種	6 $\times$ 19 径20mm	m	ワイヤロープ 6捻 $\times$ 19本線(3号)	径20mm 裸A種(O/O) 1.46kg/m	m		
T5209	コンクリートカッタブレード	8インチ(径200mm)手動式	枚	コンクリートカッタブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8-インチ	枚		
T5222	コンクリートカッタブレード	26インチ(径650)自走式	枚	コンクリートカッタブレード	ブレード径65cm 26インチ	枚		
T5259	バントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋入	t	バントナイト 様名	メッシュ200 25kg袋	t		
T5269	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2		
T5276	ブロックマット	t100	m2	ブロックマット ソルコムット	標準型 1200 $\times$ 2000 $\sim$ 8000mm	m2		
T5277	ブロックマット用アンカーピン	D16 600 $\times$ 200 $\times$ 600	本	ブロックマット ブロックマット用ピン	D16 600 $\times$ 200 $\times$ 600mm	本		
T5279	麻袋土のう	48 $\times$ 62cm	枚	土のう	幅48 $\times$ 長62cm 麻袋	枚		
T5280	耐候性大型土のう 2t用	径110 $\times$ H110cm 短期	枚	耐候性大型土のう(2.0t用)	丸型 径110 $\times$ 長110cm 短期仮設対応1年型	枚		
T5281	土のう 1t土のう 丸型	径110 $\times$ H108cm	枚	土のう 1t土のう	丸型 径110 $\times$ 長108cm	枚		
T5282	耐候性大型土のう 2t用	径110 $\times$ H110cm 長期	枚	耐候性大型土のう(2.0t用)	丸型 径110 $\times$ 長110cm 長期仮設対応3年型	枚		
T5704	アスファルト乳剤	PK1 普通用 PK2 冬期用	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-1 温暖期用、PK-2 寒冷期用	t		
T5721	コンクリート舗装用金物 スリッパバー	径25 $\times$ 600mm	本	コンクリート舗装用金物 スリッパバー	$\phi$ 19 $\times$ 長600mm	本		
T5723				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	$\phi$ 25 $\times$ 長700mm	本		
T5725				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	$\phi$ 28 $\times$ 長700mm	本		
T5726				コンクリート舗装用金物 スリッパバー	$\phi$ 32 $\times$ 長600mm	本		
T5727	コンクリート舗装用金物 スリッパバー	径25 $\times$ 500mm	本					
T5731				コンクリート舗装用金物 タイバー	D22 $\times$ 長1000mm ネジ付	本		
T5749				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	$\phi$ 19 $\times$ 長100mm	個		
T5750				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	$\phi$ 22 $\times$ 長100mmと $\phi$ 25 $\times$ 長100mmの平均価格	個		
T5751				コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ	$\phi$ 28 $\times$ 長150mmと $\phi$ 32 $\times$ 長150mmの平均価格	個		
T5752				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m2		
T5950	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2.1 $\times$ 2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5951	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本		
T5952	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 65A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	65A 2.1 $\times$ 2B 長4m 7.47kg/m	本		
T5953	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本		
T5954	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本		
T5955	耐溝状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本		
T5956	耐溝状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本		
T5971	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5972	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 2.1/2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 65A 2.1/2B	個		
T5973	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 3B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5974	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 4B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5975	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 5B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5976	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違ソケット 普通品 6B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いソケット	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T5981	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 50A 2B	個		
T5982	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 2.1/2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 65A 2.1/2B	個		
T5983	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 3B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 80A 3B	個		
T5984	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 4B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 100A 4B	個		
T5985	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 5B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 125A 5B	個		
T5986	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	エルボ 6B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 エルボ(L)	黒・白 150A 6B	個		
T5990	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 50A 2B	個		
T5991	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 2.1/2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 65A 2.1/2B	個		
T5992	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 3B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 80A 3B	個		
T5993	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 4B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 100A 4B	個		
T5994	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 5B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 125A 5B	個		
T5995	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	径違チーズ 普通品 6B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 径違いチーズ	黒・白 普通品 150A 6B	個		
T6000	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 50A 2B	個		
T6001	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 2.1/2B	個	ねじ込み可鍛鉄管継手 チーズ(T)	黒・白 65A 2.1/2B	個		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
T6002	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 80A 3B	個
T6003	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 100A 4B	個
T6004	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 125A 5B	個
T6005	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	チーズ 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 チーズ(T)	黒・白 150A 6B	個
T6010	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 50A 2B	個
T6011	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 2.1/2B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 65A 2.1/2B	個
T6012	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 3B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 80A 3B	個
T6013	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 4B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 100A 4B	個
T6014	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 5B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 125A 5B	個
T6015	ねじ込可鍛鉄管継手 黒・白	ニッブル 6B	個	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニッブル(Ni)	黒・白 150A 6B	個
T6224	植生土のう	種子肥料 W40×L60cm	枚	人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚
T6400	セメント系	一般軟弱土用 フレコン	t	セメント系固材 一般軟弱土用	フレコンパック	t
T6850	遠心ボックスカルバート	1形300	個			
T6851	遠心ボックスカルバート	1形400	個			
T6853	遠心ボックスカルバート	1形600	個			
T7022				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×400mm T-25	組
T7023				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴300×500mm T-25	組
T7030				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×400mm T-25	組
T7031				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式細目	ます穴400×500mm T-25	組
T7072	鋼製グレーチング 柵蓋110度	300×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×400mm T-25	組
T7073				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×500mm T-25	組
T7074				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴300×600mm T-25	組
T7080	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×400用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×400mm T-25	組
T7081	鋼製グレーチング 柵蓋110度	400×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×500mm T-25	組
T7082				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴400×600mm T-25	組
T7085	鋼製グレーチング 柵蓋110度	500×500用 T25	組	鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×500mm T-25	組
T7086				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×600mm T-25	組
T7087				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴500×700mm T-25、20	組
T7089				鋼製グレーチング 柵蓋 110° 開閉式	ます穴600×600mm T-25	組
T7100				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 995×410×95	枚
T7101				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 995×510×110	枚
T7102				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 995×620×125	枚
T7103				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-2 485×410×95	枚
T7104				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-2 485×510×110	枚
T7105				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-2 485×620×125	枚
T7120				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 995×410×95	枚
T7121				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7122				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7123				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	300 T-25、20 501×410×95	枚
T7124				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7125				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7500				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 997×410×95	枚
T7501				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 997×510×110	枚
T7502				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 997×620×125	枚
T7503				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-2 494×410×95	枚
T7504				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-2 494×510×110	枚
T7505				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-2 494×620×125	枚
T7520				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 995×410×95	枚
T7521				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 995×510×110	枚
T7522				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 995×620×125	枚
T7523				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	300 T-25 500×410×95	枚
T7524				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	400 T-25 501×510×110	枚
T7525				鋼製グレーチング 嵩上蓋 車道用細目 JIS	500 T-25 501×620×125	枚
T7603	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2
T7604	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2
T7725	PC鋼棒 B種1号	径23mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7726	PC鋼棒 B種1号	径26mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7727	PC鋼棒 B種1号	径32mm 4~5m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	4~5m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7728	PC鋼棒 B種1号	径23mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径23mm 3.26kg/m	kg
T7729	PC鋼棒 B種1号	径26mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径26mm 4.17kg/m	kg
T7730	PC鋼棒 B種1号	径32mm 3~4m未満	kg	PC鋼棒 B種1号 SBPR930/1080	3~4m未満 径32mm 6.31kg/m	kg
T7772	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ23 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ23	組
T7773	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ26 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ26	組
T7774	PC鋼棒用接続具 普通鋼棒工法	φ32 中間接続具	組	PC用接続具 PC(普通)鋼棒 可動用	φ32	組
T7795	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ23	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ23mm グラウト注入径12.7mm	組
T7796	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ26	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ26mm グラウト注入径12.7mm	組
T7797	PC鋼棒用定着具 普通鋼棒工法	後付用 φ32	組	PC用定着装置 PC(普通)鋼棒 後付用	φ32mm グラウト注入径12.7mm	組
T9105	軟質塩化ビニルシート	T1mm	m2	土木シート 軟質塩化ビニルシート	厚1.0mm	m2
T9374	P-Vカン 直管	径50 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径50mm 有効長5000mm	本
T9375	P-Vカン 曲管	径50 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径50mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9376				C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径50mm用	個
T9382	P-Vカン 直管 径75	径75 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径75mm 有効長5000mm	本
T9384	P-Vカン 曲管 径75	径75 有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径75mm 有効長1000mm 5R、10R	本
T9386	通信用VP管 直管	径100 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径100mm 有効長5000mm	本
T9387	通信用VP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径100mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9388	通信用VP管 ダクトスリーブ	径100	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径100mm用	個
T9390	フリーアクセス管 直管	径150 有効長5m	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 直管 継手付	呼び径150mm 有効長5000mm	本
T9391	フリーアクセス管 曲管	径150有効長1m5R 10R	本	C. C. BOX通信ケーブル保護管 曲管 継手付	呼び径150mm 有効長1000mm5R、10R	本
T9392	フリーアクセス管ダクトスリーブ	径150	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトスリーブ	呼び径150mm用	個
T9393	フリーアクセス管 分岐管	径150 150×50	組	C. C. BOX通信ケーブル保護管 分岐管	呼び径150mm用 ステンレスバンド付	個
T9413	フリーアクセス管 管枕	径150 220mmピッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径150mm用 220mmピッチ	個
T9414	通信用VP管 管枕	径100 150mmピッチ	個	C. C. BOX通信ケーブル保護管 管枕	呼び径100mm用 150mmピッチ	個
T9416	埋設標準シート 2倍 水抜穴無	300mm×50m PEクロス	巻	埋設標準シート C. C. BOX、情報BOX用	幅300mm×長50m 2倍 穴0個 PEクロス	巻
T9420	空管路防水栓	75mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	75mm 防水鉄管用	個
T9421	空管路防水栓	100mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	100mm 防水鉄管用	個
T9422	空管路防水栓	130mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	130mm 防水鉄管用	個
T9423	空管路防水栓	150mm 防水鉄管用	個	地中線材料 空管路防水栓	150mm 防水鉄管用	個
T9591	丸形アース棒(単独・連結式)	E-B3 径10×1000日動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単独・連結 φ10×1000mm	本
T9602	ボデイ管 直管	径200 有効長5m	本			
T9603	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9604	ボデイ管 曲管	径200有効長1m5R 10R	本			
T9606	ボデイ管 直管	径250 有効長5m	本			
T9607	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9608	ボデイ管 曲管	径250有効長1m5R 10R	本			
T9613	ボデイ管 スライド管	径200 全長1m	本			
T9614	ボデイ管 スライド管	径250 全長1m	本			
T9615	ミヤ管SU 直管	径50 有効長5m	本			
T9618	ミヤ管SU 直管	径30 有効長5m	本			
T9621	ボデイ管 ダクトスリーブ	径200	個			
T9622	ボデイ管 ダクトスリーブ	径250	個			
T9627	ボデイ管 管枕	径200 300mmピッチ	個			
T9628	ボデイ管 管枕	径250 350mmピッチ	個			
T9630	CCVP管 直管	径100 有効長5m	本			
T9631	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9632	CCVP管 曲管	径100有効長1m5R 10R	本			
T9633	CCVP管 直管	径125 有効長5m	本			

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
T9634	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9635	CCVP管 曲管	径125有効長1m5R 10R	本					
T9639	CCVP管 ダクトスリーブ	径100	個					
T9640	CCVP管 ダクトスリーブ	径125	個					
T9641	MCCP 伸縮継手付	呼径50A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	50A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9642	MCCP 伸縮継手付	呼径80A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	80A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9643	MCCP 伸縮継手付	呼径100A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	100A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9644	MCCP 伸縮継手付	呼径125A L5. 5m	本	ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	125A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9645				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP	150A 伸縮継手付 5. 5m	本		
T9651				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	80A	個		
T9652				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	100A	個		
T9653				ポリエチレン被覆軽量鋼管 MCCP用管枕	125A	個		
T9677	波付硬質ポリエチレン管	FEP 30mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径30mm	m		
T9678	波付硬質ポリエチレン管	FEP 50mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径50mm	m		
T9679	波付硬質ポリエチレン管	FEP 65mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径65mm	m		
T9680	FEP用 ベルマウス	30mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 30mm	個		
T9681	FEP用 ベルマウス	50mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 50mm	個		
T9682	FEP用 ベルマウス	65mm	個	波付硬質ポリエチレン管用付属品	ベルマウス 65mm	個		
T9683	難燃FEP用 テーピング	30mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 30mm	組		
T9684	難燃FEP用 テーピング	50mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 50mm	組		
T9685	難燃FEP用 テーピング	65mm	組	難燃波付硬質ポリエチレン管用付属品 直線接続材	テーピングタイプ 65mm	組		
T9750	鉄筋端部加工 D13 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9751	鉄筋端部加工D13 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9752	鉄筋端部加工D13 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9753	鉄筋端部加工 D16 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9754	鉄筋端部加工D16 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9755	鉄筋端部加工D16 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9756	鉄筋端部加工 D19 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9757	鉄筋端部加工D19 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9758	鉄筋端部加工D19 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9759	鉄筋端部加工 D22 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9760	鉄筋端部加工D22 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9761	鉄筋端部加工D22 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9762	鉄筋端部加工 D25 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9763	鉄筋端部加工D25 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9764	鉄筋端部加工D25 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9765	鉄筋端部加工 D29 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9766	鉄筋端部加工D29 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9767	鉄筋端部加工D29 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9768	鉄筋端部加工 D32 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9769	鉄筋端部加工D32 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9770	鉄筋端部加工D32 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9771	鉄筋端部加工 D35 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9772	鉄筋端部加工D35 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9773	鉄筋端部加工D35 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9774	鉄筋端部加工 D38 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9775	鉄筋端部加工D38 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9776	鉄筋端部加工D38 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9777	鉄筋端部加工 D41 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9778	鉄筋端部加工D41 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9779	鉄筋端部加工D41 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9780	鉄筋端部加工 D51 2m以下	3000以上～50000本未満	箇所					
T9781	鉄筋端部加工D51 2m～4m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9782	鉄筋端部加工D51 4m～6m	3000以上～50000本未満	箇所					
T9783	ねじ筋鉄筋継手	D13 土木用	組					
T9784	ねじ筋鉄筋継手	D16 土木用	組					
T9785	ねじ筋鉄筋継手	D19 土木用	組					
T9786	ねじ筋鉄筋継手	D22 土木用	組					
T9787	ねじ筋鉄筋継手	D25 土木用	組					
T9788	ねじ筋鉄筋継手	D29 土木用	組					
T9789	ねじ筋鉄筋継手	D32 土木用	組					
T9790	ねじ筋鉄筋継手	D35 土木用	組					
T9791	ねじ筋鉄筋継手	D38 土木用	組					
T9792	ねじ筋鉄筋継手	D41 土木用	組					
T9793	ねじ筋鉄筋継手	D51 土木用	組					
T99101	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ8～10m	台・日	
T99102	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10m未満	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	台・日	
T99103	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム型10～12m	台・日	賃貸料金	トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10～12m未満	台・日	
T99151	橋梁点検車(貸貸)	作業H約6m 積載200kg	台・日					
TLC1005001	ブルドーザ(貸貸)	普通 3t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	普通 3t級 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC1005006	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2011・超低含)	台・日	
TLC1005009	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2011含)	台・日	
TLC1006001	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (～排2014含)	台・日	
TLC1006002	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (～排2014含)	台・日	
TLC1010001	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 5m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010002	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010003	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC1010004	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010005	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2011・超低含)	台・日	
TLC1010006	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 22)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2011・超低含)	台・日	
TLC1010007	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010008	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010009	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0. 5(0. 4)m3	台・日	賃貸料金	バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0. 5m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010010	超小旋回バックホウクレーン 貸貸	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 28m3吊1. 7t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010011	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 28(0. 2)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 28m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010012	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1010013	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 45(0. 35)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 45m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC10101001	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 22(0. 16)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 22m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC10101002	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC10101003	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 11(0. 08)m3	台・日	賃貸料金	超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 11m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC10101004	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0. 13(0. 1)m3	台・日	賃貸料金	小型バックホウ(クローラ型)	山積0. 13m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC10101005	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ クレーン機能付	山積0. 09m3吊0. 9t(～排2011・超低含)	台・日	
TLC10101006	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0. 09(0. 07)m3	台・日	賃貸料金	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0. 09m3 (～排3次・超低含)	台・日	
TLC1012001	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0. 8(0. 6)m3	台・日	賃貸料金	ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0. 8m3吊2. 9t(～排2014・超低含)	台・日	
TLC1015015	クラムシェル(貸貸)	平積0. 4m3	台・日	賃貸料金	クラムシェル テレスコピック・クローラ	平積0. 4m3 (～排2次・超低含)	台・日	
TLC1020001	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 6m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積0. 6m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020002	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 8m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積0. 8m3 (～排2次・超低含)	台・日	
TLC1020003	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 9～1. 0m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積0. 9～1. 0m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020004	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 2m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積1. 2m3 (～排1次・超低含)	台・日	
TLC1020005	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 3～1. 4m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積1. 3～1. 4m3 (～排2011・超低含)	台・日	
TLC1020006	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1. 5～1. 7m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積1. 5～1. 7m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020007	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 1m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積2. 1m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020008	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 3m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積2. 3m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020009	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 4～2. 6m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積2. 4～2. 6m3 (～排2011・超低含)	台・日	
TLC1020010	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量2. 7～2. 9m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積2. 7～2. 9m3 (～排2014・超低含)	台・日	
TLC1020011	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量0. 34m3 普通	台・日	賃貸料金	ホイールローダ(トラックショベル)	普通 山積0. 34m3 (～排3次・超低含)	台・日	

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLC1030006	キャリアダンブ(貸貸)	クローラ 油圧式 2t	台・日	貸賃料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.0t (～排2次含)	台・日
TLC1030007	キャリアダンブ(貸貸)	クローラ 油圧式 2.5t	台・日	貸賃料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量2.5t (～排2次含)	台・日
TLC1030008	キャリアダンブ(貸貸)	クローラ チェーン付 1.7t	台・日	貸賃料金 クローラ型チェーン装置付不整地運搬車	積載質量1.7t 1t吊	台・日
TLC1030009	キャリアダンブ(貸貸)	クローラ チェーン付 2t	台・日	貸賃料金 クローラ型チェーン装置付不整地運搬車	積載質量2.0t 1t吊	台・日
TLC1030010	キャリアダンブ(貸貸)	クローラ チェーン付 2.5t	台・日	貸賃料金 クローラ型チェーン装置付不整地運搬車	積載質量2.5t 2t吊	台・日
TLC1030011	キャリアダンブ(貸貸) 全旋回式	クローラ 油圧式 6～7t	台・日	貸賃料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量6～7t 全旋回式 (～排2次含)	台・日
TLC1030012	キャリアダンブ(貸貸) 全旋回式	クローラ 油圧式 10～11t	台・日	貸賃料金 クローラ型油圧ダンブ式不整地運搬車	積載質量10～11t 全旋回式 (～排2次含)	台・日
TLC1040001	フォークリフト(貸貸)	エンジン駆動 最大積載1t	台・日	貸賃料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重1t	台・日
TLC1040002	フォークリフト(貸貸)	エンジン駆動 最大積載1.5t	台・日	貸賃料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重1.5t	台・日
TLC1040003	フォークリフト(貸貸)	エンジン駆動 最大積載2.5t	台・日	貸賃料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重2.5t	台・日
TLC1040004	フォークリフト(貸貸)	エンジン駆動 最大積載5t	台・日	貸賃料金 フォークリフト(エンジン駆動)	最大荷重5t	台・日
TLC1045001	モータグレーダ(貸貸)	ブレード長 3.1m	台・日	貸賃料金 モータグレーダ	ブレード幅3.1m (～排2次含)	台・日
TLC1050001	ロードローラ(貸貸) マカダム	質量8～10t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム)	質量8～10t	台・日
TLC1050002	ロードローラ(貸貸) マカダム	質量10～12t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム)	質量10～12t (～排2014・超低含)	台・日
TLC1050003	ロードローラ(貸貸) マカダム両輪	質量10～12t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量10～12t (～排2次含)	台・日
TLC1050004	ロードローラ(貸貸) マカダム両輪	質量11～15t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(マカダム両輪駆動)	質量11～15t (～排2次含)	台・日
TLC1050005	ロードローラ(貸貸) タンデム	質量6～8t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(タンデム)	質量6～8t	台・日
TLC1050006	ロードローラ(貸貸) タンデム	質量8～10t	台・日	貸賃料金 ロードローラ(タンデム)	質量8～10t (～排2014・超低含)	台・日
TLC1060001	タイヤローラ(貸貸)	質量3～4t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TLC1060002	タイヤローラ(貸貸)	質量6～8t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量6～8t	台・日
TLC1060003	タイヤローラ(貸貸)	質量8～20t	台・日	貸賃料金 タイヤローラ	質量8～20t (～排2014・超低含)	台・日
TLC1070001	振動ローラ(貸貸)ハンドガイド	0.5～0.6t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.5～0.6t (～低騒含)	台・日
TLC1070002	振動ローラ(貸貸)ハンドガイド	0.8～1.1t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(ハンドガイド式)	質量0.8～1.1t	台・日
TLC1070003	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 1.2～1.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量1.2～1.5t (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1070004	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 2.4～2.8t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量2.4～2.8t (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1070005	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 3～5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量3～5t (～排3次・超低含)	台・日
TLC1070006	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 6～7.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量6～7.5t (～排3次・低騒含)	台・日
TLC1070007	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 8～10t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量8～10t (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1070008	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	タンデム型 10.5～12t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・タンデム式)	質量10.5～12t (～排2次含)	台・日
TLC1070009	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンパインド型 1.2～1.5t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンパインド式)	質量1.4～1.5t (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1070010	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンパインド型 2.4～2.6t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンパインド式)	質量2.4～2.5t (～排3次・超低含)	台・日
TLC1070011	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンパインド型 3～4t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンパインド式)	質量3～4t (～排3次・超低含)	台・日
TLC1070012	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンパインド型 5～7t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(搭乗・コンパインド式)	質量5～6t (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1071001	振動ローラ(貸貸)	フラットシンドラム型12t	台・日	貸賃料金 振動ローラ(フラットシンドラム型)	土工用 質量11～12t(～排2014・低騒含)	台・日
TLC1080001	自走式リフト(貸貸)	クローラ・垂直型 作業床高3m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高3.3m	台・日
TLC1080002	自走式リフト(貸貸)	クローラ・垂直型 作業床高4m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高3.4m	台・日
TLC1080003	自走式リフト(貸貸)	クローラ・垂直型 作業床高6m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ) 垂直型	作業床高3.6m	台・日
TLC1080004	自走式リフト(貸貸)	ホイール・ブーム型 床高9m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高3.8～9m	台・日
TLC1080005	自走式リフト(貸貸)	ホイール・ブーム型 床高12m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) ブーム型	作業床高3.12～13m	台・日
TLC1080006	自走式リフト(貸貸)	ホイール・垂直型 床高8～9m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(ホイール) 垂直型	作業床高3.8～9m	台・日
TLC1080009	自走式リフト(貸貸)	クローラ屈伸ブーム床高6.8m	台・日	貸賃料金 自走式リフト(クローラ)ブーム屈伸式	作業床高3.6.8m	台・日
TLC1081001	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 8～10m	台・日	貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高3.8～10m	台・日
TLC1081002	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	貸賃料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高3.12m	台・日
TLC1081006	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム10～12m	台・日	貸賃料金 トラック架装リフト 垂直昇降型	プラットフォーム型 作業床高3.10～12m以下	台・日
TLC1090001	エンジンコンプレッサ(貸貸)	2m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	2m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090002	エンジンコンプレッサ(貸貸)	2.5m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090003	エンジンコンプレッサ(貸貸)	3.5～3.7m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090004	エンジンコンプレッサ(貸貸)	5m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090005	エンジンコンプレッサ(貸貸)	7.5～7.8m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090006	エンジンコンプレッサ(貸貸)	10.5～11m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低含)	台・日
TLC1090007	エンジンコンプレッサ(貸貸)	18～19m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLC1090008	電動コンプレッサ(貸貸)	2.2m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	台・日
TLC1090009	電動コンプレッサ(貸貸)	3.7m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	台・日
TLC1090010	電動コンプレッサ(貸貸)	5.2m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	台・日
TLC1090011	電動コンプレッサ(貸貸)	6m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	台・日
TLC1090012	電動コンプレッサ(貸貸)	9m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	台・日
TLC1090013	エンジンコンプレッサ(貸貸)	17m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLC1090014	エンジンコンプレッサ(貸貸)	14.2m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.2m3/min (～排2次・低騒含)	台・日
TLC1090015	エンジンコンプレッサ(貸貸) 高圧	15m3/分	基・日	貸賃料金 空圧圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.3～15m3/min (～排3次・低騒含)	台・日
TLC1100001	水中ポンプ(貸貸)	径50mm 0.75kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程10m	台・日
TLC1100002	水中ポンプ(貸貸)	径50mm 1.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程15m	台・日
TLC1100003	水中ポンプ(貸貸)	径100mm 3.7kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径100mm 全揚程10m	台・日
TLC1100004	水中ポンプ(貸貸)	径100mm 5.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径100mm 全揚程15m	台・日
TLC1100005	水中ポンプ(貸貸)	径150mm 7.5kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程10m	台・日
TLC1100006	水中ポンプ(貸貸)	径150mm 11kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程15m	台・日
TLC1100007	水中ポンプ(貸貸)	径200mm 11kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程10m	台・日
TLC1100008	水中ポンプ(貸貸)	径200mm 15kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程15m	台・日
TLC1100009	水中ポンプ(貸貸)	径50mm 3.7kW	基・日	貸賃料金 水中ポンプ	口径50mm 全揚程30m	台・日
TLC1110001	ガリソ発電機(貸貸)	出力2kVA	基・日	貸賃料金 ガリソ発電機	定格容量2kVA (～低騒含)	台・日
TLC1110002	ガリソ発電機(貸貸)	出力3kVA	基・日	貸賃料金 ガリソ発電機	定格容量3kVA (～低騒含)	台・日
TLC1110003	ディーゼル発電機(貸貸)	出力5kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量5kVA (～超低含)	台・日
TLC1110004	ディーゼル発電機(貸貸)	出力8kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量8kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110005	ディーゼル発電機(貸貸)	出力10kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110006	ディーゼル発電機(貸貸)	出力15kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量15kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110007	ディーゼル発電機(貸貸)	出力20kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110008	ディーゼル発電機(貸貸)	出力25kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量25kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110009	ディーゼル発電機(貸貸)	出力35kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110010	ディーゼル発電機(貸貸)	出力45kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110011	ディーゼル発電機(貸貸)	出力60kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110012	ディーゼル発電機(貸貸)	出力75kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110013	ディーゼル発電機(貸貸)	出力100kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110014	ディーゼル発電機(貸貸)	出力125kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110015	ディーゼル発電機(貸貸)	出力150kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110016	ディーゼル発電機(貸貸)	出力200kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110017	ディーゼル発電機(貸貸)	出力250kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110018	ディーゼル発電機(貸貸)	出力300kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110019	ディーゼル発電機(貸貸)	出力350kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1110020	ディーゼル発電機(貸貸)	出力400kVA	基・日	貸賃料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低含)	台・日
TLC1120001	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	4.9t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1120011	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	100t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1120012	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	120t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1120013	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	160t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1120014	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	200t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1120015	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日
TLC1120017	トラッククレーン(作業料金)	550t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型)油圧伸縮ジブ型	550t吊 オペレータ付 (～低騒含) 要分組	台・日
TLC1130001	ラフテレーンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLC1130002	ラフテレーンクレーン・作業料金	7t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLC1130004	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低含)	台・日
TLC1130005	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLC1130006	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLC1130007	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒含)	台・日
TLC1130009	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLC1130010	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLC1130011	ラフテレーンクレーン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒含)	台・日
TLC1130012	ラフテレーンクレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒含)	台・日
TLC1130013	ラフテレーンクレーン・作業料金	65t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	65t吊 オペレータ付 (～排2次・低騒含)	台・日

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TL130014	ラフレージンクレーン(作業料金)	70t吊 オペレータ付 月極	台・日	ラフレージンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日
TL1140005	クローラークレーン(作業料金)	50t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	50t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL1140007	クローラークレーン(作業料金)	80t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	80t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL1140008	クローラークレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	100t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL1140009	クローラークレーン(作業料金)	150t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	150t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL1140014	クローラークレーン(作業料金)	55t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	55t吊オペレータ付(～排2014超低音)要分組	台・月
TL1140015	クローラークレーン(作業料金)	65t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	65t吊 オペレータ付(～排2次・低騒音)要分組	台・月
TL1140016	クローラークレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	200t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL1140051	クローラークレーン(賃貸)	4.9t吊り	台・日	賃貸料金 クローラークレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 (～排2014・低騒音)	台・日
TL301010232	クローラークレーン(作業料金)	350t吊 オペレータ付 月極	台・月	クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ	350t吊オペレータ付～排2014低騒音 要分組	台・月
TL1150001	クレーン装置付トラック(賃貸)	4t車 2.9t吊り	台・日	賃貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊	台・日
TL1151001	ダンプトラック(賃貸)	4t車	台・日	賃貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日
TL1160000	ジェットヒーター(賃貸)	126MJ/h	台・日	賃貸料金 ジェットヒーター	126MJ/h(30100kcal/h)	台・日
TL1170004	消波根固ブロック型枠(賃貸)	FRP製型枠 30t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 FRP製型枠	異形ブロック 30t未満	m2
TL1170005	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積用鋼製型枠 30t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m2
TL1170006	消波根固ブロック型枠(賃貸)	直積用鋼製 30t以上50t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 50t未満	m2
TL1170007	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 10t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m2
TL1170008	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 10t以上20t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 10t以上 20t未満	m2
TL1170009	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 20t以上30t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 20t以上 30t未満	m2
TL1170010	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 30t以上40t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 30t以上 40t未満	m2
TL1170011	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 40t以上50t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 40t以上 50t未満	m2
TL1170012	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 50t以上60t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 50t以上 60t未満	m2
TL1170013	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 60t以上70t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 60t以上 70t未満	m2
TL1170014	消波根固ブロック型枠(賃貸)	鋼製型枠 70t以上80t未満	m2	異形ブロック型枠賃貸料金 鋼製型枠	異形ブロック 70t以上 80t未満	m2
TL1180001	タンバ(賃貸)	質量60～80kg	基・日	賃貸料金 タンバ(ランマ)	質量60～80kg	台・日
TL1190002	油圧ブレーカ(賃貸)	0.2m3 ベースマシン含む	台・日	賃貸料金 油圧ブレーカ ベースマシン含む	バケット0.2m3 (～排2014・超低音)	台・日
TL1190003	油圧ブレーカ(賃貸)	0.1m3 ベースマシン含む	台・日	賃貸料金 油圧ブレーカ ベースマシン含む	バケット0.1m3 (～排3次・超低音)	台・日
TL1210001	アスファルトフィニッシャー 賃貸	ホイールクラウ 1.4～3m	台・日	賃貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅1.4～3.0m (～排2014・超低音)	台・日
TL1210002	アスファルトフィニッシャー 賃貸	ホイールクラウ 2.3～6m	台・日	賃貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅2.3～6.0m (～排2014・超低音)	台・日
TL20212002	鋼矢板(賃貸)90日以内	3型 60kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日
TL20212003	鋼矢板(賃貸)180日以内	3型 60kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日
TL20212004	鋼矢板(賃貸)360日以内	3型 60kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日
TL20212005	鋼矢板(賃貸)720日以内	3型 60kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日
TL20212006	鋼矢板(賃貸)1080日以内	3型 60kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	SP III型 60kg/m	t・日
TL20214002	鋼矢板(賃貸)90日以内	4型 76.1kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	SP IV型 76.1kg/m	t・日
TL20214003	鋼矢板(賃貸)180日以内	4型 76.1kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	SP IV型 76.1kg/m	t・日
TL20214004	鋼矢板(賃貸)360日以内	4型 76.1kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	SP IV型 76.1kg/m	t・日
TL20214005	鋼矢板(賃貸)720日以内	4型 76.1kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	SP IV型 76.1kg/m	t・日
TL20214006	鋼矢板(賃貸)1080日以内	4型 76.1kg/m	t・日	賃貸料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	SP IV型 76.1kg/m	t・日
TL2030001	軽量鋼矢板 SS400	2～12m(500mmピッチ)	t	軽量鋼矢板(SS400)	長2～12m (500mmピッチ)	kg
TL2030002	軽量鋼矢板(賃貸)90日以内	1型 2型 3型	t・日	賃貸料金 軽量鋼矢板 90日(3カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日
TL2030003	軽量鋼矢板(賃貸)180日以内	1型 2型 3型	t・日	賃貸料金 軽量鋼矢板 180日(6カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日
TL2030004	軽量鋼矢板(賃貸)360日以内	1型 2型 3型	t・日	賃貸料金 軽量鋼矢板 360日(12カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日
TL2030005				賃貸料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日
TL2030006				賃貸料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内	LSP1, 2, 3型	t・日
TL2110001	H形鋼 SS400 広幅	200×200×8×12	t	H形鋼(SS400) 広幅	200×200×8×12mm 49.9kg/m	kg
TL2110002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-200	t・日	賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-200 49.9kg/m	t・日
TL2110003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-200	t・日	賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-200 49.9kg/m	t・日
TL2110004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-200	t・日	賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-200 49.9kg/m	t・日
TL2110005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-200	t・日	賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-200 49.9kg/m	t・日
TL2112001	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TL2112002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-250	t・日	賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-250 71.8kg/m	t・日
TL2112003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-250	t・日	賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-250 71.8kg/m	t・日
TL2112004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-250	t・日	賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-250 71.8kg/m	t・日
TL2112005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-250	t・日	賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-250 71.8kg/m	t・日
TL2114001	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	H形鋼(SS400) 広幅	300×300×10×15mm 93.0kg/m	kg
TL2114002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-300	t・日	賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL2114003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-300	t・日	賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL2114004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-300	t・日	賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL2114005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-300	t・日	賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-300 93kg/m	t・日
TL2116001	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	H形鋼(SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg
TL2116002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-350	t・日	賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日
TL2116003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-350	t・日	賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日
TL2116004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-350	t・日	賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日
TL2116005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-350	t・日	賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-350 135kg/m	t・日
TL2118001	H形鋼 SS400 広幅	400×400×13×21	t	H形鋼(SS400) 広幅	400×400×13×21mm 172kg/m	kg
TL2118002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-400	t・日	賃貸料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日
TL2118003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-400	t・日	賃貸料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日
TL2118004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-400	t・日	賃貸料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日
TL2118005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-400	t・日	賃貸料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	H-400 172kg/m	t・日
TL2120002	H形鋼(賃貸)90日以内	H-594×302	t・日			
TL2120003	H形鋼(賃貸)180日以内	H-594×302	t・日			
TL2120004	H形鋼(賃貸)360日以内	H-594×302	t・日			
TL2120005	H形鋼(賃貸)720日以内	H-594×302	t・日			
TL2130002	鋼製山留材(賃貸)90日以内	H-250	t・日	賃貸料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日
TL2130003	鋼製山留材(賃貸)180日以内	H-250	t・日	賃貸料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日
TL2130004	鋼製山留材(賃貸)360日以内	H-250	t・日	賃貸料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日
TL2130005	鋼製山留材(賃貸)720日以内	H-250	t・日	賃貸料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日
TL2130006	鋼製山留材 賃貸1080日以内	H-250	t・日	賃貸料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	H-400 200kg/m	t・日
TL2211002	覆土工(賃貸)90日以内	鋼製 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 90日(3カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
TL2211003	覆土工(賃貸)180日以内	鋼製 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 180日(6カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
TL2211004	覆土工(賃貸)360日以内	鋼製 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 360日(12カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
TL2211005	覆土工(賃貸)720日以内	鋼製 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 720日(24カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
TL2211006	覆土工(賃貸)1080日以内	鋼製 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 1080日(36カ月)以内	鋼製(補強型)	m2・月
TL2213002	覆土工(賃貸)90日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 90日(3カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
TL2213003	覆土工(賃貸)180日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 180日(6カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
TL2213004	覆土工(賃貸)360日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 360日(12カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
TL2213005	覆土工(賃貸)720日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 720日(24カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
TL2213006	覆土工(賃貸)1080日以内	鋼製すべり止め 補強型	m2・月	賃貸料金 覆土工 1080日(36カ月)以内	鋼製滑り止め(補強型)	m2・月
TL2215002	覆土工(賃貸)90日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
TL2215003	覆土工(賃貸)180日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
TL2215004	覆土工(賃貸)360日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
TL2215005	覆土工(賃貸)720日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
TL2215006	覆土工(賃貸)1080日以内	コンクリ 補強型 2m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型2m2)	m2・月
TL2216002	覆土工(賃貸)90日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 90日(3カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
TL2216003	覆土工(賃貸)180日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 180日(6カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
TL2216004	覆土工(賃貸)360日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 360日(12カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
TL2216005	覆土工(賃貸)720日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 720日(24カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
TL2216006	覆土工(賃貸)1080日以内	コンクリ 補強型 3m2	m2・月	賃貸料金 覆土工 1080日(36カ月)以内	コンクリート製(補強型3m2)	m2・月
TL2310001	仮設用マット	ミヤマト 1.2型	枚	仮設用マット ミヤマト 1.2型 鋼製	長1200×幅500×厚50mm	枚
TL2310002	鋼製マット(賃貸)90日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日
TL2310003	鋼製マット(賃貸)180日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日
TL2310004	鋼製マット(賃貸)360日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日
TL2310005	鋼製マット(賃貸)720日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日
TL2310006	鋼製マット 賃貸1080日以内	ミヤマト 1.2型	枚・日	賃貸料金 鋼製マット 1080日(36カ月)以内	1.2型 長1200×幅500×厚50mm	枚・日
TL2312001	仮設用マット	ミヤマト 3.5型	枚	仮設用マット ミヤマト 3.5型 鋼製	長3500×幅300×厚100mm	枚

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位	単位	
TL2312002	鋼製マット(貸貸)90日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 90日(3カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日	枚・日	
TL2312003	鋼製マット(貸貸)180日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 180日(6カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日	枚・日	
TL2312004	鋼製マット(貸貸)360日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 360日(12カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日	枚・日	
TL2312005	鋼製マット(貸貸)720日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 720日(24カ月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日	枚・日	
TL2312006	鋼製マット 貸貸1080日以内	ミヤマット 3.5型	枚・日	貸貸料金 鋼製マット 1080日(36月)以内	3.5型 長3500×幅300×厚100mm	枚・日	枚・日	
TL2412002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日	枚・日	
TL2412003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日	枚・日	
TL2412004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日	枚・日	
TL2412005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日	枚・日	
TL2413002	鋼板(貸貸)90日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	枚・日	
TL2413003	鋼板(貸貸)180日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	枚・日	
TL2413004	鋼板(貸貸)360日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	枚・日	
TL2413005	鋼板(貸貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日	枚・日	
TL2414002	鋼板(貸貸)90日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 90日(3カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日	枚・日	
TL2414003	鋼板(貸貸)180日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 180日(6カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日	枚・日	
TL2414004	鋼板(貸貸)360日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 360日(12カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日	枚・日	
TL2414005	鋼板(貸貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日	枚・日	
TL3100018	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型 床高12m	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ12m	台・日	台・日	
TL3100019	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム型13~14m	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ13~14m	台・日	台・日	
TL3100020	トラック架装リフト(貸貸)	バケット・ブーム18~18.5	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	バケット型 作業床高さ18~18.5m	台・日	台・日	
TLN06022	コンクリートカット(貸貸)	ハンドカット エンジシ	基・日					
TLN08010	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	貸貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3 (〜排3次・超低含)	台・日	台・日	
TLN08076	ブルドーザ(貸貸)	湿地 20t級	台・日	貸貸料金 ブルドーザ	湿地 20t級 (〜排2014含)	台・日	台・日	
TLN08301	油圧ブレイカ(貸貸)	0.4m3 アタッチメントのみ	基・日	貸貸料金 油圧ブレイカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	台・日	台・日	
TLN09001	クレーン装置付トラック(貸貸)	2t車 2.9t吊り	台・日	貸貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	台・日	台・日	
TLN09011	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0.8m3吊2.9t(〜排2014・超低含)	台・日	台・日	
TLN09012	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (〜排2014含)	台・日	台・日	
TLN09013	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (〜排2014含)	台・日	台・日	
TMN0021002	ユニバーサルデザイングレーチン	高さ上げ 300用 車道用	枚					
TMN0022005	ユニバーサルデザイングレーチン	ますぶた 500×500用	組					
TMN0023004	ユニバーサルデザイングレーチン	U字溝 240用 車道用	枚					
TMN0051002								
TMN0081008	常温合材	排水性ファルコン 20kg入	袋	固化材 泥ん固No.7	緑化・農地開場用 フレコン	t	t	
TMN0120001								
TMN0120002								
TMN0120003								
TMN0120004								
TMN0120005								
TMN0120006								
TMN0120007								
TMN0120008								
TN0673	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 15A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	15A 1/2B 長4m 1.31kg/m	本	本	
TN0674	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 20A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	20A 3/4B 長4m 1.68kg/m	本	本	
TN0675	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 25A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	25A 1B 長4m 2.43kg/m	本	本	
TN0676	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 32A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	32A 1 1/4B 長4m 3.38kg/m	本	本	
TN0677	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 40A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	40A 1 1/2B 長4m 3.89kg/m	本	本	
TN0678	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 50A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	50A 2B 長4m 5.31kg/m	本	本	
TN0680	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 80A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本	本	
TN0682	配管用炭素鋼管 SGP	白ねじ付 100A 定尺4m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじつき SGP	100A 4B 長4m 12.2kg/m	本	本	
TN0683	耐溝状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 125A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	125A 5B 長5.5m 15.0kg/m	本	本	
TN0684	耐溝状腐食電鍍鋼管SGP-MN	白ねじ付 150A定尺5.5m	本	配管用炭素鋼管(ガス管)白管ねじ付SGP-MN	150A 6B 長5.5m 19.8kg/m	本	本	
TN1000								
TN1001								
TN1002								
TN1006								
TN1007	急速空気弁 7.5K	内面粉体塗装 径100mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装 双口	個	個	
TN1008	急速空気弁 7.5K	内面粉体塗装 径150mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装 双口	個	個	
TN1010	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径75mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装 双口	個	個	
TN1011	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径100mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径75 内面粉体塗装	個	個	
TN1012	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径125mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径100 内面粉体塗装	個	個	
TN1013	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径150mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径125 内面粉体塗装	個	個	
TN1014	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径200mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径150 内面粉体塗装	個	個	
TN1015	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径250mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径200 内面粉体塗装	個	個	
TN1016	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径300mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径250 内面粉体塗装	個	個	
TN1017	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径350mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径300 内面粉体塗装	個	個	
TN1018	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径400mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径350 内面粉体塗装	個	個	
TN1019	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径450mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径400 内面粉体塗装	個	個	
TN1020	ソフトシール仕切弁	7.5K内ねじ 径500mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径450 内面粉体塗装	個	個	
TN1021	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径75mm	個	水道用急速空気弁 2種 7.5K	FCD製 呼び径500 内面粉体塗装	個	個	
TN1022	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径100mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径75 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1023	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径125mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径100 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1024	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	上水フランジ形 径150mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1025	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径200mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1026	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径250mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1027	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径300mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1028	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径350mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1029	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径400mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1030	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径450mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1031	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径500mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1032	手動バタフライ弁 7.5K	内面粉体塗装 径600mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1033	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径75mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1034	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径100mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径100 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1035	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径125mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径125 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1036	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径150mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径150 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1037	合成樹脂製バタフライ弁	ウエハー形 径200mm	個	合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形	呼び径200 HI-PVC キャップ式	個	個	
TN1040								
TN1041								
TN1043								
TN1044								
TN1045								
TN1046								
TN1047								
TN1048								
TN1049								
TN1050								
TN1051								
TN1397	FCD管K形接合部品	K形 径75mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径75mm	組	組	
TN1398	FCD管K形接合部品	K形 径100mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径100mm	組	組	
TN1399	FCD管K形接合部品	K形 径150mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径150mm	組	組	
TN1400	FCD管K形接合部品	K形 径200mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径200mm	組	組	
TN1401	FCD管K形接合部品	K形 径250mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径250mm	組	組	
TN1402	FCD管K形接合部品	K形 径300mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径300mm	組	組	
TN1403	FCD管K形接合部品	K形 径350mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径350mm	組	組	
TN1404	FCD管K形接合部品	K形 径400mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径400mm	組	組	
TN1405	FCD管K形接合部品	K形 径450mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径450mm	組	組	
TN1406	FCD管K形接合部品	K形 径500mm 水道用	組	ダクト用鋼鉄管用接合材料 フランジ形	RF 7.5K 呼び径500mm	組	組	





単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN2376	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 45°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2377	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径50mm	個
TN2378	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径65mm	個
TN2379	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN2380	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN2381	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN2382	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN2383	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 22-1/2°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2384	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 50 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径50mm	個
TN2385	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 65 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径65mm	個
TN2386	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド 75 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN2387	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド100 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径100mm	個
TN2388	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド125 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径125mm	個
TN2389	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド150 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径150mm	個
TN2390	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド200 VP	個	水道用塩ビ管TS加工継手 11-1/4°ベンド	呼び径200mm(原管VP)	個
TN2403	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径50mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径50mm 60×1.8mm×4m	本
TN2404	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径65mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径65mm 76×2.2mm×4m	本
TN2405	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径75mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN2406	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径100mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN2407	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径125mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN2408	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径150mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN2409	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径200mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN2410	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径250mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN2411	硬質ポリ塩化ビニルVU有孔管	呼び径300mm×全長4m	本	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU有孔管	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN2415				硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP有孔管	呼び径40mm 48×3.6mm×4m	本
TN2601	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径150mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径150mm(有孔・無孔とも)	m
TN2602	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径200mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TN2603	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径250mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径250mm(有孔・無孔とも)	m
TN2604	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径300mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TN2605	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径350mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m
TN2606	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径400mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径400mm(有孔・無孔とも)	m
TN2607	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径450mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m
TN2608	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径500mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m
TN2609	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼び径600mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼び径600mm(有孔・無孔とも)	m
TN3616	建築用コンクリートブロックC種	100×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚100×高190×長390mm 10.0kg	個
TN3617	建築用コンクリートブロックC種	120×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚120×高190×長390mm 11.5kg	個
TN3618	建築用コンクリートブロックC種	150×190×390mm	個	建築用コンクリートブロック C種	厚150×高190×長390mm 14.0kg	個
TN3689	防水剤 マノール防水剤		kg	防水剤 マノール防水剤	C×2.0~5.0	kg
TN4181	普通鉄線 #8	径4mm	t	普通鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TN4214	鉄丸くぎ N90	#9 L90mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-90 #9×90mm 124本/kg	kg
TN4218				かすがい	径9×長120mm	本
TN4220				かすがい	径9×長180mm	本
TN4296				六角ボルト(中ボルト)黒皮	M16×長300mm 502.2g/本	本
TN4588				マンホール用足掛金物ノーブレンロフティーステップ	30SW 現場打用 φ19	個
TN4683	合成樹脂被覆A-1 H1000	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4684	合成樹脂被覆A-2 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4685	合成樹脂被覆A-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4686	合成樹脂被覆A-4 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4687	合成樹脂被覆B-1 H1200	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4688	合成樹脂被覆B-2 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4689	合成樹脂被覆B-3 H1500	2m V・E-GS2 50mm	m			
TN4692	亜鉛メッキ A-1 H1000	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4693	亜鉛メッキ A-2 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4694	亜鉛メッキ A-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4695	亜鉛メッキ A-4 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4696	亜鉛メッキ B-1 H1200	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4697	亜鉛メッキ B-2 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4698	亜鉛メッキ B-3 H1500	2m Z-GS6 56mm	m			
TN4711	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m ビニル被覆	組			
TN4712	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m ビニル被覆	組			
TN4713	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m ビニル被覆	組			
TN4714	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m ビニル被覆	組			
TN4715	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m ビニル被覆	組			
TN4716	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m ビニル被覆	組			
TN4719	ネットフェンス扉 片開	H1m B1m メッキ	組			
TN4720	ネットフェンス扉 片開	H1.2m B1m メッキ	組			
TN4721	ネットフェンス扉 片開	H1.5m B1m メッキ	組			
TN4722	ネットフェンス扉 両開	H1m B2m メッキ	組			
TN4723	ネットフェンス扉 両開	H1.2m B2m メッキ	組			
TN4724	ネットフェンス扉 両開	H1.5m B2m メッキ	組			
TN4735	フェンス用ブロック	18×55×45cm	個			
TN4736	フェンス用ブロック	18×18×45cm	個	フェンス用基礎ブロック	180×180×450mm 25kg	個
TN4788	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度50以上	m2
TN4790	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度50	m2	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度50以上	m2
TN4800				造園資材 ビニルフィルム	厚0.1mm×幅150cm×巻100m 農業用	m
TN4803				コンクリート舗装用材 路盤紙	クラフト紙系	m2
TN4807	ユカロンネット	U-1 W100cm	m2			
TN4808	ネトロンシート	Z-28 W200cm	m2			
TN4809	掃工材 ベストしがら	BS-1 W0.62×L30m	m2			
TN4814	塩ビ止水板 CF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CF(センターバルブ形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4815	塩ビ止水板 CC	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 CC(センターバルブ形コルゲート)	幅150×厚5mm	m
TN4820	塩ビ止水板 FF	W150×T5mm	m	塩ビ製止水板 FF(フラット形フラット)	幅150×厚5mm	m
TN4824	ゴム止水板 センターバルブ	300×12.5mm径30一般	m	止水板 ブラックシール	ゴム系 300EB 厚12.5×幅300mm	m
TN4827	加硫ゴム系シート	T1mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.0mm	m2
TN4828	加硫ゴム系シート	T1.5mm	m2	土木シート ゴム系シート	厚1.5mm	m2
TN4830	KM式フィルターボックス	300×300×250	個	ワイプホール フィルターボックス	KMF-300 □300mm	個
TN4833				ワイプホール TMフィルター	TMF-50 径50×長100mm	個
TN4894	亜鉛メッキ A-1 H1000	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4895	亜鉛メッキ A-2 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4896	亜鉛メッキ A-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4897	亜鉛メッキ A-4 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4898	亜鉛メッキ B-1 H1200	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4899	亜鉛メッキ B-2 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4900	亜鉛メッキ B-3 H1500	1.8m Z-GS6 56mm	m			
TN4903	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4904	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4905	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4906	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4908	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4909	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4910	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4911	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4912	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4913	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4914	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4915	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN4916	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4917	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4918	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4919	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4941	松矢板	2m×5~6×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚5~6×幅12cm上1・2等込	m3
TN4942	松矢板	3m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長3.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4943	松矢板	4m×5~6×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚5~6×幅15cm上1・2等込	m3
TN4944	松矢板	2m×3~4.5×12上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長2.0m×厚3~4.5×幅12cm上1・2等込	m3
TN4945	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3			
TN4946	松矢板	3.6m×3~4.5×15上	m3	仮設・土木用木材 矢板 松・カラ松	長4.0m×厚3~4.5×幅15cm上1・2等込	m3
TN4961	くい丸太 松	L2m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4962	くい丸太 松	L2m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4963	くい丸太 松	L2m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4964	くい丸太 松	L2m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長2.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4966	くい丸太 松	L3m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4967	くい丸太 松	L3m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4968	くい丸太 松	L3m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4969	くい丸太 松	L3m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長3.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4971	くい丸太 松	L4m×末口9cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口9cm 1・2等込	本
TN4972	くい丸太 松	L4m×末口12cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口12cm 1・2等込	本
TN4973	くい丸太 松	L4m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4974	くい丸太 松	L4m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長4.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4976	くい丸太 松	L5m×末口9cm 皮むき	本			
TN4977	くい丸太 松	L5m×末口12cm 皮むき	本			
TN4978	くい丸太 松	L5m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長5.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4979	くい丸太 松	L5m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長5.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN4981	くい丸太 松	L6m×末口9cm 皮むき	本			
TN4982	くい丸太 松	L6m×末口12cm 皮むき	本			
TN4983	くい丸太 松	L6m×末口15cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長6.0m×末口15cm 1・2等込	本
TN4984	くい丸太 松	L6m×末口18cm 皮むき	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮むき	長6.0m×末口18cm 1・2等込	本
TN5095	ネットフェンス 片開	H1m B1m 着塗	組			
TN5096	ネットフェンス 片開	H1.2m B1m 着塗	組			
TN5097	ネットフェンス 片開	H1.5m B1m 着塗	組			
TN5098	ネットフェンス 両開	H1m B2m 着塗	組			
TN5099	ネットフェンス 両開	H1.2m B2m 着塗	組			
TN5100	ネットフェンス 両開	H1.5m B2m 着塗	組			
TN5201	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(旧D4301) 径5.0mm	kg
TN5229	シンナー	エポキシ樹脂塗料用 水道用液状	リットル			
TN5230	エポキシ樹脂塗料	液状	kg			
TN5240	コンクリートカッターブレード	7インチ(径180mm) 手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径18cm 7インチ	枚
TN5387	ロープ用金物 ワイヤクリップ	鋼物 12mm	個			
TN5454	コアチューブ	74mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径76mm 長1.5m シングル	本
TN5456	コアチューブ	99mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径101mm 長1.5m シングル	本
TN5457	コアチューブ	114mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径116mm 長1.5m シングル	本
TN5494	メタルクラウン	76mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径76mm シングル	個
TN5510	ケーシングチューブ	73mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.5m	本
TN5512	ケーシングチューブ	97mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.5m	本
TN5513	ケーシングチューブ	112mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.5m	本
TN5525	ボーリングロッド	40.5mm 1.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長1.0m カップリング付	本
TN5571	ダイヤモンドビット	径10インチ	個	ダイヤモンドビット ビット	10インチ 255.0mm	個
TN5572	エクステンションチューブ	径6インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個
TN5573	エクステンションチューブ	径10インチ	個	ダイヤモンドビット チューブ	10インチ 255.0mm	個
TN5574	アダプター(カップリング)	径6インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	6インチ 160.0mm	個
TN5575	アダプター(カップリング)	径10インチ	個	ダイヤモンドビット アダプター	10インチ 255.0mm	個
TN5580	ケーシングチューブ	63mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径63mm 長1.0m	本
TN5581	ケーシングチューブ	73mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径73mm 長1.0m	本
TN5582	ケーシングチューブ	83mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.0m	本
TN5583	ケーシングチューブ	97mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径97mm 長1.0m	本
TN5584	ケーシングチューブ	112mm 1m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径112mm 長1.0m	本
TN5618	600V IV電線	より線 2.0mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2mm2	m
TN5619	600V IV電線	より線 3.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm2	m
TN5621	600V IV電線	より線 8mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm2	m
TN5622	600V IV電線	より線 14mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm2	m
TN5627	600V IV電線	より線 60mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm2	m
TN5629	600V IV電線	より線 100mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm2	m
TN5631	600V IV電線	より線 150mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm2	m
TN5632	600V IV電線	より線 200mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm2	m
TN5654	600V CVケーブル	2.0mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 2mm2	m
TN5655	600V CVケーブル	3.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 3.5mm2	m
TN5656	600V CVケーブル	5.5mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 5.5mm2	m
TN5657	600V CVケーブル	8mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 8mm2	m
TN5658	600V CVケーブル	14mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 14mm2	m
TN5659	600V CVケーブル	22mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 22mm2	m
TN5661	600V CVケーブル	38mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 38mm2	m
TN5663	600V CVケーブル	60mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 60mm2	m
TN5665	600V CVケーブル	100mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 100mm2	m
TN5667	600V CVケーブル	150mm2 単心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 150mm2	m
TN5673	600V CVケーブル	2.0mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 2mm2	m
TN5674	600V CVケーブル	3.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 3.5mm2	m
TN5676	600V CVケーブル	8mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 8mm2	m
TN5677	600V CVケーブル	14mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 14mm2	m
TN5678	600V CVケーブル	22mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 22mm2	m
TN5680	600V CVケーブル	38mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 38mm2	m
TN5682	600V CVケーブル	60mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 60mm2	m
TN5684	600V CVケーブル	100mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 100mm2	m
TN5686	600V CVケーブル	150mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 150mm2	m
TN5687	600V CVケーブル	200mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 200mm2	m
TN5688	600V CVケーブル	250mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 250mm2	m
TN5689	600V CVケーブル	325mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 325mm2	m
TN5692	600V CVケーブル	2.0mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 2mm2	m
TN5693	600V CVケーブル	3.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 3.5mm2	m
TN5694	600V CVケーブル	5.5mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 5.5mm2	m
TN5695	600V CVケーブル	8mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 8mm2	m
TN5696	600V CVケーブル	14mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 14mm2	m
TN5697	600V CVケーブル	22mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 22mm2	m
TN5699	600V CVケーブル	38mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 38mm2	m
TN5701	600V CVケーブル	60mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 60mm2	m
TN5703	600V CVケーブル	100mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 100mm2	m
TN5705	600V CVケーブル	150mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 150mm2	m
TN5706	600V CVケーブル	200mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 200mm2	m
TN5707	600V CVケーブル	250mm2 3心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 250mm2	m
TN5711	3kV CVケーブル	8mm2 単心	m			
TN5712	3kV CVケーブル	14mm2 単心	m			
TN5713	3kV CVケーブル	22mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 22mm2	m
TN5715	3kV CVケーブル	38mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 38mm2	m
TN5717	3kV CVケーブル	60mm2 単心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3300V 単心 60mm2	m



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN6131	波付硬質ポリエチレン管	FEP 150mm	m	波付硬質ポリエチレン管(FEP)	径150mm	m
TN6158	金風製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m
TN6159	金風製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m
TN6160	金風製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m
TN6161	金風製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	38mm ビニル被覆	m
TN6163	金風製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m	金風製可とう電線管	63mm ビニル被覆	m
TN6170	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	14mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径14 定尺4.0m	本
TN6171	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	16mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TN6172	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	22mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径22 定尺4.0m	本
TN6173	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	28mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径28 定尺4.0m	本
TN6174	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	36mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径36 定尺4.0m	本
TN6175	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	42mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TN6176	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	54mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径54 定尺4.0m	本
TN6177	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	70mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TN6178	耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE	82mm L4m	本	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径82 定尺4.0m	本
TN6180	CD管	14mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径14mm	m
TN6181	CD管	16mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径16mm	m
TN6182	CD管	22mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径22mm	m
TN6183	CD管	28mm	m	合成樹脂製可とう電線管 CD管	径28mm	m
TN6184				合成樹脂製可とう電線管 CD管	径36mm	m
TN6185	PF-S管	14mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径14mm	m
TN6186	PF-S管	16mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径16mm	m
TN6187	PF-S管	22mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径22mm	m
TN6188	PF-S管	28mm 一重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-S管	1重管 径28mm	m
TN6189	PF-D管	14mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径14mm	m
TN6190	PF-D管	16mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径16mm	m
TN6191	PF-D管	22mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m
TN6192	PF-D管	28mm 二重管	m	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径28mm	m
TN6234	鋼製フルボックス 閉止 端子無	100×100×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	100×100×100mm	個
TN6235	鋼製フルボックス 閉止 端子無	150×150×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×100mm	個
TN6236	鋼製フルボックス 閉止 端子無	150×150×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	150×150×150mm	個
TN6237	鋼製フルボックス 閉止 端子無	200×200×100	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×100mm	個
TN6238	鋼製フルボックス 閉止 端子無	200×200×150	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	200×200×150mm	個
TN6239	鋼製フルボックス 閉止 端子無	300×300×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	300×300×200mm	個
TN6240	鋼製フルボックス 閉止 端子無	400×400×200	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	400×400×200mm	個
TN6241	鋼製フルボックス 閉止 端子無	500×500×300	個	鋼板製フルボックス さび止め 非防水型 端子なし	500×500×300mm	個
TN6310	一般用コンクリートポール	6×末口12 1.2KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共用	長6m-末口12cm-荷重1.2kN	本
TN6312	一般用コンクリートポール	7×末口14 1.5KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長7m-末口14cm-荷重1.5kN	本
TN6313	NTT用コンクリートポール	8×末口14 2.0KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長8m-末口14cm-荷重2.0kN	本
TN6314	NTT用コンクリートポール	9×末口14 2.5KN	本	コンクリートポール一般柱 NTT通信線用	長9m-末口14cm-荷重2.5kN	本
TN6315	電力仕様コンクリートポール	10×末口19 3.5KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共用	長10m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6317	一般用コンクリートポール	11×末口19 4.3KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共用	長11m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6318	電力仕様コンクリートポール	12×末口19 3.5KN	本	コンクリートポール一般柱 電力会社NTT共用	長12m-末口19cm-荷重3.5kN	本
TN6332	ステーブロック 2号	600×300mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステーブロック	2号 長600-幅300-厚80mm ロッド付	個
TN6333	ステーブロック 3号	700×350mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステーブロック	3号 長700-幅350-厚90mm ロッド付	個
TN6336				配電線用架線金具 チョーアンカー	1号 設計張力9.8kN	個
TN6337				配電線用架線金具 チョーアンカー	2号 設計張力19.6kN	個
TN6338				配電線用架線金具 チョーアンカー	3号 設計張力29.4kN	個
TN6423	メタルハライド灯用安定器	200W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高効率 200W 1灯	台
TN6427	メタルハライド灯用安定器	700W 始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高効率 700W 1灯	台
TN6428	メタルハライド灯用安定器	1000W始動器内蔵L200V	個	HID灯 高圧水銀灯安定器 一般形(200V)	高効率 1000W 1灯	台
TN6446	GLアレスタ 一般型	GL-B6G 8.4kV 音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	配電用 GL-B6G 8400V 2500A	台
TN6447	配電用アレスタ 重耐塩	GLB6DG5 8.4kV音羽	個	避雷関連機器 高圧用避雷器	配電用 GL-B6DR 8400V 2500A	台
TN6457	丸形アース棒(単独・連結式)	E-BK 径14×1500自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-BK 単独・連結 φ14×1500mm	本
TN6460	接地極鋼板(避雷針用)	900×900×1.5 溶接	枚	避雷針 接地極鋼板 1.5t×900×900	テール2点溶接 接地線付	枚
TN6530	高圧カットアウト	FC-30C 30A 日本高圧	個	高圧カットアウト(箱型)	7200V 30A 機器用単極 取付金具付	個
TN6559	張芝	ワラ付 W100cm	m2	人工芝類 張芝	幅100cm ワラ付	m2
TN7201				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口6cm 1・2等込	本
TN7202	くい丸太 松	L1.2m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口9cm 1・2等込	本
TN7203	くい丸太 松	L1.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7204				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口6cm 1・2等込	本
TN7205	くい丸太 松	L1.5m×末口9cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口9cm 1・2等込	本
TN7206	くい丸太 松	L1.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7207	くい丸太 松	L1.5m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.5m×末口15cm 1・2等込	本
TN7208				仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長1.8m×末口6cm 1・2等込	本
TN7211	くい丸太 松	L2.5m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.5m×末口12cm 1・2等込	本
TN7212	くい丸太 松	L2.6m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.6m×末口12cm 1・2等込	本
TN7213	くい丸太 松	L2.8m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長2.8m×末口12cm 1・2等込	本
TN7215	くい丸太 松	L3.2m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.2m×末口12cm 1・2等込	本
TN7216	くい丸太 松	L3.3m×末口12cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.3m×末口12cm 1・2等込	本
TN7217	くい丸太 松	L3.7m×末口15cm 皮付	本	仮設・土木用木材 杭丸太 松・カラ松 皮付	長3.7m×末口15cm 1・2等込	本
TN8071	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径75 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×4m	本
TN8072	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径100 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×4m	本
TN8073	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径125 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×4m	本
TN8074	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径150 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×4m	本
TN8075	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径200 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×4m	本
TN8076	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径250 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×4m	本
TN8077	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径300 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TN8078	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径350 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×4m	本
TN8079	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径400 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TN8080	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径450 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×4m	本
TN8081	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径500 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TN8082	農水硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径600 長4m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×4m	本
TN8166	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径75mm	個
TN8167	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径100mm	個
TN8168	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径125mm	個
TN8169	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径150mm	個
TN8170	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径200mm	個
TN8171	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径250mm	個
TN8172	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	90度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 90°ベンド	呼び径300mm	個
TN8174	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径75mm	個
TN8175	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径100mm	個
TN8176	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径125mm	個
TN8177	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径150mm	個
TN8178	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径200mm	個
TN8179	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径250mm	個
TN8180	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	45度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 45°ベンド	呼び径300mm	個
TN8181	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径75mm	個
TN8182	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径100mm	個
TN8183	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径125mm	個
TN8184	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径150mm	個
TN8185	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径200mm	個
TN8186	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径250mm	個
TN8187	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	22 1/2度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 22・1/2°ベンド	呼び径300mm	個
TN8189	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径75mm	個
TN8190	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4°ベンド	呼び径100mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TN8191	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径125mm	個
TN8192	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径150mm	個
TN8193	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径200mm	個
TN8194	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径250mm	個
TN8195	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	11 1/4度ベンド300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 11・1/4° ベンド	呼び径300mm	個
TN8197	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 75mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径75mm	個
TN8198	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 100mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径100mm	個
TN8199	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 125mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径125mm	個
TN8200	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 150mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径150mm	個
TN8201	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 200mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径200mm	個
TN8202	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 250mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径250mm	個
TN8203	水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手	5 5/8度ベンド 300mm	個	水道用塩ビ管(RR)継手 5・5/8° ベンド	呼び径300mm	個
TN8301	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径200mm(原管VP)	個
TN8302	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径250mm(原管VP)	個
TN8303	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット(原管VP) 300	個	水道用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径300mm(原管VP)	個
TN8304	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径350mm(原管VU)	個
TN8305	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 ソケット	呼び径400mm(原管VU)	個
TN8311	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP200×150	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径200×150mm(原管VP)	個
TN8312	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP250×200	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径250×200mm(原管VP)	個
TN8313	水道硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット原管VP300×250	個	水道用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径300×250mm(原管VP)	個
TN8314	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 350×300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径350×300mm(原管VU)	個
TN8315	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	ソケット 400×350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 径違いソケット	呼び径400×350mm(原管VU)	個
TN8331	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 75	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径75mm	個
TN8332	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 100	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径100mm	個
TN8333	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	キャップ 150	個	水道用塩ビ管TS継手 キャップ	呼び径150mm	個
TN8390	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径50mm 肉厚2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径50 厚2.0 長4000mm 1.3kg	m
TN8391	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径60mm 肉厚2.2mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径60 厚2.2 長4000mm 1.7kg	m
TN8392	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径75mm 肉厚2.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径75 厚2.5 長4000mm 2.4kg	m
TN8393	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径100mm 肉厚3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径100 厚3.0 長4000mm 3.8kg	m
TN8394	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径125mm 肉厚3.3mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径125 厚3.3 長3875mm 5.2kg	m
TN8395	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径150mm 肉厚3.8mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径150 厚3.8 長3850mm 7.2kg	m
TN8396	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径200mm 肉厚4.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径200 厚4.5 長3800mm 11.3kg	m
TN8397	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径250mm 肉厚5.5mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径250 厚5.5 長3750mm 17.2kg	m
TN8398	ポリエチレン薄肉吸集水管	内径300mm 肉厚6mm	m	プラスチック暗きょ排水管 ポリエチレン吸水管	径300 厚6.0 長3700mm 22.5kg	m
TN8803	長尺製品 U型溝 T-14	240×240	個	側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TN8805	長尺製品 U型溝 T-14	300×300	個	側溝 U形溝 PU-300 北陸地区型	300×300×2000mm 270kg	個
TN8809	長尺製品 U型溝 T-14	450×450	個	側溝 U形溝 PU-450 北陸地区型	450×450×2000mm 460kg	個
TN8810	長尺製品 U型溝 T-14	600×600	個	側溝 U形溝 PU-600 北陸地区型	600×600×2000mm 710kg	個
TN8921	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径600A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径600A	口
TN8922	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径700A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径700A	口
TN8923	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径800A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径800A	口
TN8924	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径900A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径900A	口
TN8925	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1000A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1000A	口
TN8926	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1100A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1100A	口
TN8927	ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径1200A用	セット	ジョイントコート(熱収縮シート)	呼び径1200A	口
TN8991	測量境界杭	デルタA45 リプロ	本			
TN8993	測量境界杭	カールBA60 リプロ	本			
TN9001	水田用給水栓	50T型 ハンドル込み	個			
TN9002	水田用給水栓	75T型 ハンドル込み	個			
TN9003	水田用給水栓	100T型 ハンドル込み	個			
TN9111	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量120g/m2 引張強度1200N/5cm	m2
TN9112	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.43mm 1220N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量165g/m2 引張強度1500N/5cm	m2
TN9113	ポリプロピレン(P.P)系織布	T0.61mm 1900N	m2	土木シート 織布 ポリプロピレン系	質量200g/m2 引張強度2000N/5cm	m2
TN9114	長繊維ポリエステル系不織布	T1.1mm 175N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	100g/m2 引張強度147N/5cm	m2
TN9115	長繊維ポリエステル系不織布	T1.3mm 245N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	110~140g/m2 引張強度245N/5cm	m2
TN9116	長繊維ポリエステル系不織布	T1.5mm 294N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	150~160g/m2 引張強度294N/5cm	m2
TN9117	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m2	土木シート 不織布 長繊維強化繊維(スパンボンド)	200~210g/m2 引張強度392N/5cm	m2
TN9118	ナイロン・ポリエステル系織布	T3.3mm 5880N	m2			
TN9120	ヤシ繊維系不織布	T20mm 137N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚20.0mm	m2
TN9121	ヤシ繊維系不織布	T30mm 205N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚30.0mm	m2
TN9127	KM75-Vウィーブホール	通常型 径75×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-75 径75×長200mm 底部目皿付	個
TN9128	KM100-Vウィーブホール	通常型 径100×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMV-100 径100×長200mm 底部目皿付	個
TN9129	KM125-Vウィーブホール	通常型 径125×L200目皿付	個	ウィーブホール KM式	KMVP-125 径125×長200mm 底部目皿付	個
TNA152	製図用 Zトラスター 片面	Z-500, S 920mm	本			
TNA168	発破母線 銅線	VCT 2心 単線100m巻	巻	発破器具類 発破母線	銅線 VCT2心透明 単線100m	巻
TNA187	マンガン乾電池	単2形 IIS C 8515	本			
TNB030	測量杭 材質:杉 頭部色付き	30×30×600mm	本			
TNB375	製図用品 図面袋	A-1 10枚	枚			
TNB376	製図用品 図面袋	A-1 30枚	枚			
TNF232	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径40mm	個
TNF233	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径50mm	個
TNF234	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径65mm	個
TNF235	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径75mm	個
TNF237	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径100mm	個
TNF238	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径125mm	個
TNF239	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度エルボ 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径150mm	個
TNF240				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径200mm	個
TNF241				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径250mm	個
TNF242				排水用塩ビ管DV継手 90° エルボ	呼び径300mm	個
TNF246	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 40	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径40mm	個
TNF247	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 50	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径50mm	個
TNF248	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 65	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径65mm	個
TNF249	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 75	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径75mm	個
TNF251	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 100	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径100mm	個
TNF252	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 125	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径125mm	個
TNF253	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	ソケット 150	個	排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径150mm	個
TNF254				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径200mm	個
TNF255				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径250mm	個
TNF256				排水用塩ビ管DV継手 ソケット	呼び径300mm	個
TNF261	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径40mm	個
TNF262	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50mm	個
TNF263	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65mm	個
TNF264	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75mm	個
TNF266	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100mm	個
TNF267	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径125mm	個
TNF268	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 150	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径150mm	個
TNF269				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径200mm	個
TNF270				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径250mm	個
TNF271				排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径300mm	個
TNF276	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 50×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径50×40mm	個
TNF277	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×40mm	個
TNF278	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×40	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×40mm	個
TNF280	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×40	個			
TNF281	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 65×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径65×50mm	個
TNF282	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 75×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径75×50mm	個
TNF284	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度Y 100×50	個	排水用塩ビ管DV継手 90° Y	呼び径100×50mm	個

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TNF286	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 75×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径75×65mm	個
TNF288	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 100×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×65mm	個
TNF293	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 100×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径100×75mm	個
TNF294	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 125×65	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×65mm	個
TNF295	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×75	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×75mm	個
TNF304	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 125×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径125×100mm	個
TNF305	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×100	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×100mm	個
TNF309	排水用硬質ポリ塩ビ管継手 DV	90度大曲Y 150×125	個	排水用塩ビ管DV継手 90° 大曲Y	呼び径150×125mm	個
TNF391	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF392	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF393	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF394	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド200 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径200mm(原管VU)	個
TNF404	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF405	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF406	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF407	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド250 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径250mm(原管VU)	個
TNF408	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF409	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF410	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF411	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド300 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径300mm(原管VU)	個
TNF412	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF413	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF414	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF415	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド350 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径350mm(原管VU)	個
TNF416	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF417	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF418	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF419	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド400 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径400mm(原管VU)	個
TNF420	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF421	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF422	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF423	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド450 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径450mm(原管VU)	個
TNF424	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	90度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 90° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF425	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	45度ベンド 500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 45° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF426	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	22-1/2ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 22-1/2° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF427	硬質ポリ塩ビ管継手TS加工	11-1/4ベンド500 VU	個	農水用塩ビ管TS加工継手 11-1/4° ベンド	呼び径500mm(原管VU)	個
TNF456	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 75×50	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径75×50mm	個
TNF461	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 125×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径125×75mm	個
TNF464	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×75	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×75mm	個
TNF465	水道用硬質ポリ塩ビ管継手 TS	チーズ 150×100	個	水道用塩ビ管TS継手 径違いチーズ	呼び径150×100mm	個
TNF743	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径75 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径75mm 89×2.7mm×5m	本
TNF744	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径100 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径100mm 114×3.1mm×5m	本
TNF745	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径125 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径125mm 140×4.1mm×5m	本
TNF746	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径150 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径150mm 165×5.1mm×5m	本
TNF747	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径200 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径200mm 216×6.5mm×5m	本
TNF748	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径250 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径250mm 267×7.8mm×5m	本
TNF749	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径300 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×5m	本
TNF750	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径350 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径350mm 370×10.5mm×5m	本
TNF751	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径400 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×5m	本
TNF752	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径450 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径450mm 470×13.2mm×5m	本
TNF753	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径500 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×5m	本
TNF754	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VU 径600 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VU)	呼び径600mm 630×17.8mm×5m	本
TNF755	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径200 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径200mm 216×10.5mm×5m	本
TNF756	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径250 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径250mm 267×12.7mm×5m	本
TNF757	農水用硬質ポリ塩ビ ゴム輪形受口	片受直管VP 径300 長5m	本	農水用ゴム輪形硬質ポリ塩ビ管(VP)	呼び径300mm 318×15.1mm×5m	本
TNG010	土の粒子の密度試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の粒子の密度試験	1試料3個	試料
TNG020	土の含水比試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の含水比試験	1試料3個	試料
TNG031	土の粒度試験	沈降分析 ふるい分け含む	試料	室内土質試験 土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分け含む)	試料
TNG032	土の粒度試験 ふるい分析	試料0.5kg未満	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料
TNG033	土の粒度試験 ふるい分析	試料0.5～2kg未満	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料
TNG034	土の粒度試験 ふるい分析	試料2～4kg未満	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料
TNG035	土の粒度試験 ふるい分析	試料4kg以上	試料	室内土質試験 土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料4kg以上	試料
TNG040	土の液性限界試験	4～6点/試料	試料	室内土質試験 土の液性限界試験	1試料4～6点	試料
TNG050	土の塑性限界試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の塑性限界試験	1試料3個	試料
TNG060	土の保水性試験	3個/試料 遠心法	試料	室内土質試験 土の保水性試験	遠心法、1試料3個	試料
TNG070	土の収縮定数試験	1個/試料	試料	室内土質試験 土の収縮定数試験	1試料1個	試料
TNG080	土の強熱減量試験	3個/試料	試料	室内土質試験 土の強熱減量試験	1試料3個	試料
TNG090	土のpH試験	ガラス電極法	試料	室内土質試験 土懸濁液のpH試験	ガラス電極法	試料
TNG100	土質試験	土の塩素イオン含有量試験	試料	室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試料
TNG110	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)	試料	室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ガス法) 1試料3個	試料
TNG115	砂の最小密度・最大密度試験	相対密度	試料	室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料
TNG121	土の透水試験	1個/試料 定水位法	試料	室内土質試験 土の透水試験	定水位 1試料1個	試料
TNG122	土の透水試験	1個/試料 変水位法	試料	室内土質試験 土の透水試験	変水位 1試料1個	試料
TNG131	土の締固め試験 乾燥法	モールド径107mmφ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー25N	試料
TNG132	土の締固め試験 乾燥法	モールド径107mmφ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10cm、ランマー45N	試料
TNG133	土の締固め試験 乾燥法	モールド径157mmφ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー25N	試料
TNG134	土の締固め試験 乾燥法	モールド径157mmφ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15cm、ランマー45N	試料
TNG135	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径107mmφ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー25N	試料
TNG136	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径107mmφ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10cm、ランマー45N	試料
TNG137	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径157mmφ2.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー25N	試料
TNG138	土の締固め試験 非乾燥法	モールド径157mmφ4.5kg	試料	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15cm、ランマー45N	試料
TNG140	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 乱さない試料	試料	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体	試料
TNG150	土の圧密試験 段階載荷	1供試体/試料	試料	室内土質試験 土の圧密試験	段階載荷 1試料1供試体	試料
TNG161	一面せん断試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 一面せん断試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験) 1試料3供試体	試料
TNG162	一面せん断試験 CU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 一面せん断試験(2)	圧密非排水試験(CU試験) 1試料3供試体	試料
TNG171	改良型一面せん断試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(1)	非圧密定体積試験(UU試験) 1試料3供試体	試料
TNG172	改良型一面せん断試験 CU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(2)	圧密定体積試験(CU試験) 1試料3供試体	試料
TNG173	改良型一面せん断試験 CD試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 改良型一面せん断試験(3)	圧密定体積試験(CD試験) 1試料3供試体	試料
TNG181	三軸圧縮試験 UU試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(1)	UU試験 1試料3供試体	試料
TNG182	三軸圧縮試験 CD試験	3供試体/試料	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(2)	CD試験 1試料3供試体	試料
TNG183	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試料 径35mm	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径35mm 1試料3供試体	試料
TNG184	三軸圧縮試験 CU試験	3供試体/試料 径50mm	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(3)	CU試験 径50mm 1試料3供試体	試料
TNG185	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径35mm 間隙水圧測定を含む	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(間隙水圧測定含む)	CUbar試験 径35mm 1試料3供試体	試料
TNG186	三軸圧縮試験 CU(バー)試験	径50mm 間隙水圧測定を含む	試料	室内土質試験 三軸圧縮試験(間隙水圧測定含む)	CUbar試験 径50mm 1試料3供試体	試料
TNG210	現場CBR試験	舗装層削削修費別途	箇所	CBR試験 現場CBR試験	舗装層削削修費別途・準備費含む	箇所
TNG211	室内CBR用試料採取	乱さない試料 4モールド/箇所	箇所	CBR試験 室内CBR用試料採取	乱さない土(4モールド/箇所)	箇所
TNG212	室内CBR用試料採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	CBR試験 室内CBR用試料採取	締め固めた土(70kg)	箇所
TNG221	締め固めた土のCBR試験	修正CBR 9モールド/試料	試料	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	修正CBR モールド9個使用	試料
TNG222	締め固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド/試料	試料	CBR試験 締め固めた土のCBR試験	設計CBR モールド2個使用	試料
TNG230	乱さない試料のCBR試験	水浸法	試料	CBR試験 乱さない試料のCBR試験	水浸4日	試料
TNJ150				PHCパイプ A種	300×60mm×5m 590kg	本
TNJ151				PHCパイプ A種	300×60mm×6m 710kg	本
TNJ152				PHCパイプ A種	350×60mm×5m 710kg	本
TNJ153				PHCパイプ A種	350×60mm×6m 850kg	本
TNJ882	歩道用横断防止柵 C根固	門型 T3.2×スパン3000	m	歩道用横断防止柵(標準品) 門型(白色)	C.3.2×60.5×3000mm	m
TNK10021	鋼矢板(貸貸)整備費	3型 60kg/m	t	貸貸料金 普通鋼矢板 整備費	SP III型 60kg/m	t

車番コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TNK10022	鋼矢板(貸)整備費	4型 76.1kg/m	t	貸貸料金 普通鋼矢板 整備費	SP IV型 76.1kg/m	t		
TNK10060	軽鋼矢板(貸)整備費	1型 2型 3型	t	貸貸料金 軽鋼矢板 整備費	LSP1, 2, 3型	t		
TNK20020	H形鋼(貸)整備費	H-200 49.9kg/m	t	貸貸料金 H形鋼 整備費	H-200 49.9kg/m	t		
TNK20021	H形鋼(貸)整備費	H-250 71.8kg/m	t	貸貸料金 H形鋼 整備費	H-250 71.8kg/m	t		
TNK20022	H形鋼(貸)整備費	H-300 93kg/m	t	貸貸料金 H形鋼 整備費	H-300 93kg/m	t		
TNK20023	H形鋼(貸)整備費	H-350 135kg/m	t	貸貸料金 H形鋼 整備費	H-350 135kg/m	t		
TNK20024	H形鋼(貸)整備費	H-400 172kg/m	t	貸貸料金 H形鋼 整備費	H-400 172kg/m	t		
TNK20030	鋼製山留材(貸)整備費	H-250 80kg/m	t	貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-250 80kg/m	t		
TNK20031	鋼製山留材(貸)整備費	H-300 100kg/m	t	貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-300 100kg/m	t		
TNK20032	鋼製山留材(貸)整備費	H-350 150kg/m	t	貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-350 150kg/m	t		
TNK20033	鋼製山留材(貸)整備費	H-400 200kg/m	t	貸貸料金 鋼製山留材 整備費	H-400 200kg/m	t		
TNK20111	鋼製山留材(貸)90日以内	部品 H-250~400	t・日	貸貸料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日		
TNK20112	鋼製山留材(貸)180日以内	部品 H-250~400	t・日	貸貸料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日		
TNK20113	鋼製山留材(貸)360日以内	部品 H-250~400	t・日	貸貸料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日		
TNK20114	鋼製山留材(貸)720日以内	部品 H-250~400	t・日	貸貸料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日		
TNK20115	鋼製山留材(貸)1080日以内	部品 H-250~400	t・日	貸貸料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	部品(H-250~400)	t・日		
TNK20131	鋼製山留材(貸)整備費	部品 H-250~400	t	貸貸料金 鋼製山留材 整備費	部品(H-250~400)	t		
TNK20132	鋼製山留材(貸)不足分弁償金	新品 部品 H-250~400	t	貸貸料金 鋼製山留材 不足分償金(新品)	部品(H-250~400)	t		
TNK30020	覆工板(貸)整備費	鋼製 補強型	m2	貸貸料金 覆工板 整備費	鋼製(補強型)	m2		
TNK30021	覆工板(貸)整備費	鋼製すべり止め 補強型	m2	貸貸料金 覆工板 整備費	鋼製すべり止め(補強型)	m2		
TNK30428	鋼板(貸)720日以内	22×1524×3048	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×3048mm 802kg	枚・日		
TNK30429	鋼板(貸)720日以内	22×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚22×辺1524×6096mm 1604kg	枚・日		
TNK30430	鋼板(貸)720日以内	25×1524×6096	枚・日	敷き鉄板貸貸料金 鋼板 720日(24カ月)以内	厚25×辺1524×6096mm 1823kg	枚・日		
TNK606001	足場パイプ(貸)	1000×48.6×2.4mm	本・日	単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 30日以上	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本・日		
TNK606002	足場パイプ(貸)基本料	1000×48.6×2.4mm	本	単管足場貸貸料金 単管類 丸パイプ 基本料	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本		
TNL615	AV自動給水栓	N-TS式 80A センサー込	個					
TNL616	AV自動給水栓	N-TS式 50A センサー込	個					
TNQ001	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ002	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ003	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ004	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ005	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ006	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ007	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ008	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ009	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ010	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ011	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ012	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ013	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ014	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ015	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接 200	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ016	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ35 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ017	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ40 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ018	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ45 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ019	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ50 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ020	溶融亜鉛めっき(材工)無加工品	2種HDZ55 単体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 無加工品	鉄骨 単体(形鋼類)	t		
TNQ021	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ022	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ023	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ024	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ025	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 溶接体 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 溶接体(トラス類)	t		
TNQ026	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ35 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ35 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ027	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ40 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ40 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ028	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ45 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ45 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ029	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ50 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ50 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNQ030	溶融亜鉛めっき(材工)加工品	2種HDZ55 立方溶接 10	t	溶融亜鉛めっき費 2種 HDZ55 加工品	鉄骨 立方溶接体(柱類)	t		
TNR01021	トラッククレーン(作業料金)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付	台・日		
TNR01031	トラッククレーン(作業料金)	100t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	100t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日		
TNR01032	トラッククレーン(作業料金)	120t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	120t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日		
TNR01033	トラッククレーン(作業料金)	160t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	160t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日		
TNR01034	トラッククレーン(作業料金)	200t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	200t吊 オペレータ付 (～低騒音) 要分組	台・日		
TNR01035	トラッククレーン(作業料金)	360t吊 オペレータ付 日極	台・日	トラッククレーン(ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)	360t吊 オペレータ付 要分組	台・日		
TNR01082	ラフテレーンクレーン・作業料金	4.9t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 オペレータ付(～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01083	ラフテレーンクレーン・作業料金	7t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	7t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日		
TNR01084	ラフテレーンクレーン・作業料金	16t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	16t吊 オペレータ付 (～排2014・超低騒音)	台・日		
TNR01085	ラフテレーンクレーン・作業料金	20t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	20t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01086	ラフテレーンクレーン・作業料金	25t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01087	ラフテレーンクレーン・作業料金	35t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	35t吊 オペレータ付 (～排2011・低騒音)	台・日		
TNR01088	ラフテレーンクレーン・作業料金	50t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	50t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01089	ラフテレーンクレーン・作業料金	10t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	10t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日		
TNR01090	ラフテレーンクレーン・作業料金	45t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	45t吊 オペレータ付 (～排1次・低騒音)	台・日		
TNR01091	ラフテレーンクレーン・作業料金	60t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	60t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01093	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 日極	台・日	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	70t吊 オペレータ付 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01100	クローラクレーン(貸)	4.9t吊	台・日	貸貸料金 クローラクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊 (～排2014・低騒音)	台・日		
TNR01200	クラムシェル(貸)	平積0.4m3	台・日	貸貸料金 クラムシェル テレスコピック・クローラ	平積0.4m3 (～排2次・低騒音)	台・日		
TNR02001	ガolin発電機(貸)	出力2kVA	基・日	貸貸料金 ガolin発電機	定格容量2kVA (～低騒音)	台・日		
TNR02002	ガolin発電機(貸)	出力3kVA	基・日	貸貸料金 ガolin発電機	定格容量3kVA (～低騒音)	台・日		
TNR02021	ディーゼル発電機(貸)	出力5kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量5kVA (～超低騒音)	台・日		
TNR02051	ディーゼル発電機(貸)	出力8kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量8kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02052	ディーゼル発電機(貸)	出力10kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量10kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02053	ディーゼル発電機(貸)	出力15kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量15kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02054	ディーゼル発電機(貸)	出力20kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量20kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02055	ディーゼル発電機(貸)	出力25kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量25kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02056	ディーゼル発電機(貸)	出力35kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量35kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02057	ディーゼル発電機(貸)	出力45kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量45kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02058	ディーゼル発電機(貸)	出力60kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量60kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02059	ディーゼル発電機(貸)	出力75kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量75kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02060	ディーゼル発電機(貸)	出力100kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量100kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02061	ディーゼル発電機(貸)	出力125kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量125kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02062	ディーゼル発電機(貸)	出力150kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量150kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02063	ディーゼル発電機(貸)	出力200kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量200kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02064	ディーゼル発電機(貸)	出力250kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量250kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02065	ディーゼル発電機(貸)	出力300kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量300kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02066	ディーゼル発電機(貸)	出力350kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量350kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR02067	ディーゼル発電機(貸)	出力400kVA	基・日	貸貸料金 ディーゼル発電機	定格容量400kVA (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03030	エンジンコンプレッサ(貸)	2m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03031	エンジンコンプレッサ(貸)	2.5m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	2.5m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03032	エンジンコンプレッサ(貸)	3.5～3.7m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	3.5～3.7m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03033	エンジンコンプレッサ(貸)	5m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	5m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03034	エンジンコンプレッサ(貸)	7.5～7.8m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	7.5～7.8m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03035	エンジンコンプレッサ(貸)	10.5～11m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	10.5～11m3/min (～排3次・超低騒音)	台・日		
TNR03036	エンジンコンプレッサ(貸)	14.2m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	14.2m3/min (～排2次・低騒音)	台・日		
TNR03037	エンジンコンプレッサ(貸)	17m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	17m3/min (～排3次・低騒音)	台・日		
TNR03038	エンジンコンプレッサ(貸)	18～19m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ	18～19m3/min (～排3次・低騒音)	台・日		
TNR03041	電動コンプレッサ(貸)	2.2m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量2.2m3/min	台・日		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TNR03042	電動コンプレッサ(貸貸)	3.7m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量3.7m3/min	台・日
TNR03043	電動コンプレッサ(貸貸)	5.2m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量5.2m3/min	台・日
TNR03044	電動コンプレッサ(貸貸)	6m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量6m3/min	台・日
TNR03045	電動コンプレッサ(貸貸)	9m3/分	基・日	貸貸料金 空気圧縮機 モーターコンプレッサ	吐出量9m3/min	台・日
TNR03101	タイヤローラ(貸貸)	質量8~20t	台・日	貸貸料金 タイヤローラ	質量8~20t (〜排2014・超低含)	台・日
TNR04061	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンバインド型 3~4t	台・日	貸貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3~4t (〜排3次・超低含)	台・日
TNR04081	振動ローラ(貸貸)ハンドガイド	0.8~1.1t	台・日	貸貸料金 振動ローラ(ハンドガイド)	質量0.8~1.1t	台・日
TNR04801	モータグレーダ(貸貸)	ブレード長 3.1m	台・日	貸貸料金 モータグレーダ	ブレード幅3.1m (〜排2次含)	台・日
TNR05041	水中ポンプ(貸貸)	径150mm 7.5kW	基・日	貸貸料金 水中ポンプ	口径150mm 全揚程10m	台・日
TNR05051	水中ポンプ(貸貸)	径200mm 11kW	基・日	貸貸料金 水中ポンプ	口径200mm 全揚程10m	台・日
TNR06011	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 2t	台・日	貸貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.0t (〜排2次含)	台・日
TNR06012	キャリアダンプ(貸貸)	クローラ 油圧式 2.5t	台・日	貸貸料金 クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車	積載質量2.5t (〜排2次含)	台・日
TNR06201	トラック架装リフト(貸貸)	幅広デッキ・ブーム10~12m	台・日	貸貸料金 トラック架装リフト 伸縮ブーム型	プラットフォーム型 作業床高さ10~12m未満	台・日
TNR06202	コンクリートカッター(貸貸)	ハンドカッター エンジン式	基・日	貸貸料金		
TNR06041	ジェットヒーター(貸貸)	126MJ/h	台・日	貸貸料金 ジェットヒーター	126MJ/h(30100kcal/h)	台・日
TNR08010	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.055(0.04)m3	台・日	貸貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.055m3 (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08011	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.28(0.2)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3 (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08012	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.45(0.35)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3 (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08013	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.8(0.6)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3 (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08014	バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.5(0.4)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型)	山積0.5m3 (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08017	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.45(0.35)m3	台・日	貸貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3 (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08028	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.28(0.2)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3吊1.7t(〜排2014低騒含)	台・日
TNR08029	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3吊2.9t(〜排2011低騒含)	台・日
TNR08031	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.8m3吊2.9t(〜排2014・超低含)	台・日
TNR08041	超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.22(0.16)m3	台・日	貸貸料金 超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.22m3 (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08051	小型バックホウ(貸貸)クローラ	容量0.11(0.08)m3	台・日	貸貸料金 小型バックホウ(クローラ型)	山積0.11m3 (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08060	ダンプトラック(貸貸)	4t車	台・日	貸貸料金 ダンプトラック	積載質量4t	台・日
TNR08061	積込機械ホイールローダ(貸貸)	容量1.3~1.4m3 普通	台・日	貸貸料金 ホイールローダ(トラックシャベル)	普通 山積1.3~1.4m3 (〜排2011低騒含)	台・日
TNR08062	振動ローラ(貸貸) 搭乗式	コンバインド型 3~4t	台・日	貸貸料金 振動ローラ(搭乗・コンバインド式)	質量3~4t (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08063	タイヤローラ(貸貸)	質量3~4t	台・日	貸貸料金 タイヤローラ	質量3~4t (〜排3次・超低含)	台・日
TNR08064	タイヤローラ(貸貸)	質量8~20t	台・日	貸貸料金 タイヤローラ	質量8~20t (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08065	ロードローラ(貸貸) マカダム	質量10~12t	台・日	貸貸料金 ロードローラ(マカダム)	質量10~12t (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08066	アスファルトフィニッシャー 貸貸	ホイールクローラ 1.4~3m	台・日	貸貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅1.4~3.0m (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08067	アスファルトフィニッシャー 貸貸	ホイールクローラ 2.3~6m	台・日	貸貸料金 アスファルトフィニッシャー(ホイール型)	舗装幅2.3~6.0m (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08068	後方超小旋回バックホウクレーン	容量0.09(0.07)m3	台・日	貸貸料金		
TNR08070	後方超小旋回バックホウ(貸貸)	容量0.28(0.2)m3	台・日	貸貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3 (〜排2014・超低含)	台・日
TNR08071	振動ローラ(貸貸)	フラットシングルドラム型12t	台・日	貸貸料金 振動ローラ(フラットシングルドラム型)	土工用 質量11~12t(〜排2014・低騒含)	台・日
TNR08072	ブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金 ブルドーザ	湿地 7t級 (〜排2011・低騒含)	台・日
TNR08073	ブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金 ブルドーザ	湿地 16t級 (〜排2011含)	台・日
TNR08074	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.28(0.2)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.28m3吊1.7t(〜排2014低騒含)	台・日
TNR08075	バックホウ(貸貸)クレーン付	容量0.45(0.35)m3	台・日	貸貸料金 バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.45m3吊2.9t(〜排2011低騒含)	台・日
TNR08076	ブルドーザ(貸貸)	湿地 20t級	台・日	貸貸料金 ブルドーザ	湿地 20t級 (〜排2014含)	台・日
TNR08301	油圧ブレイカ(貸貸)	0.4m3 アタッチメントのみ	基・日	貸貸料金 油圧ブレイカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	台・日
TNR09001	クレーン装置付トラック(貸貸)	2t車 2.9t吊り	台・日	貸貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量2t 2.9t吊	台・日
TNR09002	クレーン装置付トラック(貸貸)	4t車 2.9t吊り	台・日	貸貸料金 トラック(クレーン装置付)	積載質量4t 2.9t吊	台・日
TNR09011	ICTバックホウ貸貸クレーン付	容量0.8(0.6)m3	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型バックホウ クレーン付	山積0.8m3吊2.9t(〜排2014・超低含)	台・日
TNR09012	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 7t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 7t級 (〜排2014含)	台・日
TNR09013	ICTブルドーザ(貸貸)	湿地 16t級	台・日	貸貸料金 ICT施工対応型ブルドーザ	湿地 16t級 (〜排2014含)	台・日
TR2340	鋼製枠	中詰流し防止材使用も含む 塗装	t	鋼製砂防えん堤(不透過型) 鋼製枠	中詰流し防止材含む 塗装1回	t
TR2395	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m塗装	t	なだれ防止柵	NB型 塗装1回	t
TR2396	雪崩防止柵 NB型	積雪深3m 3.5m 4m	t	なだれ防止柵	NB型 亜鉛めっき	t
TR2530	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 線径8.0mm 網目13cm	m2
TR2531	鋼製組立網ユニットロック	主筋径13mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋13.0 線径8.0mm 網目15cm	m2
TR2532	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目13cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 線径8.0mm 網目13cm	m2
TR2533	鋼製組立網ユニットロック	主筋径16mm 網目15cm	m2	特殊かご ガードン(鋼製組立網)ユニットロック	主筋16.0 線径8.0mm 網目15cm	m2
TR2608	長尺製品 U型溝 T-14	240×240	個			
TR2609	長尺製品 U型溝 T-14	240×240	個	側溝 U形溝 PU-240 北陸地区型	240×240×2000mm 190kg	個
TR2722	法止側溝(水路式)300型	FL-S 800×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 80×1	高800×長1000mm 280kg	個
TR2723	法止側溝(水路式)300型	FL-S 800×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 80×2	高800×長2000mm 530kg	個
TR2724	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1000×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 100×1	高1000×長1000mm 420kg	個
TR2725	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1000×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 100×2	高1000×長2000mm 770kg	個
TR2726	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1500×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 150×1	高1500×長1000mm 690kg	個
TR2727	法止側溝(水路式)300型	FL-S 1500×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 150×2	高1500×長2000mm 1200kg	個
TR2728	法止側溝(水路式)300型	FL-S 2000×1000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 200×1	高2000×長1000mm 1310kg	個
TR2729	法止側溝(水路式)300型	FL-S 2000×2000	個	法止側溝 300型標準形 FL-S 200×2	高2000×長2000mm 2280kg	個
TR2790	コルゲートU字フリューム A形	350×350×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	m
TR2791	コルゲートU字フリューム A形	400×400×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅400×高400mm	m
TR2792	コルゲートU字フリューム A形	450×450×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅450×高450mm	m
TR2793	コルゲートU字フリューム A形	500×500×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅500×高500mm	m
TR2794	コルゲートU字フリューム A形	550×550×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	m
TR2795	コルゲートU字フリューム A形	600×600×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅600×高600mm	m
TR2796	コルゲートU字フリューム A形	650×650×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅650×高650mm	m
TR2797	コルゲートU字フリューム A形	700×700×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	m
TR2798	コルゲートU字フリューム A形	750×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅750×高750mm	m
TR2799	コルゲートU字フリューム A形	350×350×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅350×高350mm	m
TR2800	コルゲートU字フリューム A形	400×400×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅400×高400mm	m
TR2801	コルゲートU字フリューム A形	450×450×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅450×高450mm	m
TR2802	コルゲートU字フリューム A形	500×500×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅500×高500mm	m
TR2803	コルゲートU字フリューム A形	550×550×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅550×高550mm	m
TR2804	コルゲートU字フリューム A形	600×600×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅600×高600mm	m
TR2805	コルゲートU字フリューム A形	650×650×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅650×高650mm	m
TR2806	コルゲートU字フリューム A形	700×700×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅700×高700mm	m
TR2807	コルゲートU字フリューム A形	750×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅750×高750mm	m
TR2821	コルゲートU字フリューム B形	800×750×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅800×高750mm	m
TR2822	コルゲートU字フリューム B形	900×800×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅900×高800mm	m
TR2824	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×1.6mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚1.6mm 幅1000×高850mm	m
TR2832	コルゲートU字フリューム B形	800×750×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅800×高750mm	m
TR2833	コルゲートU字フリューム B形	900×800×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅900×高800mm	m
TR2835	コルゲートU字フリューム B形	1000×850×2mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 幅1000×高850mm	m
TR2860	U字フリューム ストラット	A形 350×350mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅350×高350mm	本
TR2861	U字フリューム ストラット	A形 400×400mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅400×高400mm	本
TR2862	U字フリューム ストラット	A形 450×450mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅450×高450mm	本
TR2863	U字フリューム ストラット	A形 500×500mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅500×高500mm	本
TR2864	U字フリューム ストラット	A形 550×550mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅550×高550mm	本
TR2865	U字フリューム ストラット	A形 600×600mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅600×高600mm	本
TR2866	U字フリューム ストラット	A形 650×650mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅650×高650mm	本
TR2867	U字フリューム ストラット	A形 700×700mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅700×高700mm	本
TR2868	U字フリューム ストラット	A形 750×750mm	本	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき)	ストラット 幅750×高750mm	本
TR2870	U字フリューム ストラット	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅800×高750mm	m
TR2871	U字フリューム ストラット	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅900×高800mm	m
TR2873	U字フリューム ストラット	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	ストラット 幅1000×高850mm	m
TR2890	U字フリューム パッキング	A形 350×350mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅350×高350mm	m
TR2891	U字フリューム パッキング	A形 400×400mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅400×高400mm	m
TR2892	U字フリューム パッキング	A形 500×500mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅500×高500mm	m
TR2893	U字フリューム パッキング	A形 600×600mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅600×高600mm	m
TR2894	U字フリューム パッキング	A形 700×700mm	m	コルゲートU字フリュームA形	パッキング 幅700×高700mm	m



単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TR2895	U字フリューム サイドアングル	B形 800×450mm	m	コルゲートU字フリュームB形(亜鉛めっき)	サイドアングル 幅800×高450mm	m
TR2896	U字フリューム パッキング	B形 800×750mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅800×高750mm	m
TR2897	U字フリューム パッキング	B形 900×800mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅900×高800mm	m
TR2898	U字フリューム パッキング	B形 1000×850mm	m	コルゲートU字フリュームB形	パッキング 幅1000×高850mm	m
TR3090	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径300 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径300mm 318×9.2mm×4m	本
TR3091	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径400 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径400mm 420×11.8mm×4m	本
TR3092	硬質ポリ塩化ビニル管 VU	呼び径500 定尺4m	本	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU)	呼び径500mm 520×14.6mm×4m	本
TR3201	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径100mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3202	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径150mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径150mm(有孔・無孔とも)	m
TR3204	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径250mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径250mm(有孔・無孔とも)	m
TR3206	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径350mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径350mm(有孔・無孔とも)	m
TR3207	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径400mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径400mm(有孔・無孔とも)	m
TR3208	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径450mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径450mm(有孔・無孔とも)	m
TR3209	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径500mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径500mm(有孔・無孔とも)	m
TR3210	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径600mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼径600mm(有孔・無孔とも)	m
TR3211	高密度ポリエチレン管 ダブル	呼径100mm	m	高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管	呼径100mm(有孔・無孔とも)	m
TR3713	普通化成 ウッドエース	23-2-0 15kg	袋	肥料 ウッドエース1号	N23 P2 K0 樹木用 15kg	袋
TR3714	普通化成 まるやま1号	6-4-3 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま1号	N6 P4 K3 固形肥料 20kg	袋
TR3715	普通化成 まるやま3号	3-6-4 固形肥料 20kg	袋	肥料 まるやま3号	N3 P6 K4 固形肥料 20kg	袋
TR4288	港湾築堤マット 築堤マット	2×1.5×1m 鋼材5T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 3m3(5T)	GS-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4289	港湾築堤マット 築堤マット	3×2×1m 鋼材10T	組	港湾用築堤マット ロープタイプ 6m3(10T)	GS-3 線径5.0mm 網目15cm	組
TR4874	亜鉛めっき鉄線 2種 #16	呼び径1.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(IIS G 3547)	#16 1.6mm 63.3m/kg	kg
TR5035	六角ボルト 中	M12×150mm 黒皮	本	六角ボルト(中ボルト)黒皮	M12×長150mm 147.1g/本	本
TR5065				エキスパンドメタル	XS43 SW22×LW50.8mm	m2
TR5360				造園資材 わら縄	径10mm 長110~140m	巻
TR5368	ヤシ繊維系不織布	T10mm 68N	m2	土木シート 不織布 ヤシ繊維系	厚10.0mm	m2
TR5381	長繊維ポリエステル系不織布	T3mm 635N	m2	土木シート 不織布 長繊維化繊系(スパンボンド)	300g/m2 引張強度635N/5cm	m2
TR5400				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度30~40kN/m未満	m2
TR5401				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度40~50kN/m未満	m2
TR5402				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度50~60kN/m未満	m2
TR5403				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度70~90kN/m未満	m2
TR5404				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度90~100kN/m未満	m2
TR5405				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度100~120kN/m未満	m2
TR5406				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度120~135kN/m未満	m2
TR5407				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度135~150kN/m未満	m2
TR5408				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度150~180kN/m未満	m2
TR5409				土木シート ジオグリッド 盛土補強用材(樹脂系)	強度180~195kN/m未満	m2
TT544	メタルクラウン	66mm シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 メタルクラウン	径66mm シングル	個
TT545	コアチューブ	64mm 1.5m シングル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m シングル	本
TT546	コアチューブ	64mm 1.5m ダブル	個	ボーリング機材 小孔径用 コアチューブ	径66mm 長1.5m ダブル	本
TT547	ボーリングロッド	40.5mm 3.0m	本	ボーリング機材 小孔径用 ボーリングロッド	径40.5mm 長3.0m カップリング付	本
TT548	ケーシングチューブ	83mm 1.5m	個	ボーリング機材 小孔径用 ケーシングパイプ	径83mm 長1.5m	本
TT564	足場パイプ	2000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長2.0m	本
TT565	足場パイプ	4000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長4.0m	本
TT566	足場パイプ	5000×48.6 先めっき	本	単管足場類 単管 丸パイプ(STK500)	外径48.6×肉厚2.4mm×長5.0m	本
TT567	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TT568	足場付属金物 クランプ	パイプ径48.6用 電気めっき	個	単管足場類 繫結金具 直交クランプ	φ48.6mm用 電気めっき	個
TT900	土壌・底質・産業廃棄物分析	溶出 六価クロム 環境庁	検体	環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体
TVJ1001013	600V IV電線	より線 5.5mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m
TVJ1001016	600V IV電線	より線 22mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm2	m
TVJ1001017	600V IV電線	より線 38mm2	m	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm2	m
TVJ1003002	600V VV-Rケーブル	2.0mm 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 2.0mm	m
TVJ1003004	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 2心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 2心 5.5mm2	m
TVJ1003016	600V VV-Rケーブル	2.0mm 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 2.0mm	m
TVJ1003019	600V VV-Rケーブル	5.5mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 5.5mm2	m
TVJ1003020	600V VV-Rケーブル	8mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 8mm2	m
TVJ1003021	600V VV-Rケーブル	14mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 14mm2	m
TVJ1003022	600V VV-Rケーブル	22mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 22mm2	m
TVJ1003023	600V VV-Rケーブル	38mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 38mm2	m
TVJ1003024	600V VV-Rケーブル	60mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 60mm2	m
TVJ1003025	600V VV-Rケーブル	100mm2 3心	m	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	VVR(SV)丸形 3心 100mm2	m
TVJ1004021	600V CVケーブル	5.5mm2 2心	m	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 5.5mm2	m
TVJ1005042	6kV CVケーブル	14mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 14mm2	m
TVJ1005043	6kV CVケーブル	22mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 22mm2	m
TVJ1005044	6kV CVケーブル	38mm2 3心	m	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル(CV)	6600V 3心 38mm2	m
TVJ1007050	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 14mm2	組
TVJ1007051	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 22mm2	組
TVJ1007052	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋内	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋内用 6600V 38mm2	組
TVJ1007062	端末 6kV テープ巻型圧縮	14mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 14mm2	組
TVJ1007063	端末 6kV テープ巻型圧縮	22mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 22mm2	組
TVJ1007064	端末 6kV テープ巻型圧縮	38mm2 3心 屋外	組	端末処理材(テープ巻工法)圧着方式 CV3心	屋外用 6600V 38mm2	組
TVJ1009003	6kV PDC電線	より線 22mm2	m	6600V高圧引下用架橋ポリ絶縁電線(PDC)	より線 22mm2	m
TVJ1010001	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.0mm	m
TVJ1010002	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 2.6mm	m
TVJ1010003	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 3.2mm	m
TVJ1010004	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 4.0mm	m
TVJ1010005	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	単線 5.0mm	m
TVJ1010006	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 14mm2	m
TVJ1010007	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 22mm2	m
TVJ1010008	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 38mm2	m
TVJ1010009	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 60mm2	m
TVJ1010010	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m	屋外用ビニル絶縁電線(OV)	より線 100mm2	m
TVJ1011002	OE電線	より線 22mm2	m	6600V屋外用ポリエチレン絶縁電線(OE)	より線 22mm2	m
TVJ1014002	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 2心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 2mm2	m
TVJ1014009	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 3心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 2mm2	m
TVJ1014045	CVVケーブル(制御用)	2.0mm2 10心	m	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 2mm2	m
TVJ1015002	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 2心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 2心 2mm2	m
TVJ1015010	CVV-Sケーブル(銅テープ)	2.0mm2 4心	m	静電遮へい付制御用ビニル絶縁ケーブル CVV-S	銅テープ 4心 2mm2	m
TVJ1103003	厚鋼電線管	呼径G28mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G28 定尺3.66m	本
TVJ1103005	厚鋼電線管	呼径G42mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G42 定尺3.66m	本
TVJ1103006	厚鋼電線管	呼径G54mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G54 定尺3.66m	本
TVJ1103007	厚鋼電線管	呼径G70mm L3.66m	本	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G70 定尺3.66m	本
TVJ1107002	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径16 定尺4.0m	本
TVJ1107006	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径42 定尺4.0m	本
TVJ1107008	硬質ビニル電線管(VE)	70mm L4m	本	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径70 定尺4.0m	本
TVJ1117008	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	50mm ビニル被覆	m
TVJ1117010	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m	金属製可とう電線管	76mm ビニル被覆	m
TVJ1123004	鋼板製溶融亜鉛めっき 直線形	70×500mm	本	ケーブルラック(溶融亜鉛めっき仕上げ)直線形	高70mm 幅500mm 長3000mm	本
TVJ1127002				亜鉛めっき鋼より線(IIS G 3537)	2種入断 断面積22mm2 174kg/km	kg
TVJ1206001	仮設分電盤ボックス	300×400×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-34	個
TVJ1206002	仮設分電盤ボックス	400×500×200mm	個			個
TVJ1206003				仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-76	個
TVJ1206004	仮設分電盤ボックス	1200×700×200mm	個	仮設用屋外ボックス(水切防水構造)	K20-127	個
TVJ1207009	サーキットブレーカBCW型低圧	BCW-225C 3P ナナ	個	低圧配電制御機器 サーキットブレーカ	BCW-225 極数3	個
TVJ1208001	モーターブレーカ(低圧)	MNY33A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-33EC 極数3	個
TVJ1208002	モーターブレーカ(低圧)	MNY53A 3P 日幸	個	低圧配電制御機器 漏電しゃ断器	GB-53EC モータ保護兼用 極数3	個





単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TVJ1389229	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8B-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389230	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10B-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389231	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12B-C 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389232	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389233	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389234	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389237	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8B-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389238	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10B-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389239	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12B-S 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389240	一般照明柱 二灯用アーム形	TS8.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389241	一般照明柱 二灯用アーム形	TS10.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389242	一般照明柱 二灯用アーム形	TS12.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TS12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389245	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8B-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389246	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10B-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389247	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12B-C 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389248	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8.3B-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389249	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10.3B-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389250	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12.3B-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12.3B-C 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389253	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8B-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389254	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10B-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389255	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12B-S 高12m ベース式露出型	本
TVJ1389256	一般照明柱 二灯用アーム形	TA8.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA8.3B-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389257	一般照明柱 二灯用アーム形	TA10.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA10.3B-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389258	一般照明柱 二灯用アーム形	TA12.3B-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯アーム	TA12.3B-S 高12m ベース式埋設型	本
TVJ1389260	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8-18YB-C 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389261	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10-21YB-C 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389262	一般照明柱 二灯用曲線形	8.3-18YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8.3-18YB-C 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389263	一般照明柱 二灯用曲線形	10.3-21YB-C ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10.3-21YB-C 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1389265	一般照明柱 二灯用曲線形	8-18YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8-18YB-S 高8m ベース式露出型	本
TVJ1389266	一般照明柱 二灯用曲線形	10-21YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10-21YB-S 高10m ベース式露出型	本
TVJ1389267	一般照明柱 二灯用曲線形	8.3-18YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	8.3-18YB-S 高8m ベース式埋設型	本
TVJ1389268	一般照明柱 二灯用曲線形	10.3-21YB-S ウレタン	本	道路照明用テーパーポール 鋼製塗装 2灯曲線	10.3-21YB-S 高10m ベース式埋設型	本
TVJ1501002	連結式接地棒	径10×1500 東神	本	接地棒 連結式接地棒	φ10×1500mm	本
TVJ1502001	丸形アース棒(単独・連結)	E-B3 径10×1000自動	本	接地棒 丸形アース棒	E-B3 単独・連結 φ10×1000mm	本
TVJ1503001	丸形アース棒用リード端子	E-B10 径10用 自動	本	接地棒 接地棒用リード端子	E-B10 φ10用	個
TVJ1504001	連結式接地棒用リード端子	径10用 φ8×500mm東神	本	接地棒 接地棒用リード端子	φ10用	個
TVJ1504002	連結式接地棒用リード端子	径10用 22×500JR恒和	本	接地棒 接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500mm JR仕様	個
TVJ1506001	接地棒鋼板(避雷針用)	900×900×1.5 黄鋼	枚	避雷針 接地棒鋼板	1.5t×900×900	枚
TVJ1511005	一般用コンクリートポール	7×末口19 4.3KN	本	コンクリートポール 一般柱 NTT通信線用	長7m-末口19cm-荷重4.3kN	本
TVJ1514001	高圧耐張がいし	A級 普通形 JR向け	個	配電用 高圧耐張がいし JIS C 3826	普通形	個
TVJ1514003	高圧ピンがいし	A級 普通形 大	個	配電用 高圧ピンがいし JIS C 3821	1号 普通形	個
TVJ1514007	玉がいし	B級 100×100mm	個	配電用 玉がいし JIS C 3832	100×100mm	個
TVJ1514008	低圧引留がいし	B級 75×65mm	個	配電用 低圧引留がいし JIS C 3845	75×65mm	個
TVJ1514009	低圧ピンがいし	B級 大 立ピン	個	配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844	大	個
TVJ1514010	低圧ピンがいし	B級 中 立ピン	個	配電用 低圧ピンがいし JIS C 3844	中	個
TVJ1522001	コンクリート根かせ A・B型	1000×170×140mm	個	コンクリートポール用付属品 コンクリート根かせ	A・B型 長1000-幅170-厚140mm	個
TVJ1523001	軽合金	0.9 電線用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽合金	0.9 電線用	本
TVJ1523002	軽合金	1.2 トンボ用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽合金	1.2 トンボ用	本
TVJ1523003	軽合金	1.5 電線・変台用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽合金	1.5 電線・抽出・変台用	本
TVJ1523005	軽合金	1.8 電線・変台用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)軽合金	1.8 電線・抽出・変台用	本
TVJ1524002	ステンレスベルト	SFBT-N10 イワブチ	m	装柱金具 ステンレスベルト	SFBT-N10 10mm幅	m
TVJ1524003	締付金具	SLS-1N イワブチ	個	装柱金具 ステンレスベルト用締付金具	SLS-1N 10mm幅用	個
TVJ1526001	足場ボルト	CP用 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)足場ボルト	コンクリートポール用	本
TVJ1527001	丸型アームタイ	2.3×25.4×945 東電	本	電力用架線金具(東京電力規格)丸型アームタイ	長945mm	本
TVJ1527002	巻付グリップ	22 シンプル・玉がいし 東神	個	配電線用架線金具 巻付グリップ	22mm2シンプル・玉母子用 電力規格C-403	個
TVJ1528001	Uボルト	13×220mm 東電仕様	本	電力用架線金具(東京電力規格)Uボルト	22mm	個
TVJ1529001	鋼線用引留クランプ	耐張母子用 小 恒和工業	個	クランプ 鋼線用引留クランプ	耐張母子用 小 38mm2	個
TVJ1529002	鋼線用引留クランプ	耐張母子用 小 恒和工業	個	クランプ 鋼線用引留クランプ	耐張母子用 小 38mm2	個
TVJ1530001	蓄力コネクタ	2号 22mm2 恒和工業	個	コネクタ 蓄力コネクタ	2号 22mm2	個
TVJ1530002	蓄力コネクタ	3号 38mm2 恒和工業	個	コネクタ 蓄力コネクタ	3号 38mm2	個
TVJ1531001	蓄力コネクタ用高圧分岐カバー	T1 1~3号 2個用 恒和	個	コネクタ 高圧分岐カバー	T1 蓄力コネクタ用(1~3号用 2個用)	個
TVJ1531002	蓄力コネクタ用高圧水切カバー	100A・蛇害キャップ付 恒和	個	コネクタ 高圧水切カバー	100A 蓄力コネクタ用(蛇害キャップ底板付)	個
TVJ1532001	低圧用ラック	東電仕様	個	電力用架線金具(東京電力規格)低圧用ラック	70×125mm	個
TVJ1533001	トンネル用ケーブル支持具	TA L1=85 めっき 浅羽	個	配電線用架線金具 トンネル用ケーブル支持具	TAL1=85 亜鉛めっき	個
TVJ1534001	一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン製 浅羽	個	配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン製	個
TVJ1534002	一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン製 浅羽	個	配電線用架線金具 一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン製	個
TVJ1535001	ステープロック 1号	500×250mm ロッド付	組	コンクリートポール用付属品 ステープロック	1号 長500-幅250-厚70mm ロッド付	個
TZ304010040	レギュラー・ガソリン	ローリー	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	ローリー 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304010070	軽油	小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	ミニローリー 渡し 4kL積載車 給油	kL
TZ304010080	軽油	ローリー	リットル	石油製品 軽油	ローリー 渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304010120	軽油	ミニローリー 渡し	リットル	石油製品 軽油	ミニローリー 渡し 4kL積載車 給油	kL
TZ305010250	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L
TZJ1012004	等辺山形鋼 大形 無規格	250 高炉・先物	t	等辺山形鋼 無規格 大形(月積み契約)	250mm	t
TZJ1014001	溝形鋼 大形 無規格	300mm 高炉 先物	t	みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)	300, 380mm	t
TZJ1014002	溝形鋼 大形 無規格	380mm 高炉 先物	t	みぞ形鋼 無規格 大形(月積み契約)	300, 380mm	t
TZJ1016001	I形鋼 大形 無規格	200mm 高炉 先物	t	I形鋼 無規格 大形(月積み契約)	200mm以上	t
TZJ1016002	I形鋼 大形 無規格	250~450mm 高炉・先物	t	I形鋼 無規格 大形(月積み契約)	200mm以上	t
TZJ1018004	H形鋼 大形 無規格	中700~900 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1018005	H形鋼 大形 無規格	中700~900 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1018006	H形鋼 大形 無規格	中700~900 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1018007	H形鋼 大形 無規格	中700~900 高炉・先物	t	H形鋼 無規格 JIS標準寸法(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1020002	橋梁用H形鋼 無規格	中700~900 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1020003	橋梁用H形鋼 無規格	中700~900 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1020004	橋梁用H形鋼 無規格	中700~900 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1020005	橋梁用H形鋼 無規格	中700~900 高炉・先物	t	橋梁用H形鋼 無規格(月積み契約)	中幅700以上	t
TZJ1026001	厚板 無規格	12~25×定尺 高炉 先物	t	鋼板 無規格(月積み契約)	厚板 12・16・19・20・25×定尺	t
TZJ1030001	鋼矢板 SY295	U形(2~4・2W~4W)	t	鋼矢板 SY295(月積み契約)	U形(II, III, IV, IIw, IIIw, IVw)	t
TZJ1030002	鋼矢板 SY295	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 SY295(月積み契約)	U形(VL, VL)	t
TZJ1030003	鋼矢板 SYW295	U形(2~4・2W~4W)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	U形(II, III, IV, IIw, IIIw, IVw)	t
TZJ1030004	鋼矢板 SYW295	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	U形(VL, VL)	t
TZJ1030006	鋼矢板 SYW295	ハット形(10H・25H・45H)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	ハット形(10H, 25H, 45H)	t
TZJ1030008	鋼矢板 SYW295	ハット形(50H)	t	鋼矢板 SYW295(月積み契約)	ハット形(50H)	t
TZJ1052001	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SS400	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SS400	t
TZJ1052004	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM400A t38	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM400A t38mm	t
TZJ1052005	形鋼(溝・平溝・D)加算額規格	SM490A t50	t	みぞ形鋼・I形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490A t50mm	t
TZJ1054001	H・T形鋼 加算額 規格	SS400 T38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SS400 t38mm	t
TZJ1054003	H・T形鋼 加算額 規格	SM400A T38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM400A t38mm	t
TZJ1054005	H・T形鋼 加算額 規格	SM490A T50	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490A t50mm	t
TZJ1054007	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YA T25	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490YA t25mm	t
TZJ1054008	H・T形鋼 加算額 規格	SM490YB T25	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SM490YB t25mm	t
TZJ1054014	H・T形鋼 加算額 規格	SMA400AW T38	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SMA400AW t38mm 無塗装使用	t
TZJ1054016	H・T形鋼 加算額 規格	SMA490AW T50	t	H形鋼 規格エキストラ ベース;無規格	SMA490AW t50mm 無塗装使用	t
TZJ1056002	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 175≦H≦250	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 175≦H≦250mm シリーズ	t
TZJ1056003	CT形鋼加工 加算額	素材H形鋼 300≦Hシリーズ	t	H形鋼 CT形鋼エキストラ	素材H形鋼 300シリーズ≦H	t
TZJ1060001	鋼矢板 加算額 規格	SY390	t	鋼矢板 規格エキストラ 熱間圧延鋼矢板	SY390	t

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ1060003	鋼矢板 加算額 規格	SYW390	t	鋼矢板 規格エキストラ 溶接用熱間圧延鋼矢板	SYW390 U形、直線形、ハット形	t
TZJ1061001	鋼矢板 加算額 形状	U形(5L・6L)	t	鋼矢板 形状エキストラ	VL, VII	t
TZJ1062001	中厚板 加算額 規格	SS400	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 一般構造用	SS400	t
TZJ1062004	中厚板 加算額 規格	SM400A T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400A t≦38mm	t
TZJ1062005	中厚板 加算額 規格	SM400B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B t≦25mm	t
TZJ1062006	中厚板 加算額 規格	SM400B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400B 25<t≦38mm	t
TZJ1062007	中厚板 加算額 規格	SM400C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C t≦25mm	t
TZJ1062008	中厚板 加算額 規格	SM400C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 25<t≦38mm	t
TZJ1062009	中厚板 加算額 規格	SM400C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM400C 38<t≦50mm	t
TZJ1062010	中厚板 加算額 規格	SM490A T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490A t≦50mm	t
TZJ1062011	中厚板 加算額 規格	SM490B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B t≦25mm	t
TZJ1062012	中厚板 加算額 規格	SM490B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490B 25<t≦38mm	t
TZJ1062013	中厚板 加算額 規格	SM490C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C t≦25mm	t
TZJ1062014	中厚板 加算額 規格	SM490C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 25<t≦38mm	t
TZJ1062015	中厚板 加算額 規格	SM490C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490C 38<t≦50mm	t
TZJ1062016	中厚板 加算額 規格	SM490YA T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YA t≦25mm	t
TZJ1062017	中厚板 加算額 規格	SM490YB T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB t≦25mm	t
TZJ1062018	中厚板 加算額 規格	SM490YB 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM490YB 25<t≦38mm	t
TZJ1062019	中厚板 加算額 規格	SM520B T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B t≦25mm	t
TZJ1062020	中厚板 加算額 規格	SM520B 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520B 25<t≦38mm	t
TZJ1062021	中厚板 加算額 規格	SM520C T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C t≦25mm	t
TZJ1062022	中厚板 加算額 規格	SM520C 25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 25<t≦38mm	t
TZJ1062023	中厚板 加算額 規格	SM520C 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM520C 38<t≦50mm	t
TZJ1062024	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 6≦T≦20	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 6≦t≦20mm	t
TZJ1062025	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 20<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 20<t≦38mm	t
TZJ1062026	中厚板 加算額 規格SM570	(Q. TMC) 38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接構造用	SM570Q・570TMC 38<t≦50mm	t
TZJ1062042	中厚板 加算額 規格	SMA400AW 6≦T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400AW 6≦t≦38mm	t
TZJ1062043	中厚板 加算額 規格	SMA400BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062044	中厚板 加算額 規格	SMA400BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062045	中厚板 加算額 規格	SMA400CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062046	中厚板 加算額 規格	SMA400CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062047	中厚板 加算額 規格	SMA400CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA400CW 38<t≦50mm	t
TZJ1062048	中厚板 加算額 規格	SMA490AW 6≦T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490AW 6≦t≦50mm	t
TZJ1062049	中厚板 加算額 規格	SMA490BW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490BW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062050	中厚板 加算額 規格	SMA490BW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490BW 25<t≦38mm	t
TZJ1062051	中厚板 加算額 規格	SMA490CW 6≦T≦25	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 6≦t≦25mm	t
TZJ1062052	中厚板 加算額 規格	SMA490CW25<T≦38	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 25<t≦38mm	t
TZJ1062053	中厚板 加算額 規格	SMA490CW38<T≦50	t	鋼板規格エキストラ ベース;無規格 溶接耐候性鋼	SMA490CW 38<t≦50mm	t
TZJ1102003	異形棒鋼 SD345	D41	t	異形棒鋼 SD345	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102008	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg
TZJ1102009	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102019	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg
TZJ1102020	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102021	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102025	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102026	異形棒鋼 SD345	D38	t	異形棒鋼 SD345	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102028	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg
TZJ1102029	異形棒鋼 SD390	D25	t	異形棒鋼 SD390	D25 3.98kg/m	kg
TZJ1102030	異形棒鋼 SD390	D29	t	異形棒鋼 SD390	D29 5.04kg/m	kg
TZJ1102031	異形棒鋼 SD390	D32	t	異形棒鋼 SD390	D32 6.23kg/m	kg
TZJ1102032	異形棒鋼 SD390	D35	t	異形棒鋼 SD390	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102033	異形棒鋼 SD390	D38	t	異形棒鋼 SD390	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102034	異形棒鋼 SD390	D41	t	異形棒鋼 SD390	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1102035	異形棒鋼 SD490	D35	t	異形棒鋼 SD490	D35 7.51kg/m	kg
TZJ1102036	異形棒鋼 SD490	D38	t	異形棒鋼 SD490	D38 8.95kg/m	kg
TZJ1102037	異形棒鋼 SD490	D41	t	異形棒鋼 SD490	D41 10.5kg/m	kg
TZJ1104001	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZJ1104002	一般構造用丸鋼SS400	32mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径32mm 6.31kg/m	kg
TZJ1104003	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZJ1104004			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZJ1104005			t	一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZJ1104006	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZJ1104007	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZJ1104008	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZJ1104009	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZJ1105001	ねじ筋鉄筋 SD345	D13	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m	kg
TZJ1105002	ねじ筋鉄筋 SD345	D16	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D16 1.56kg/m	kg
TZJ1105003	ねじ筋鉄筋 SD345	D19	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D19 2.25kg/m	kg
TZJ1105004	ねじ筋鉄筋 SD345	D22	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D22 3.04kg/m	kg
TZJ1105005	ねじ筋鉄筋 SD345	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105006	ねじ筋鉄筋 SD345	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105007	ねじ筋鉄筋 SD345	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105008	ねじ筋鉄筋 SD345	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105009	ねじ筋鉄筋 SD345	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105010	ねじ筋鉄筋 SD345	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105011	ねじ筋鉄筋 SD345	D51	t	ねじ筋鉄筋	SD345 D51 15.9kg/m	kg
TZJ1105012	ねじ筋鉄筋 SD390	D25	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D25 3.98kg/m	kg
TZJ1105013	ねじ筋鉄筋 SD390	D29	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D29 5.04kg/m	kg
TZJ1105014	ねじ筋鉄筋 SD390	D32	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D32 6.23kg/m	kg
TZJ1105015	ねじ筋鉄筋 SD390	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105016	ねじ筋鉄筋 SD390	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105017	ねじ筋鉄筋 SD390	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD390 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1105018	ねじ筋鉄筋 SD490	D35	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D35 7.51kg/m	kg
TZJ1105019	ねじ筋鉄筋 SD490	D38	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D38 8.95kg/m	kg
TZJ1105020	ねじ筋鉄筋 SD490	D41	t	ねじ筋鉄筋	SD490 D41 10.5kg/m	kg
TZJ1110001	平鋼 SS400	4.5×25mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅25mm 0.883kg/m	kg
TZJ1110002	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg
TZJ1110003	平鋼 SS400	4.5×50mm	t	平鋼(SS400)	厚4.5×幅50mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110004	平鋼 SS400	6×25mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅25mm 1.18kg/m	kg
TZJ1110005	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg
TZJ1110006	平鋼 SS400	6×50mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg
TZJ1110007	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg
TZJ1110008	平鋼 SS400	6×125mm	t	平鋼(SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg
TZJ1110009	平鋼 SS400	9×25mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅25mm 1.77kg/m	kg
TZJ1110010	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg
TZJ1110011	平鋼 SS400	9×50mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg
TZJ1110012	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg
TZJ1110013	平鋼 SS400	9×125mm	t	平鋼(SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg
TZJ1120002	H形鋼 SS400 広幅	125×125×6.5×9	t	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	kg
TZJ120006	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	H形鋼(SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg
TZJ1130001	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg
TZJ1130002	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	等辺山形鋼(SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg
TZJ1130003	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg
TZJ1130004	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZJ1130005	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg
TZJ1130006	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ130007	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/m	kg
TZJ130008	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZJ130009	等辺山形鋼 SS400 中形	12×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	12×75×75mm 13.0kg/m	kg
TZJ130010	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/m	kg
TZJ130011	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/m	kg
TZJ130012	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/m	kg
TZJ130013	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/m	kg
TZJ130014	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZJ130015	等辺山形鋼 SS400 中形	13×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	13×100×100mm 19.1kg/m	kg
TZJ130016	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/m	kg
TZJ130017	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/m	kg
TZJ130018	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/m	kg
TZJ130020	等辺山形鋼 SS400 大形	15×150×150mm	t	等辺山形鋼(SS400) 大形	15×150×150mm 33.6kg/m	kg
TZJ150001	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×40×75mm 6.92kg/m	kg
TZJ150002	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	みぞ形鋼(SS400)	5×50×100mm 9.36kg/m	kg
TZJ150003	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6×65×125mm 13.4kg/m	kg
TZJ150004	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZJ150005	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×75×150mm 24.0kg/m	kg
TZJ150006	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7×75×180mm 21.4kg/m	kg
TZJ150007	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	みぞ形鋼(SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/m	kg
TZJ150008	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	8×90×200mm 30.3kg/m	kg
TZJ150009	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	みぞ形鋼(SS400)	9×90×250mm 34.6kg/m	kg
TZJ200004	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フィート 無規格	kg
TZJ200005	中厚板 SPHC又は無規格	16-25×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚16~25mm 3×6フィート 無規格	kg
TZJ210007	一般構造用炭素鋼管STK400	外径60.5 肉厚2.3	t	一般構造用炭素鋼管(STK400)	60.5×2.3mm 3.30kg/m	kg
TZJ220001	ステンレス板 冷延 304	1mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚1.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ220002	ステンレス板 冷延 304	2mm×1×2m	kg	ステンレス鋼 冷間圧延鋼板(SUS304)	No.2B 厚2.0×幅1000×長2000mm	kg
TZJ224001	熱間仕上ステンレス丸鋼	10mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径9~12×長4000~6000mm	kg
TZJ224002	熱間仕上ステンレス丸鋼	13mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径13~15×長4000~6000mm	kg
TZJ224003	熱間仕上ステンレス丸鋼	16mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ224004	熱間仕上ステンレス丸鋼	20mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ224005	熱間仕上ステンレス丸鋼	22mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径16~24×長4000~6000mm	kg
TZJ224006	熱間仕上ステンレス丸鋼	25~100mm×4~6m	kg	ステンレス鋼 棒鋼(SUS304)	径25~100×長4000~6000mm	kg
TZJ310001	亜鉛めっき鉄線 2種 #12	径2.6mm	t	亜鉛めっき鉄線2種(JIS G 3547)	#12 2.6mm 24.00m/kg	kg
TZJ312001	なまし鉄線 #8	径4mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#8 4.0mm 10.1m/kg	kg
TZJ312002	なまし鉄線 #10	径3.2mm	t	なまし鉄線(JIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	kg
TZJ330007	鉄丸くぎ N75	#10 L75mm	kg	鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-75 #10×75mm 184本/kg	kg
TZJ350001	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径6mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径6mm 裸A種(O/O) 0.120kg/m	m
TZJ350003	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径9mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径9mm 裸A種(O/O) 0.269kg/m	m
TZJ350005	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径12mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径12mm 裸A種(O/O) 0.478kg/m	m
TZJ350007	ワイヤロープ4号 O/O A種	6×24 径16mm	m	ワイヤロープ 6撫×24本線(4号)	径16mm 裸A種(O/O) 0.850kg/m	m
TZJ350066				ワイヤロープ 6撫×19本線(3号)	径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m	m
TZJ1370004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長60mm 385g/組	組
TZJ1370005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長65mm 398g/組	組
TZJ1370006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長70mm 410g/組	組
TZJ1370007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長75mm 422g/組	組
TZJ1370008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M20×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M20×長80mm 435g/組	組
TZJ1370009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×50mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1370010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×55mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1370011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1370012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1370013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1370014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1370015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1370016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1370017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1370018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1370019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1370020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1370021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×110mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1370022	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×115mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1370023	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×120mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1370024	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×125mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1370025	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×130mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1370026	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×135mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1370027	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×140mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1370028	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×145mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1370029	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M22×150mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1370032	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×60mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長60mm 683g/組	組
TZJ1370033	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×65mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長65mm 701g/組	組
TZJ1370034	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×70mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長70mm 719g/組	組
TZJ1370035	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×75mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長75mm 737g/組	組
TZJ1370036	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×80mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長80mm 754g/組	組
TZJ1370037	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×85mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長85mm 772g/組	組
TZJ1370038	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×90mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長90mm 790g/組	組
TZJ1370039	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×95mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長95mm 808g/組	組
TZJ1370040	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×100mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長100mm 825g/組	組
TZJ1370041	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10T M24×105mm	組	高力ボルト 六角 F10T(2種A)	M24×長105mm 843g/組	組
TZJ1372001	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長50mm 496g/組	組
TZJ1372002	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長55mm 510g/組	組
TZJ1372003	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長60mm 525g/組	組
TZJ1372004	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長65mm 540g/組	組
TZJ1372005	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長70mm 555g/組	組
TZJ1372006	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長75mm 570g/組	組
TZJ1372007	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長80mm 585g/組	組
TZJ1372008	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長85mm 600g/組	組
TZJ1372009	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長90mm 615g/組	組
TZJ1372010	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長95mm 630g/組	組
TZJ1372011	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×100耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長100mm 645g/組	組
TZJ1372012	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×105耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長105mm 659g/組	組
TZJ1372013	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×110耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長110mm 674g/組	組
TZJ1372014	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×115耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長115mm 689g/組	組
TZJ1372015	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×120耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長120mm 704g/組	組
TZJ1372016	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×125耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長125mm 719g/組	組
TZJ1372017	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×130耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長130mm 734g/組	組
TZJ1372018	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×135耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長135mm 749g/組	組
TZJ1372019	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×140耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長140mm 764g/組	組
TZJ1372020	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×145耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長145mm 779g/組	組
TZJ1372021	摩擦接合用高力ボルト 六角	F10TW M22×150耐候	組	高力ボルト 六角(耐候性) F10TW	M22×長150mm 794g/組	組
TZJ1374001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長50mm 341g/組	組
TZJ1374002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長55mm 354g/組	組
TZJ1374003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長60mm 367g/組	組
TZJ1374004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長65mm 380g/組	組
TZJ1374005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長70mm 393g/組	組
TZJ1374006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M20×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M20×長75mm 406g/組	組
TZJ1374007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×50mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長50mm 463g/組	組

単価コード	月刊 建設物価 掲載				月刊 積算資料 掲載			
	名称	規格	単位	名称	規格	単位		
TZJ1374008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×55mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長55mm 478g/組	組		
TZJ1374009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×60mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長60mm 493g/組	組		
TZJ1374010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×65mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長65mm 508g/組	組		
TZJ1374011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×70mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長70mm 523g/組	組		
TZJ1374012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×75mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長75mm 538g/組	組		
TZJ1374013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長80mm 553g/組	組		
TZJ1374014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×85mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長85mm 568g/組	組		
TZJ1374015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長90mm 583g/組	組		
TZJ1374016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×95mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長95mm 598g/組	組		
TZJ1374017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長100mm 613g/組	組		
TZJ1374018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×105mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長105mm 628g/組	組		
TZJ1374019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×110mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長110mm 643g/組	組		
TZJ1374020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×115mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長115mm 658g/組	組		
TZJ1374021	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×120mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長120mm 673g/組	組		
TZJ1374022	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×125mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長125mm 688g/組	組		
TZJ1374023	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×130mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長130mm 703g/組	組		
TZJ1374024	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×135mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長135mm 718g/組	組		
TZJ1374025	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×140mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長140mm 733g/組	組		
TZJ1374026	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M22×145mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M22×長145mm 748g/組	組		
TZJ1374030	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×80mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長80mm 721g/組	組		
TZJ1374031	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×90mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長90mm 757g/組	組		
TZJ1374032	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10T M24×100mm	組	高力ボルト トルシア S10T	M24×長100mm 793g/組	組		
TZJ1376001	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×50耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長50mm 463g/組	組		
TZJ1376002	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×55耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長55mm 478g/組	組		
TZJ1376003	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×60耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長60mm 493g/組	組		
TZJ1376004	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×65耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長65mm 508g/組	組		
TZJ1376005	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×70耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長70mm 523g/組	組		
TZJ1376006	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×75耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長75mm 538g/組	組		
TZJ1376007	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×80耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長80mm 553g/組	組		
TZJ1376008	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×85耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長85mm 568g/組	組		
TZJ1376009	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×90耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長90mm 583g/組	組		
TZJ1376010	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×95耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長95mm 598g/組	組		
TZJ1376011	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×100耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長100mm 613g/組	組		
TZJ1376012	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×105耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長105mm 628g/組	組		
TZJ1376013	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×110耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長110mm 643g/組	組		
TZJ1376014	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×115耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長115mm 658g/組	組		
TZJ1376015	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×120耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長120mm 673g/組	組		
TZJ1376016	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×125耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長125mm 688g/組	組		
TZJ1376017	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×130耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長130mm 703g/組	組		
TZJ1376018	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×135耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長135mm 718g/組	組		
TZJ1376019	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×140耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長140mm 733g/組	組		
TZJ1376020	摩擦接合用高力ボルト トルシア	S10TW M22×145耐候性	組	高力ボルト トルシア(耐候性) S10TW	M22×長145mm 748g/組	組		
TZJ1392001	ホーク・アンカボルト	M8×L60mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M8(W5/16)×全長65mm	本		
TZJ1392002	ホーク・アンカボルト	M10×L70mm	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M10(W3/8)×全長80mm	本		
TZJ1392003	金属拡張アンカー 電気亜鉛	スリーブ打込 M12×L100	本	あと施工アンカー スリーブ打込み式	ねじ径M12(W1/2)×全長100mm	本		
TZJ1404001	六角ボルト 並品	W1/2×240mm 黒皮	本	六角ボルト(並ボルト)黒皮	W1/2×長240mm 259.1g/本	本		
TZJ1406001	異形棒鋼ロックボルト	D25×2000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長2000mm SD345 12t耐力	本		
TZJ1406002	異形棒鋼ロックボルト	D25×3000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長3000mm SD345 12t耐力	本		
TZJ1406003	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×3000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長3000mm 18t耐力	本		
TZJ1406004	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×4000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長4000mm 18t耐力	本		
TZJ1406005	異形棒鋼ロックボルト	D25×4000mm	本	異形棒鋼ロックボルト	D25×長4000mm SD345 12t耐力	本		
TZJ1406006	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×6000mm	本	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24×長6000mm 18t耐力	本		
TZJ1450007	溶接金網 丸鉄線	5×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	5.0 150×150mm 2.16kg/m2	m2		
TZJ1450009	溶接金網 丸鉄線	6×150×150mm	m2	溶接金網 丸鉄線溶接金網	6.0 150×150mm 3.11kg/m2	m2		
TZJ1452002	鉄筋金網		t	異形鉄筋金網 SD295A	D6 150×150mm 3.49kg/m2	kg		
TZJ1452005	鉄筋金網	D13×100×100mm	t	異形鉄筋金網 SD295A	D13 100×100mm 19.9kg/m2	kg		
TZJ1454001			m2	U形金網 亜鉛めっき鉄線	Z-GS2 線径2.0×網目50mm	m2		
TZJ2002001	ポルトランドセメント 普通	バラ物	t	セメント 普通ポルトランド	バラ	t		
TZJ2002002	ポルトランドセメント 早強	バラ物	t	セメント 早強ポルトランド	バラ	t		
TZJ2002003	高炉セメント B種	バラ物	t	セメント 高炉B種	バラ	t		
TZJ2002006	ポルトランドセメント 普通	25kg入袋物	袋	セメント 普通ポルトランド	25kg袋	袋		
TZJ2002007	ポルトランドセメント 早強	25kg入袋物	袋	セメント 早強ポルトランド	25kg袋	袋		
TZJ2002008	高炉セメント B種	25kg入袋物	袋	セメント 高炉B種	25kg袋	袋		
TZJ2005001	止水剤(材)	止水セメント	kg	止水剤	止水セメント	kg		
TZJ2024001	ドライモルタル	ロックボルト用	m3					
TZJ2050001	無収縮モルタル材	マスターフロー-810	kg	無収縮材 マスターフロー-810	1875kg/m3	kg		
TZJ2054002	起泡剤	アルミ粉	kg					
TZJ2056001	減水剤	マスターボブリスNo. 8	kg	AE減水剤 マスターボブリスNo. 8	減水型 C×0.2~0.5	kg		
TZJ2058001	裏込添加工剤	ウラゴメー	kg	ウラゴメー		kg		
TZJ2059001	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量200 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量200g/m2 強度3400N/mm2	m2		
TZJ2059002	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量300 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量300g/m2 強度3400N/mm2	m2		
TZJ2059003	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量400 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量400g/m2 強度3400N/mm2	m2		
TZJ2059005	炭素繊維シート 1方向高強度	目付量600 引張強度3400	m2	炭素繊維シート 高強度・1方向	繊維目付量600g/m2 強度3400N/mm2	m2		
TZJ2059006	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2		
TZJ2059007	炭素繊維シート 1方向中弾性	目付量300 引張強度2400	m2	炭素繊維シート 中弾性・1方向	繊維目付量300g/m2 強度2400N/mm2	m2		
TZJ2059008	炭素繊維シート 2方向	目付量200 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 高強度・2方向	繊維目付量200g/m2 強度2900N/mm2	m2		
TZJ2059009	炭素繊維シート 2方向	目付量300 引張強度2900	m2	炭素繊維シート 高強度・2方向	繊維目付量300g/m2 強度2900N/mm2	m2		
TZJ2160001	舗装用石灰石粉	74μm 70%以上 ローリー	t	舗装用石灰石粉	74μm 70%以上 べら	t		
TZJ2304001	鉄筋L形 250B	45×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250B	幅450×高155×長600mm	個		
TZJ2304002	鉄筋L形 300	50×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 300	幅500×高155×長600mm	個		
TZJ2304003	鉄筋L形 350	55×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 350	幅550×高155×長600mm	個		
TZJ2304006	鉄筋L形 250A	35×15.5×60cm	個	道路用Co製品 鉄筋コンクリートL形 250A	幅350×高155×長600mm	個		
TZJ2308001	道路用側溝 1種 250	250×250×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 250	幅250×高250×長2000mm 290kg	本		
TZJ2308002	道路用側溝 1種 300A	300×300×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300A	幅300×高300×長2000mm 348kg	本		
TZJ2308003	道路用側溝 1種 300B	300×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300B	幅300×高400×長2000mm 420kg	本		
TZJ2308004	道路用側溝 1種 300C	300×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 300C	幅300×高500×長2000mm 497kg	本		
TZJ2308005	道路用側溝 1種 400A	400×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 400A	幅400×高400×長2000mm 457kg	本		
TZJ2308006	道路用側溝 1種 400B	400×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 400B	幅400×高500×長2000mm 536kg	本		
TZJ2308007	道路用側溝 1種 500A	500×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 500A	幅500×高500×長2000mm 594kg	本		
TZJ2308008	道路用側溝 1種 500B	500×600×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 1種 500B	幅500×高600×長2000mm 680kg	本		
TZJ2308009	道路用側溝 3種 250	250×250×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 250	幅250×高250×長2000mm 333kg	本		
TZJ2308010	道路用側溝 3種 300A	300×300×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300A	幅300×高300×長2000mm 419kg	本		
TZJ2308011	道路用側溝 3種 300B	300×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300B	幅300×高400×長2000mm 472kg	本		
TZJ2308012	道路用側溝 3種 300C	300×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 300C	幅300×高500×長2000mm 585kg	本		
TZJ2308013	道路用側溝 3種 400A	400×400×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 400A	幅400×高400×長2000mm 516kg	本		
TZJ2308014	道路用側溝 3種 400B	400×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 400B	幅400×高500×長2000mm 634kg	本		
TZJ2308015	道路用側溝 3種 500A	500×500×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 500A	幅500×高500×長2000mm 700kg	本		
TZJ2308016	道路用側溝 3種 500B	500×600×2000mm	個	落ちふた式U形側溝 3種 500B	幅500×高600×長2000mm 849kg	本		
TZJ2324001	道路用側溝ふた 1種 250	362×90×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 250	幅362×高90×長500mm 29kg	枚		
TZJ2324002	道路用側溝ふた 1種 300	412×95×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 300	幅412×高95×長500mm 33kg	枚		
TZJ2324003	道路用側溝ふた 1種 400	512×110×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 400	幅512×高110×長500mm 47kg	枚		
TZJ2324004	道路用側溝ふた 1種 500	622×125×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 1種ふた 500	幅622×高125×長500mm 65kg	枚		
TZJ2324005	道路用側溝ふた 3種 250	362×90×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 250	幅362×高90×長500mm 38kg	枚		
TZJ2324006	道路用側溝ふた 3種 300	412×95×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 300	幅412×高95×長500mm 45kg	枚		
TZJ2324007	道路用側溝ふた 3種 400	512×110×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 400	幅512×高110×長500mm 65kg	枚		
TZJ2324008	道路用側溝ふた 3種 500	622×125×500mm	枚	落ちふた式U形側溝 3種ふた 500	幅622×高125×長500mm 91kg	枚		

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TZJ2352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個
TZJ2352002	歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 B	幅180/205×高250×長600mm	個
TZJ2352003	歩車道境界ブロック C	18/21×30×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 C	幅180/210×高300×長600mm	個
TZJ2354001	地先境界ブロック A	12×12×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 A	幅120×高120×長600mm	個
TZJ2354002	地先境界ブロック B	15×12×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 B	幅150×高120×長600mm	個
TZJ2354003	地先境界ブロック C	15×15×60cm	個	道路用Co製品 地先境界 C	幅150×高150×長600mm	個
TZJ2360001	インターロッキングブロック	標準品 T6cm	m <sup>2</sup>	インターロッキングブロック 標準ブロック	厚60mm	m <sup>2</sup>
TZJ2360002	インターロッキングブロック	標準品 T8cm	m <sup>2</sup>	インターロッキングブロック 標準ブロック	厚80mm	m <sup>2</sup>
TZJ2410001	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡ A	個
TZJ2410002	コンクリート積みブロック 粗面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 粗面	250×400×350 10.0個/㎡ A	個
TZJ2418001	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡ A	個
TZJ2418002	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350mm	個	コンクリート積みブロック 滑面	250×400×350 10.0個/㎡ A	個
TZJ2500006	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径400mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	400×35×2430mm 306kg	本
TZJ2500007	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径450mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	450×38×2430mm 373kg	本
TZJ2500008	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径500mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	500×42×2430mm 459kg	本
TZJ2500009	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径600mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	600×50×2430mm 660kg	本
TZJ2500010	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径700mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	700×58×2430mm 899kg	本
TZJ2500011	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径800mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	800×66×2430mm 1170kg	本
TZJ2500012	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径900mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	900×75×2430mm 1520kg	本
TZJ2500013	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1000mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1000×82×2430mm 1850kg	本
TZJ2500014	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1100mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1100×88×2430mm 2190kg	本
TZJ2500015	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1200mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1200×95×2430mm 2600kg	本
TZJ2500016	ヒューム管 外圧管 B形1種	内径1350mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形1種	1350×103×2430mm 3190kg	本
TZJ2500017	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径400mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	400×35×2430mm 306kg	本
TZJ2500018	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径450mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	450×38×2430mm 373kg	本
TZJ2500019	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径500mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	500×42×2430mm 459kg	本
TZJ2500020	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径600mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	600×50×2430mm 660kg	本
TZJ2500021	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径700mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	700×58×2430mm 899kg	本
TZJ2500022	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径800mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	800×66×2430mm 1170kg	本
TZJ2500023	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径900mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	900×75×2430mm 1520kg	本
TZJ2500024	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1000mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1000×82×2430mm 1850kg	本
TZJ2500025	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1100mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1100×88×2430mm 2190kg	本
TZJ2500026	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1200mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1200×95×2430mm 2600kg	本
TZJ2500027	ヒューム管 外圧管 B形2種	内径1350mm×L2.43m	本	遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管) B形2種	1350×103×2430mm 3190kg	本
TZJ3002001	野芝	半土付き	m <sup>2</sup>	野芝	栽培品	m <sup>2</sup>
TZJ3004001	高麗芝	半土付き	m <sup>2</sup>	高麗芝	栽培品	m <sup>2</sup>
TZJ3008001	人工筋芝(種子帯)	W7cm	m	人工芝類 筋芝	幅7cm	m
TZJ3008002	人工筋芝(種子帯)	W10cm	m	人工芝類 筋芝	幅10cm	m
TZJ3008003	人工筋芝(種子帯)	W15cm	m	人工芝類 筋芝	幅15cm	m
TZJ3020002	種子 トールフェスク		kg	種子 トールフェスク	トールフェスク	kg
TZJ3020003	種子 ヌドハギ		kg	種子 めどはぎ	めどはぎ	kg
TZJ3102001	芝串	100本束	束	芝串	竹製15cm 100本束	束
TZJ3104001				造園資材 わら縄	径8mm 長140~170m	巻
TZJ3120002	アンカーピン	径16 L=400mm	本			
TZJ3121001	補助アンカーピン	径9 L=200mm	本			
TZJ3122003	鉄丸くぎ N150	φ6 L150mm	kg	鉄丸くぎ (JIS A 5508)	N-150 φ6×150mm 40本/kg	kg
TZJ3200001	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長0.6m	本
TZJ3200005	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口6cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口6.0cm 長1.8m	本
TZJ3200006	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.6m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長0.6m	本
TZJ3200007	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L0.75m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長0.75m	本
TZJ3200011	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	L1.8m 末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長1.8m	本
TZJ3200012	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	楕丸太L2.1m末口7.5cm	本	丸太支柱材 切丸太	末口7.5cm 長2.1m	本
TZJ3200018	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	楕丸太 L4m 末口3cm	本	丸太支柱材 楕丸太	末口3.0cm 元口6.0cm 長4.0m	本
TZJ3200019	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	楕丸太 L4m 末口6cm	本			
TZJ3200021	杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ	長丸太L6.3m 中央径6cm	本			
TZJ4002001	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×10×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002002	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002003	じゃかご 円筒形 GS-3	3.2mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径3.2mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002004	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目10cm 径45cm	m
TZJ4002005	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×10×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目10cm 径60cm	m
TZJ4002006	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目13cm 径45cm	m
TZJ4002007	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×13×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目13cm 径60cm	m
TZJ4002008	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×45cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目15cm 径45cm	m
TZJ4002009	じゃかご 円筒形 GS-3	4mm×15×60cm	m	円筒形じゃかご GS-3	線径4.0mm 網目15cm 径60cm	m
TZJ4010001	かごマット(スロープ型)	めっき鉄線 H30cm	m <sup>2</sup>	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高30cm	m <sup>2</sup>
TZJ4010002	かごマット(スロープ型)	めっき鉄線 H50cm	m <sup>2</sup>	かごマット(スロープ型)長期性能型(めっき鉄線)	高50cm	m <sup>2</sup>
TZJ4012004				並列式 A型-a 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012005				並列式 A型-a 高50cm 勾配1:1.0		m
TZJ4012006				並列式 A型-b 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012007				並列式 A型-b 高50cm 勾配1:1.0		m
TZJ4012008				並列式 A型-c 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012009				並列式 B型-a 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012010				並列式 B型-a 高50cm 勾配1:1.0		m
TZJ4012011				並列式 B型-b 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012012				並列式 B型-b 高50cm 勾配1:1.0		m
TZJ4012013				並列式 B型-c 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012014				並列式 C型-a 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012015				並列式 C型-a 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4012016				並列式 C型-b 高50cm 勾配1:0.5		m
TZJ4014001	袋型根固め用袋材	2t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	2t用 長期性能型 吊金具なし	袋
TZJ4014002	袋型根固め用袋材	3t用長期性能型 吊金具含まず	袋	袋型根固め用袋材 ポリ製、再生ポリ製	3t用 長期性能型 吊金具なし	袋
TZJ4041001	麻袋土のう	60×105cm	枚			
TZJ4130002	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用 (JIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZJ4130003	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用 (JIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZJ4130004	アスファルト乳剤	ゴム入り (PKR-T)	t	アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T, PKR-S	t
TZJ4150001	目地板 遷青質板	T10mm	m <sup>2</sup>	目地板 遷青質板	厚10mm	m <sup>2</sup>
TZJ4150002	目地板 遷青質板	T20mm	m <sup>2</sup>	目地板 遷青質板	厚20mm	m <sup>2</sup>
TZJ4152001	目地板 遷青繊維質板	T10mm	m <sup>2</sup>	目地板 遷青繊維質板	厚10mm	m <sup>2</sup>
TZJ4152002	目地板 遷青繊維質板	T20mm	m <sup>2</sup>	目地板 遷青繊維質板	厚20mm	m <sup>2</sup>
TZJ4154004	目地板 ゴム発泡体	T10mm 硬度30	m <sup>2</sup>	目地板 ゴム発泡体	厚10mm 硬度30以上	m <sup>2</sup>
TZJ4154005	目地板 ゴム発泡体	T20mm 硬度30	m <sup>2</sup>	目地板 ゴム発泡体	厚20mm 硬度30以上	m <sup>2</sup>
TZJ4156005				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率15	m <sup>2</sup>
TZJ4156006				目地板 樹脂発泡体	厚10mm 倍率30	m <sup>2</sup>
TZJ4156008				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率15	m <sup>2</sup>
TZJ4156009				目地板 樹脂発泡体	厚20mm 倍率30	m <sup>2</sup>
TZJ4160001	モルトマール	タイプI 15×10mm	m	PC床版用型枠シール材 モルトマール タイプI/B	特殊発泡合成フォーム 縦15×厚10mm	m
TZJ4202002	道路標識柱 オーバーハンク式	F・遊L・T 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーハンク	F型・遊L型・T型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202003	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 亜鉛めっき 直管	t	道路標識柱 亜鉛めっき柱 オーバーヘッド	トラス型 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202005	道路標識柱 オーバーハンク式	F・遊L・T 静電粉体 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハンク	静電粉体塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202006	道路標識柱 オーバーハンク式	F・遊L・T ポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハンク	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202007	道路標識柱 オーバーハンク式	F・遊L・T ステンフレック直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハンク	ステンレスフレック塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202008	道路標識柱 オーバーハンク式	F・遊L・T フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーハンク	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202010	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 静電粉体 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	静電粉体塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202011	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 ポリウレタン 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	ポリウレタン樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202012	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 ステンフレック 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	ステンレスフレック塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4202013	道路標識柱 オーバーヘッド式	トラス型 フッ素樹脂 直管	t	道路標識柱 塗装柱 オーバーヘッド	フッ素樹脂塗装 ベースプレート付 鋼管	t
TZJ4204001	コンクリート境界杭	国土交通省型12×12×120	本	コンクリート境界杭 国土交通省型	120×120×1200mm 41kg	本





Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 月刊 建設物価 掲載, 名称, 規格, 単位, 月刊 積算資料 掲載. It lists various construction materials and their specifications.



Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and their specifications, organized into two main sections for '月刊 建設物価 掲載' and '月刊 積算資料 掲載'.





Table with columns: 単価コード, 名称, 規格, 単位, 名称, 規格, 単位. It lists various construction materials and equipment with their specifications and unit prices.

単価コード	月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
	名称	規格	単位	名称	規格	単位
TLC3100014	簡易土留材(貸貸) 30m当	5.5型 W3~4.7m未満	m <sup>2</sup> ・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深5.5m 開削幅3.0以上4.7m未満	m <sup>2</sup> ・日
TLC3100015	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3m未満	m <sup>2</sup> ・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0m未満	m <sup>2</sup> ・日
TLC3100016	簡易土留材(貸貸) 30m当	6.0型 W3~4.7m未満	m <sup>2</sup> ・日	たて込み簡易土留材貸貸料金 開削長30m1セット	掘削深6.0m 開削幅3.0以上4.7m未満	m <sup>2</sup> ・日
TR3203	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径200mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径200mm(有孔・無孔とも)	m
TR3205	高密度ポリエチレン管 シングル	呼径300mm	m	高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m
TR5380	長繊維ポリエステル系不織布	T2.1mm 390N	m <sup>2</sup>	土木シート 不織布 長繊維強化繊維系(スパンボンド)	200~210g/m <sup>2</sup> 引張強度392N/5cm	m <sup>2</sup>
TZ301010010	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	みぞ形鋼(SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg
TZ301010030	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg
TZ301010040	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg
TZ301010050	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	等辺山形鋼(SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg
TZ301010060	中厚板 SPHC又は無規格	9・12×914×1829	t	普通鋼板 厚板	厚9~12mm 3×6フィート 無規格	kg
TZ301010100	異形棒鋼 SD295	D10	t	異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg
TZ301010110	異形棒鋼 SD295	D13	t	異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg
TZ301010120	異形棒鋼 SD295	D16	t	異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010200	異形棒鋼 SD345	D13	t	異形棒鋼 SD345	D13 0.995kg/m	kg
TZ301010210	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010220	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010230	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010240	異形棒鋼 SD345	D16	t	異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg
TZ301010250	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZ301010260	異形棒鋼 SD345	D29	t	異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg
TZ301010270	異形棒鋼 SD345	D35	t	異形棒鋼 SD345	D35 7.51kg/m	kg
TZ301010340	一般構造用丸鋼SS400	13mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径13mm 1.04kg/m	kg
TZ301010350	一般構造用丸鋼SS400	16mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径16mm 1.58kg/m	kg
TZ301010380	一般構造用丸鋼SS400	25mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径25mm 3.85kg/m	kg
TZ301010430	一般構造用丸鋼SS400	38mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径38mm 8.90kg/m	kg
TZ301010450	一般構造用丸鋼SS400	44mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径44mm 11.9kg/m	kg
TZ301010470	一般構造用丸鋼SS400	48mm	t	一般構造用棒鋼(SS400)	径48mm 14.2kg/m	kg
TZ301010480				一般構造用棒鋼(SS400)	径50mm 15.4kg/m	kg
TZ301010500				一般構造用棒鋼(SS400)	径60mm 22.2kg/m	kg
TZ301070020	麻袋土のう	48×62cm	枚	土のう	幅48×長62cm 麻製	枚
TZ301080070	バタ角 杉	L4m×T10×W10cm	m <sup>3</sup>	仮設・土木用木材 バタ角 杉	長4.0m×厚10×幅10cm 1・2等込	m <sup>3</sup>
TZ301090010	エポキシ樹脂下塗り塗料	IIS A種・B種 ブラウン	kg	鋼構造物用塗料 エポキシ樹脂系塗料	下塗り用 IIS K5551 A種・B種 赤さび	kg
TZ301090020	フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg	鋼構造物用塗料 フェノール樹脂系MIO塗料	中塗り・上塗り用 グレー	kg
TZ302010010	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-3 プライムコート用	t
TZ302010020	アスファルト乳剤	PK3 PK4	t	アスファルト乳剤 浸透用(IIS K 2208)	PK-4 タックコート用	t
TZ302010050				コンクリート舗装用材 路盤紙	ターボリン紙系	m <sup>2</sup>
TZ302030010	目地板 遷青質板	T10mm	m <sup>2</sup>	目地板 遷青質板	厚10mm	m <sup>2</sup>
TZ304010030	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010050	レギュラーガソリン	スタンド	リットル	石油製品 ガソリン レギュラー	スタンド渡し スタンド給油	L
TZ304010090	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L
TZ304010150	A重油 海上	硫黄分0.5%以下 バージ	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	バージ渡し	kL
TZ304010160	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304010170	A重油 陸上	硫黄分0.5%以下 ローリー	リットル	石油製品 A重油 一般 硫黄分0.5%以下	ローリー渡し 10~20kL積載車 給油	kL
TZ304030010	プロパンガス	工業用・業務用 ボンベ	kg	LPG(プロパン)	液化 業務用・工業用 ボンベ	kg
TZ304030020	アセチレンガス	ボンベ	kg	溶解アセチレン	ボンベ	kg
TZ304030030	酸素ガス	ボンベ	m <sup>3</sup>	酸素	圧縮 純度99.6%以上 ボンベ	m <sup>3</sup>
TZ306010010	コンクリートカッターブレード	8インチ(径200mm) 手動式	枚	コンクリートカッターブレード	電動工具用 ブレード径20cm 8インチ	枚
TZJ6208003	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4319	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4319(ED4301) 径5.0mm	kg
TZJ6208006	電気溶接棒 軟鋼用	径5mm E4303	kg	溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	E4303(ED4303) 径5.0mm	kg
TZJ6202002	軽油	バトロール給油 小型ローリー	リットル	石油製品 軽油	バトロール給油 2~4kL積載車 給油	L
TZJ720002	減摩剤	ハイゲル	kg	減摩剤 ハイゲル	ゲル化剤 20kg袋	kg
TZJ720003	泥水調整剤	テルセローズTE-V	kg	泥水調整剤 テルセローズ	CMC 20kg袋	kg
TZP02352001	歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm	個	道路用Co製品 歩車道境界 A	幅150/170×高200×長600mm	個