

【別表】 積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

令和6年7月20日時点

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」です。

※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
1 鉄筋工	-	TQJ1001002	鉄筋工	加工・組立共一般構造物	t
		TQJ1001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t
2 鉄筋工 (ガス 圧接工)	-	TQJ1010002	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所
		TQJ1010003	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所
		TQJ1010004	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所
		TQJ1010005	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所
		TQJ1010006	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所
		TQJ1010007	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所
		TQJ1010008	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所
		TQJ1010009	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所
		TQJ1010010	ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所
		3 インター ロッキング ブロック工	設置	TQJ1060001	インターロッキングブロック設置工 一般部
TQJ1060002	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=8cm 標準品 直線配置	m <sup>2</sup>
TQJ1060003	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=6cm 標準品 曲線配置	m <sup>2</sup>
TQJ1060004	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=8cm 標準品 曲線配置	m <sup>2</sup>
TQJ1060005	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=6cm 標準品 直線色合せ	m <sup>2</sup>
TQJ1060006	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=8cm 標準品 直線色合せ	m <sup>2</sup>
TQJ1060007	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=6cm 標準品 曲線色合せ	m <sup>2</sup>
TQJ1060008	インターロッキングブロック設置工 一般部			T=8cm 標準品 曲線色合せ	m <sup>2</sup>
撤去	TQJ1064001		インターロッキングブロック撤去工	再使用	m <sup>2</sup>
	TQJ1064002		インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m <sup>2</sup>
4 防護柵 設置工 (ガード レール)	設置	TQJ1101001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m
		TQJ1101002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m
		TQJ1101003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m
		TQJ1101004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m
		TQJ1101005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m
		TQJ1101006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m
		TQJ1101007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m
		TQJ1101008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m
		TQJ1101009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m
		TQJ1103001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m
		TQJ1103002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m
		TQJ1103003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m
		TQJ1103004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m
		TQJ1103005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m
		TQJ1103006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m
		TQJ1103007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m
		TQJ1103008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m
		TQJ1103009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m
		TQJ1107001	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A2-4E 塗装 耐雪型	m
		TQJ1107002	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A3-3E 塗装 耐雪型	m
		TQJ1107003	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A4-2E 塗装 耐雪型	m
		TQJ1107004	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A5-2E 塗装 耐雪型	m
		TQJ1107005	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B2-4E 塗装 耐雪型	m

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位	
4	防護柵 設置工 (ガード レール)	設置	TQJ1107006	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B3-3E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107007	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B4-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107008	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C2-3E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107009	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C3-2E 塗装 耐雪型	m
			TQJ1107010	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A2-4E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107011	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A3-3E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107012	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A4-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107013	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A5-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107014	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B2-4E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107015	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B3-3E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1107016	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B4-2E メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109001	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109002	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109003	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A4-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109004	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A5-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109005	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109006	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109007	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B4-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109008	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C2-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109009	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C3-2B 塗装 耐雪型	m
			TQJ1109010	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A2-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109011	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A3-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109012	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A4-2B メッキ 耐雪型	m
			TQJ1109013	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A5-2B メッキ 耐雪型	m
		TQJ1109014	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B2-2B メッキ 耐雪型	m	
		TQJ1109015	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B3-2B メッキ 耐雪型	m	
		TQJ1109016	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B4-2B メッキ 耐雪型	m	
		TQJ1125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	
		TQJ1125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	
		撤去	TQJ1114001	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m
			TQJ1114002	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m
			TQJ1114003	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m
			TQJ1114004	ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m
			TQJ1116001	ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m
TQJ1116002	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m		
TQJ1116003	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-Am、Bm-2B	m		
TQJ1116004	ガードレール撤去工 CO建込用		旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m		
TQJ1120001	ガードレール撤去工 土中建込用		旧S2、S3、S4、S5耐雪型	m		
TQJ1120002	ガードレール撤去工 土中建込用		A4、A5、B4、C3 耐雪型	m		
TQJ1120003	ガードレール撤去工 土中建込用		A3、B3、C2 耐雪型	m		
TQJ1120004	ガードレール撤去工 土中建込用		A2、B2 耐雪型	m		
TQJ1122001	ガードレール撤去工 CO建込用		(旧1B)耐雪型	m		
TQJ1122002	ガードレール撤去工 CO建込用		2B 耐雪型	m		
TQJ1129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		(路側用 旧S種)	m		
TQJ1129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m		
TQJ1129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		分離帯用 Am・Bm種	m		
5	防護柵 設置工 (ガード パイプ)		設置	TQJ1182006	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装
		TQJ1182007		ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m
		TQJ1182008		ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m
		TQJ1182009		ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
5 防護柵 設置工 (ガード パイプ)	設置	TQJ1182010	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ムッキ	m
		TQJ1184001	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m
		TQJ1184002	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m
		TQJ1184003	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m
		TQJ1184004	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Ap-2B ムッキ	m
		TQJ1184005	ガードパイプ設置工 C0建込用	Gp-Bp-2B ムッキ	m
	TQJ1190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	
	撤去	TQJ1186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m
		TQJ1188001	ガードパイプ撤去工 C0建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m
TQJ1192001		ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	
6 防護柵 設置工 (横断・ 転落 防止柵)	設置	TQJ1150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m
		TQJ1156004	横断・転落防止柵設置工 C0建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1156005	横断・転落防止柵設置工 C0建込用	門型	m
		TQJ1158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1160004	横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m
		TQJ1162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所
	撤去	TQJ1164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m
		TQJ1168004	横断・転落防止柵撤去工 C0建込用	ビーム式・パネル式	m
		TQJ1168005	横断・転落防止柵撤去工 C0建込用	門型	m
		TQJ1170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m
TQJ1172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m		
7 防護柵 設置工 (落石 防護柵)	-	TQJ1250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m
		TQJ1250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m
		TQJ1250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	m
		TQJ1250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m
		TQJ1250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ロープ12本 ロープ・金網	m
		TQJ1250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ロープ13本 ロープ・金網	m
		TQJ1251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本
		TQJ1251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本
		TQJ1251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本
		TQJ1251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本
		TQJ1251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本
		TQJ1251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本
		TQJ1251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本
		TQJ1251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本
		TQJ1251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本
		TQJ1251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本
		TQJ1251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本
		TQJ1251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本
		TQJ1252009	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高1.50m 5本	m
		TQJ1252010	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高2.00m 7本	m
		TQJ1252011	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高2.50m 8本	m
		TQJ1252012	耐雪型落石防護柵工(上弦材付)	柵高3.00m 10本	m
		TQJ1254001	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位	
8	-	-	TQJ1270001	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ3.2	m2
			TQJ1270002	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ4.0	m2
			TQJ1270003	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ5.0	m2
			TQJ1270004	落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3、4種 φ2.6	m2
			TQJ1272001	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272002	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272003	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272004	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所
			TQJ1272005	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所
			TQJ1272006	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所
			TQJ1272007	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所
			TQJ1272008	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所
			TQJ1272009	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所
			TQJ1274001	落石防護網支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所
			TQJ1274002	落石防護網支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所
			TQJ1274003	落石防護網支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所
			TQJ1274004	落石防護網支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所
TQJ1274005	落石防護網支柱設置工 ホック式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所			
9	-	設置	TQJ1200001	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基
			TQJ1200002	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基
			TQJ1200003	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ89.1	基
			TQJ1200004	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ101.6	基
			TQJ1200005	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基
			TQJ1200006	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基
			TQJ1200007	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基
			TQJ1200008	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基
			TQJ1200009	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基
			TQJ1200010	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基
			TQJ1200011	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ60.5	基
			TQJ1200012	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ76.3	基
			TQJ1200013	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ89.1	基
			TQJ1200014	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ101.6	基
			TQJ1200015	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基
			TQJ1200016	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基
			TQJ1200017	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基
			TQJ1200018	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基
			TQJ1200019	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基
			TQJ1200020	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基
			TQJ1202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基
			TQJ1202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基
			TQJ1204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基
			TQJ1204005	標識柱設置(門型式)	10~20m 設置手間	基
			TQJ1204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基
			TQJ1206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	カブセルプラスチック・レンズ 2m2未満 金具含	m2
			TQJ1206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入プラスチック・レンズ 2m2未満 金具含	m2
			TQJ1206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	カブセルプラスチック・レンズ 2m2以上 金具含	m2
			TQJ1206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入プラスチック・レンズ 2m2以上 金具含	m2
			TQJ1206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角プラスチック 2m2未満 金具含	m2
TQJ1206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角プラスチック 2m2以上 金具含	m2			
TQJ1206015	標識板設置(案内標識[番号除])移設	2m2未満 設置手間	m2			

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位		
9	道路標識 設置工	設置	TQJ1206016	標識板設置(案内標識[番号除])移設	2m2以上 設置手間	m2	
			TQJ1208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	
			TQJ1210001	添架式標識板取付金具設置	信号7-4部 金具含 材工共	基	
			TQJ1210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	
			TQJ1210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	
			TQJ1212001	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	
			TQJ1212002	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3	
			TQJ1212005	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	
			TQJ1220001	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5~φ101.6	基	
			TQJ1220002	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5~φ101.6	基	
			TQJ1222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	
			TQJ1222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	
			TQJ1224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	
			TQJ1224002	標識柱撤去(門型式)	10~20m未満	基	
	TQJ1224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基			
	TQJ1226001	標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基			
	TQJ1228001	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2			
	TQJ1228006	標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2			
	TQJ1230015	標識板撤去(添架式)	信号7-4部 金具撤去含	基			
	TQJ1230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基			
	TQJ1230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基			
	TQJ1232018	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3			
	10	道路 付属物 設置工	設置	TQJ1300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本
				TQJ1300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本
TQJ1300003				視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1300005				視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
TQJ1300006				視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
TQJ1300007				視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1300009				視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1300010				視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1302001				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
TQJ1302002				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
TQJ1302003				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1302005				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
TQJ1302006				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
TQJ1302007				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1302009				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1302010				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1304009				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
TQJ1304010				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
TQJ1304011				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1304013				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	
TQJ1304014				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	
TQJ1304015				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	
TQJ1304017				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1304018				視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	
TQJ1306001				視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	
TQJ1306002				視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	
TQJ1306003				視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	
TQJ1306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本				

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
10 道路 付属物 設置工	設置	TQJ1306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本
		TQJ1306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本
		TQJ1306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本
		TQJ1306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本
		TQJ1308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本
		TQJ1308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本
		TQJ1308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本
		TQJ1308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本
		TQJ1308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベースプレート式	本
		TQJ1308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本
		TQJ1310001	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本
		TQJ1310002	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本
		TQJ1310003	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本
		TQJ1312001	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本
		TQJ1312002	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本
		TQJ1312003	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本
		TQJ1312004	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本
		TQJ1312005	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本
		TQJ1312006	視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本
		TQJ1320003	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本
		TQJ1320004	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本
		TQJ1330001	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個
		TQJ1330002	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個
		TQJ1330003	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個
		TQJ1330004	道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個
		TQJ1332003	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個
		TQJ1332004	道路鋸設置工 小型鋸 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個
		TQJ1332005	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個
		TQJ1332006	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個
		TQJ1340002	境界鋸設置工	金属製 設置手間	枚
		TQJ1344001	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本
		TQJ1344002	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本
		TQJ1344003	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本
	TQJ1344004	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	
	TQJ1344005	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	
	TQJ1344006	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	
	TQJ1344007	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	
	TQJ1344008	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	
	TQJ1344009	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	
	撤去	TQJ1314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本
		TQJ1314002	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本
		TQJ1314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本
		TQJ1314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本
		TQJ1322001	境界杭撤去工		本
		TQJ1334001	道路鋸撤去工	貼付式	個
		TQJ1334002	道路鋸撤去工	穿孔式	個
		TQJ1342002	境界鋸撤去工		枚
TQJ1346001		車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	
TQJ1346002		車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	
TQJ1346003		車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位	
11	法面工	-	TQJ1400001	法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2
			TQJ1400002	法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2
			TQJ1400003	法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2
			TQJ1400004	法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2
			TQJ1400005	法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2
			TQJ1400006	法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1404001	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1404002	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2
			TQJ1404003	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2
			TQJ1408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2
			TQJ1408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2
			TQJ1408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2
			TQJ1408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2
			TQJ1408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2
			TQJ1408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2
			TQJ1408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2
			TQJ1409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2
			TQJ1409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2
			TQJ1409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2
			TQJ1411001	法面工	種子散布	m2
			TQJ1412001	法面工(植生マット)	肥料袋付	m2
			TQJ1413002	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2
			TQJ1413003	法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2
			TQJ1414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2
			TQJ1415001	法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2
			TQJ1416001	法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2
TQJ1417001	法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m2			
TQJ1417002	法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m2			
12	吹付砕工	-	TQJ1434001	ラス張工		m2
			TQJ1436001	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3
			TQJ1436002	現場吹付法砕工 加算額	表面ｺﾂ仕上げ	m2
			TQJ1436003	現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3
			TQJ1440001	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m
			TQJ1440002	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m
			TQJ1440003	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m
			TQJ1440004	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m
			TQJ1440005	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m
			TQJ1440006	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m
13	鉄筋 挿入工 (ロック ボルト工)	-	TQJ1443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回
			TQJ1445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3
			TQJ1449005	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件I	m
			TQJ1449006	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件II	m
			TQJ1449007	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件III	m
14	道路植栽工	植樹 ※1	TQJ1450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本
			TQJ1450002	道路植栽工 中木	樹高 60~100cm未満	本
			TQJ1450003	道路植栽工 中木	樹高 100~200cm未満	本
			TQJ1450004	道路植栽工 中木	樹高 200~300cm未満	本
			TQJ1450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本
			TQJ1450006	道路植栽工 高木	幹周 20~40cm未満	本
			TQJ1450007	道路植栽工 高木	幹周 40~60cm未満	本

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位	
14 道路植栽工	植樹 ※1	TQJ1450008	道路植栽工 高木	幹周 60~90cm未満	本	
		TQJ1452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	
		TQJ1452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上	本	
		TQJ1452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	
		TQJ1452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	
		TQJ1452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	
		TQJ1452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	
		TQJ1452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30~40cm未満	本	
		TQJ1452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30~60cm	本	
		TQJ1452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	
		TQJ1452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	
		TQJ1452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満	本	
		TQJ1452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上	本	
		TQJ1454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	
		TQJ1454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	
		TQJ1454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱	本	
		TQJ1456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	
		TQJ1460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	
		TQJ1460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	
		TQJ1460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	
		TQJ1460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	
		TQJ1460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	
		TQJ1460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	
		TQJ1460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	
		剪定 ※2	TQJ1458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本
			TQJ1458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100~200cm	本
			TQJ1458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200~300cm未満	本
			TQJ1458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本
			TQJ1458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100~200cm	本
			TQJ1458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200~300cm	本
			TQJ1458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2
			TQJ1458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2
			TQJ1458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本
	TQJ1458014		道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	
	TQJ1458015		道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	
	TQJ1458016		道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本	
	TQJ1458017		道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	
	TQJ1458018		道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	
	TQJ1458019		道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	
	TQJ1458020		道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	
	TQJ1458021		道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	
	TQJ1458022		道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2	
	TQJ1458023		道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	
	TQJ1458024		道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	
	TQJ1458025		道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	
	TQJ1458026		道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	



【市場単価・一般土木】

	工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
14	道路 植栽工	剪定 ※2	TQJ1458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本
			TQJ1458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本
			TQJ1458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本
			TQJ1458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2
			TQJ1458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2
			TQJ1458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2
			TQJ1458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm未満	本
			TQJ1458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 30cm以上60cm未満	本
			TQJ1458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60cm以上90cm未満	本
			TQJ1458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 90cm以上120cm未満	本
			TQJ1458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm未満	本
			TQJ1458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 30cm以上60cm未満	本
			TQJ1458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60cm以上90cm未満	本
			TQJ1458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 90cm以上120cm未満	本
15	公園 植栽工	-	TQJ1480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本
			TQJ1480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本
			TQJ1480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本
			TQJ1480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本
			TQJ1482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本
			TQJ1482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛(竹)樹高100cm以上	本
			TQJ1482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本
			TQJ1482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m
			TQJ1482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m
			TQJ1484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢
16	橋梁用 伸縮継手 装置 設置工	-	TQJ1530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m
			TQJ1530006	伸縮装置工 新設	普通型	m
			TQJ1532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m
			TQJ1532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m
			TQJ1532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m
			TQJ1532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m
17	橋梁用 埋設型 伸縮継手 装置 設置工	-	TQJ1550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m
			TQJ1550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m
			TQJ1550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m
			TQJ1552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m
			TQJ1552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m
			TQJ1552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m
			TQJ1552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m
18	橋面 防水工	-	TQJ1570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2
			TQJ1570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2
			TQJ1572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	m2
			TQJ1572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修	m2
19	薄層 カラー 舗装工	-	TQJ1590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2
			TQJ1590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2
			TQJ1590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2
			TQJ1592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2
			TQJ1592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2
			TQJ1598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2
			TQJ1598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2
			TQJ1598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2
			TQJ1598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2

【市場単価・一般土木】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
19 薄層 カラー 舗装工	-	TQJ1598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2
		TQJ1598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2
		TQJ1598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2
		TQJ1598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2
		TQJ1598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2
		TQJ1598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2
		TQJ1598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2
		TQJ1598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2
		TQJ1598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2
		TQJ1598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2
		TQJ1598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2
		TQJ1598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2
		TQJ1598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2
		TQJ1598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2
20 グルー ピング工	-	TQJ1623001	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2
		TQJ1623002	グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2
		TQJ1623003	グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2
		TQJ1623004	グルーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m
21 軟弱地盤 処理工	-	TQJ1620001	サンドトレイン工	10m未満	m
		TQJ1620002	サンドトレイン工	10m以上20m未満	m
		TQJ1620005	サンドトレイン工	20m以上35m未満	m
		TQJ1622001	サンドコンパクションパイル工	10m未満	m
		TQJ1622002	サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m
		TQJ1622005	サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m
22 コンクリート 表面 処理工 (ウォーター ジェット工)	-	TQJ1630001	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2

※1 支柱設置、支柱撤去、地被類植付工、移植工(掘削工)を含む。

※2 施肥、抜根除草、芝刈、灌水、防除を含む。

【別表】 積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表

令和6年7月20日時点

※補正対象とする積算システムの諸経費体系は、「一般土木」、「下水道」、「機械設備」です。

※本表の使用により生じた直接的及び間接的な損害及び損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※本表に関するお問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

【市場単価・下水道】

工種名称	区分	補正対象 コード 番号	単価コード名称	単価コード規格	単位
1 硬質塩化ビニル管 設置工		TQJ2005001	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径150mm	m
		TQJ2005002	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径200mm	m
		TQJ2005003	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径250mm	m
		TQJ2005004	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径300mm	m
		TQJ2005005	硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径350mm	m
2 リップ付硬質 塩化 ビニル管 設置工		TQJ2006001	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径150mm	m
		TQJ2006002	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径200mm	m
		TQJ2006003	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径250mm	m
		TQJ2006004	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径300mm	m
		TQJ2006005	リップ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]	呼び径350mm	m
3 砂 基礎工	人力 施工	TQJ2007001	砂基礎工[手間のみ]	人力施工	m <sup>3</sup>
4 砂 基礎工	機械 施工	TQJ2007002	砂基礎工[手間のみ]	機械施工	m <sup>3</sup>
5 砕石 基礎工	人力 施工	TQJ2008001	砕石基礎工[手間のみ]	人力施工	m <sup>3</sup>
6 砕石 基礎工	機械 施工	TQJ2008002	砕石基礎工[手間のみ]	機械施工	m <sup>3</sup>
7 組立 マンホール 設置工		TQJ2003001	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
		TQJ2003002	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
		TQJ2003003	組立マンホール設置工[手間のみ]	0号(内径750mm)または楕円	箇所
		TQJ2003004	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
		TQJ2003005	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
		TQJ2003006	組立マンホール設置工[手間のみ]	1号(内径900mm)	箇所
		TQJ2003007	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
		TQJ2003008	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
		TQJ2003009	組立マンホール設置工[手間のみ]	2号(内径1200mm)	箇所
		TQJ2003010	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
		TQJ2003011	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
		TQJ2003012	組立マンホール設置工[手間のみ]	3号(内径1500mm)	箇所
8 小型 マンホール 工		TQJ2004001	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ2m以下	箇所
		TQJ2004002	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ2m以下	箇所
		TQJ2004003	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
		TQJ2004004	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(起点・中間形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
		TQJ2004005	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ2m以下	箇所
		TQJ2004006	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ2m以下	箇所
		TQJ2004007	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
		TQJ2004008	小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]	(底部会合形式)マンホール深さ3.5m以下	箇所
		TQJ2004009	組立マンホール設置工加算額[手間のみ]	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所
9 取付管 および ます 設置工	ます 設置工	TQJ2001001	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径150)	箇所
		TQJ2001002	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径200)	箇所
		TQJ2001003	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径300)	箇所
		TQJ2001004	ます設置工(塩化ビニル製)	ます(径350)	箇所
		TQJ2001005	ます設置工(塩化ビニル製)加算額	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所
10 取付管 および ます 設置工	取付管 敷設及 び支管 取付工	TQJ2002001	取付管布設工および支管取付工	管径100	箇所
		TQJ2002002	取付管布設工および支管取付工	管径125	箇所
		TQJ2002003	取付管布設工および支管取付工	管径150	箇所
		TQJ2002004	取付管布設工および支管取付工	管径200	箇所