

別添資料 什器・備品・設備リスト

- ・設備設置対象室については、別紙「各室性能表」を参照すること。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準を満たすために必要な備品があれば適宜追加すること。

【①コミュニティ施設】

室名称	品名	数量	備考
多目的ホール	可動式間仕切り	1か所	
	室名札	1か所	
会議室1・2	可動式間仕切り	1か所	
	室名札	1か所	
コミュニティルーム	室名札	1か所	
事務室A	可動式間仕切り	計1か所	※事務室B間
	受付カウンター	1か所	
	室名札	1か所	
	空調集中リモコン	1か所	ON/OFFコントローラ
事務室B	可動式間仕切り	計1か所	※事務室A間
	室名札	1か所	
給湯室	流し台・水切り棚	1台	レバー式混合栓、熱湯用水栓、IHコンロ
	室名札	1か所	
男女トイレ	清掃用具入れ（トイレブース）	1か所	
	ビクトサイン	各1か所	男女共
	洋風便器		温水洗浄便座、SUS製棚付二連紙巻器
	小便器		壁掛低リップ型、センサー一体形自動フラッシュバルブ、トランプ着脱式
	手洗器		男女共、自動混合水栓（自己発電方式）、排水金具、アングル止水栓
	化粧鏡		男女共、450×600
	ベビーチェア	各1か所	男女共
	L型手すり	各1か所	男女共、樹脂被服タイプ、800×800×1200程度
	小便器用手すり	1か所	樹脂被服タイプ
	掃除流し（掃除用具入れ内）	1個	横水栓13A、ストラップ排水金具（ゴム共栓付、白色粉黛塗装）
バリアフリートイレ	ビクトサイン	1か所	
	洋風便器	1個	温水洗浄便座、背もたれ（ハードタイプ）、リフトアップ、壁リコン、棚付き二連紙巻器（ワンドカット機能付）
	オストメイト対応汚物流し	1個	レバー水栓、電気温水器3L、水石けん入れ、紙巻器（ワンドカット機能付）
	埋込手洗器	1個	自動水栓（AC100V）
	手洗器	1個	自動混合水栓（自己発電方式）、排水金具、アングル止水栓
	ベビーチェア	1個	
	ベビーベッド	1個	
	多目的シート	1個	
	L型手すり	1個	樹脂被服タイプ、800×800×230D程度
	可動式手すり	1個	樹脂被服タイプ、跳ね上げ型、ログ付き、700L程度
その他共有スペース	清掃用具入れ	1か所	通路に設ける
	施設名称サイン	1か所	玄関に設ける
	郵便受け	1か所	玄関に設ける
	掲示板	1か所	通路に設ける
	AED収納ボックス	1か所	通路に設ける
	手すり		適宜
	マスターキー	3本	
	キーボックス	1箱	

- ▲男女トイレの衛生器具数については、空気調和・衛生工学会規格を参照し、下記の条件に留意し設置数を決定すること。
- ・利用人数の男女比は50：50とする。
 - ・待ち時間が短くなるよう考慮する。
- ※空調設備を設置する部屋には、ワイヤードリコンを設置する。
間仕切りを設置する部屋については、間仕切りをした状態で各部屋で操作できるようリモコンを設置する。

【②放課後児童クラブ】

室名称	品名	数量	備考
遊戯室	物入れ棚	計2か所	W1800×H2700×D600程度
	水飲み	2か所	水栓5か所程度、下部収納付き
	ホワイトボード	1か所	W1800×H900程度、受け皿無し
	一輪車用手すり下地	1か所	L1800程度
	室名札	1か所	
学習室	道具入れ棚	100名分	1名当りW350×H330×D400程度
	物入れ棚	計2か所	※遊戯室・学習室のいずれかに設ける
	本棚	1か所	W1800×H2700×D400程度
事務室	室名札	1か所	
	流し台	1か所	W1200程度、レバー式混合栓、IHコンロ
	吊戸棚	1か所	W1200程度
	吊りカーテン（レール共）	1か所	
男女トイレ	空調集中リモコン	1か所	ON/OFFコントローラ
	清掃用具入れ（トイレブース）	1か所	
	ビクトサイン	各1か所	男女共
	洋風便器	計6個	男：2個、女：4個、暖房便座、SUS製棚付二連紙巻器
	小便器	3個	壁掛低リップ型、センサー一体形自動フラッシュバルブ、トランプ着脱式
	手洗器	各2個	男女共、自動混合水栓（自己発電方式）、排水金具、アングル止水栓
	化粧鏡	各2個	男女共、450×600
玄関ホール	掃除流し（掃除用具入れ内）	1個	横水栓13A、ストラップ排水金具（ゴム共栓付、白色粉黛塗装）
	下足入れ	100名分	1名当りW200×H330×D350程度
その他共有スペース	コート掛け	100名分	可動式フック
	施設名称サイン	1か所	出入口に設ける
	マスターキー	3本	
その他共有スペース	キーボックス	1箱	

※空調設備を設置する部屋には、ワイヤードリコンを設置する。

【③駐車場・駐輪場】

室名称	品名	数量	備考
駐車場	車止め	10台分	
	身体障がい者用マーク（路面）	1台分	
	車止めポール	適宜	
駐輪場	-	-	