

一般国道7号新潟駅交通ターミナル整備事業における官民連携整備に関する市場調査 WEBアンケート質問項目一覧（案）

資料1-2

本調査の目的：一般国道7号新潟駅交通ターミナル整備事業は、新潟駅における新たな交通結節点として、中・長距離バスターミナル（以下、バスターミナル）を整備するとともに、路線バスとの運行経路を分離し、円滑に通行可能なアクセス道路を一体的に整備します。民間活用による効果的な開発及び維持管理のため、バスターミナルは官民連携手法、上層部は民間事業として合築整備を検討しており、どのような需要があるのかを把握することを目的としています。「参考資料」を参照の上、ご回答ください。是非ともご協力をお願いいたします。（URL）
 ※回答の一時保存、回答送信後の回答修正機能はございませんので、予めご了承ください。 回答を修正したい場合は、Q1.の「団体名」の末尾に【再送信】をつけて、異なる端末から再度ご回答ください。

本アンケートでご回答いただいた情報は、「一般国道7号新潟駅交通ターミナル整備事業」の範囲でのみ使用いたします。また、本アンケートでご回答いただいた内容をもとに、後日ヒアリング調査を行わせていただく場合がございます。

同意する

0.回答者の属性

1	団体名	(自由記述)
2	担当者名	(自由記述)
3	所属及び役職	(自由記述)
4	メールアドレス	(自由記述)
5	電話番号	(自由記述)
6	本社所在地	<input type="checkbox"/> 新潟市内 <input type="checkbox"/> 新潟県内（新潟市外） <input type="checkbox"/> 新潟県外
7	業種 ※複数回答可	<input type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 不動産 <input type="checkbox"/> 建設 <input type="checkbox"/> その他（記述）
8	P F I 事業の実績の有無	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> なし
9	上記の質問で、「P F I 事業の実績がある」とご回答した方は、具体的な実績を教えてください。	(自由記述)

1.参画（投資）意欲について ※団体へは質問を行わない。

1	本事業に関する、参画（投資）意欲についてご教示ください。次の選択肢のいずれかを選択してください。	<input type="checkbox"/> バスターミナル及び上層部の民間施設の双方に参画意欲がある。 <input type="checkbox"/> バスターミナルにのみ参画意欲がある。 <input type="checkbox"/> 上層部の民間施設にのみ参画意欲がある。 <input type="checkbox"/> バスターミナル及び上層部の民間施設のどちらにも参画意欲はない。 <input type="checkbox"/> わからない。
2	上記を選択した理由をご教示ください。また、参画（投資）意欲があるとお答えいただいた方は、本事業に実際に参画（投資）する場合の公募にあたっての具体的な条件、国に求める事項等があればご教示ください。	(自由記述)

2.導入機能について

1	参考資料の「5. 導入機能について」に例示されている「①下層部：バスターミナル」への導入機能・付属施設について、どのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
2	上記のようにお答えになった理由をお聞かせください。	(自由記述)
3	例示された導入機能・付属施設以外に適性のあるその他の導入機能がございましたら、ご教示ください。	(自由記述)
4.0	参考資料の「5. 導入機能について」に例示されている「②上層部：民間施設」への導入機能について、どのようにお考えでしょうか。各機能について、次の選択肢のうち一つずつ選択してください。	
4.1	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「商業」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.2	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「医療」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.3	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「教育」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.4	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「交流」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.5	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「行政」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.6	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「高齢者福祉」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.7	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「子育て」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
4.8	「②上層部：民間施設」への導入機能のうち、「複合施設」についてどのようにお考えでしょうか。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
5	上記のようにお答えになった理由をお聞かせください。	(自由記述)
6	例示された導入機能以外に適性のあるその他の導入機能がございましたら、ご教示ください。	(自由記述)

3.事業スキームについて

①「6.①事業内容・用地活用の考え方」について

1	参考資料の「6.①事業内容・用地活用の考え方」について、どのようにお考えでしょうか。次の選択肢のうち一つ選択してください。	<input type="checkbox"/> 大変良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良いと思う。 <input type="checkbox"/> 良くないと思う。 <input type="checkbox"/> 全く良くないと思う。
2	上記のようにお答えになった理由をご教示ください。その他、良いと考える活用方法などがありましたら是非ご教示ください。	(自由記述)

②「6.②バスターミナルの事業方式」「6.③バスターミナル及び上層部の民間施設の官民役割分担」のうち、バスターミナルの整備について

3	参考資料の「6.②バスターミナルの事業方式」及び「6.③バスターミナル及び上層部の民間施設の官民役割分担」にあるバスターミナルの事業方式について、どの方式が良いとお考えでしょうか。下記の事業方式から、「最も良いと考える事業方式」には「1」を、「次に良いと考える事業方式」には「2」を記入して下さい（「次に良いと考える事業方式」がない場合は、「2」は選択不要です。）。わからない場合は、「わからない」に「1」を記入してください（「2」は選択不要です。）。	[1] or [2] or 未回答	A. 一般公共事業
		[1] or [2] or 未回答	B. 民間管理運営
		[1] or [2] or 未回答	C. 協定による施行
		[1] or [2] or 未回答	D. PFI【コンセッション① 建設：公共】
		[1] or [2] or 未回答	E. PFI【コンセッション② 建設：民間】
		[1] or [2] or 未回答	F. 民間事業
4	上記のようにお答えになった理由をご教示ください。	(自由記述)	

③「6.③バスターミナル及び上層部の民間施設の官民役割分担」について

5.1	参考資料の「6.③バスターミナル及び上層部の民間施設の官民役割分担」に例示されている、バスターミナルの役割分担について、どのようにお考えでしょうか。各役割について「国（道路管理者）が実施すべき。」又は「民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。」或いは「わからない。」のいずれかを選択してください。	バスターミナルの資金調達	<input type="checkbox"/> 国（道路管理者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> 民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> わからない。
5.2		バスターミナルの設計	<input type="checkbox"/> 国（道路管理者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> 民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> わからない。
5.3		バスターミナルの建設	<input type="checkbox"/> 国（道路管理者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> 民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> わからない。
5.4		バスターミナルの維持管理	<input type="checkbox"/> 国（道路管理者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> 民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> わからない。
5.5		バスターミナルの運営	<input type="checkbox"/> 国（道路管理者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> 民間事業者（PPP/PFI事業者）が実施すべき。 <input type="checkbox"/> わからない。
6	上記のようにお答えになった理由をお聞かせください。	(自由記述)	

④「6.④事業期間」について

7	参考資料の「6.④事業期間」について、バスターミナルの事業期間はどの程度が良いとお考えでしょうか。次の選択肢のいずれかを選択してください。	<input type="checkbox"/> 10年間
		<input type="checkbox"/> 20年間
		<input type="checkbox"/> 30年間
		<input type="checkbox"/> その他（ ）年間
		<input type="checkbox"/> わからない
8	上記のようにお答えになった理由をご教示ください。	(自由記述)
9	参考資料の「6.④事業期間」について、上層部の民間施設の事業期間はどの程度が良いとお考えでしょうか。次の選択肢のいずれかを選択してください。	<input type="checkbox"/> 10年間
		<input type="checkbox"/> 20年間
		<input type="checkbox"/> 30年間
		<input type="checkbox"/> その他（ ）年間
		<input type="checkbox"/> わからない
10	上記のようにお答えになった理由をご教示ください。	(自由記述)

4.想定される事業リスク

1	本事業において想定される事業リスク（事業の実施に当たり、協定等の締結の時点ではその影響を正確には想定できない不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性のことを指します。）があれば、ご教示下さい。	(自由記述)
---	--	--------

5.その他自由意見

1	その他、本事業に対するご意見、ご要望、ご提案等ございましたらご教示ください。また、バスターミナルや駅前再開発に対する貴団体（貴社）の取り組みや要望等ございましたらご教示ください。	(自由記述)
---	---	--------

※送信前に確認用の回答一覧を表示
 アンケートにご回答いただき、まことにありがとうございました。本アンケートでご回答いただいた情報は、「一般国道7号新潟駅交通ターミナル整備事業」の範囲でのみ使用いたします。
 また、本アンケートでご回答いただいた内容をもとに、後日ヒアリング調査を行わせていただく場合がございますので、ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。