

CASBEE[®]新潟 | 評価結果



■使用評価マニュアル: CASBEE新潟マニュアル、CASBEE-新築（簡易版）2008年版

■使用評価ソフト: CASBEE新潟(v.1.1)

1. 建物概要

建物名称 建設地 用途地域 建物用途 竣工年 敷地面積 建築面積 延床面積 階数 構造 評価の段階 評価の実施日	(仮称)JA共済新潟ビル 中央区 商業地域、防火地域 事務所, 2011年11月 予定 1,275.81 m ² 635.48 m ² 4,491.04 m ² 地上8階 S造 実施設計段階評価 2010年7月12日	
---	--	--

2. CASBEE新潟の評価結果



S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B: ★★ C: ★

$$BEE = \frac{Q \text{ 建築物の環境品質}}{L \text{ 建築物の環境負荷低減}} = \frac{54}{44} = 1.2$$

3. 新潟市の重点項目の評価

1. 長寿命化の取組み 誰もがずっと安心して生活するために	平均スコア 3.7		バリアフリー 維持管理 更新性	Q2.1.1.3 Q2.1.3 Q2.3.3	4.0 4.0 3.0
2. 地震への取組み かけがえのない人命、財産、思い出を守るために	平均スコア 3.3		耐震・免震 信頼性	Q2.2.1 Q2.2.4	3.0 3.6
3. 大雨への取組み 大雨につよいまちづくりのために	平均スコア 3.0		雨水排水負荷低減	LR3.2.3.1	3.0
4. 自然エネルギー利用の取組み 地球温暖化対策のために	平均スコア 3.0		建物の熱負荷抑制 自然エネルギー利用	LR1.1 LR1.2	3.0 3.0
5. 資源循環の取組み 持続可能な循環型社会づくりのために	平均スコア 3.3		節水 リサイクル材の使用 再利用可能性向上	LR2.1.1 LR2.2.4 LR2.2.6	4.0 3.0 3.0
6. 水と緑を活かす取組み 豊かな田園空間を次世代に引き継ぐために	平均スコア 2.0		生物環境の保全・創出 敷地内温熱環境の向上	Q3.1 Q3.3.2	1.0 3.0
7. 新潟のまちらしさへの取組み 地域の魅力を伝承・創造していくために	平均スコア 3.0		まちなみ・景観への配慮 地域性への配慮、快適性の向上	Q3.2 Q3.3.1	3.0 3.0

4. 新潟市の重点項目の配慮事項

雨水排水を極力敷地内にて浸透させつ配慮をしました。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

CASBEE®新潟 | 評価結果内訳|

■使用評価マニュアル: CASBEE新潟マニュアル、CASBEE-新築(簡易版) 2008年版 使用評価ソフト: CASBEE新潟(v.1.1)



■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフケイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用・改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフケイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される