

平成27年度 利用状況報告書

施設名 老人デイサービスセンター皐月園

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

利用人数（人）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数	26	26	26	27	26	26	27	25	27	24	25	27	312 日
要介護	276	290	268	261	220	215	245	221	232	187	192	189	2,796 回
要支援	107	118	118	124	115	122	103	71	88	96	108	127	1,297 回
基準該当放課後等デイ				4	5							1	10 回
基準該当生活介護	32	28	30	26	25	25	28	24	22	14	19	23	296 回
合計	415	436	416	415	365	362	376	316	342	297	319	340	4,399 回
利用者負担軽減措置者数													

※認知症介護・認知症予防の人数は市の指定を受けた施設のみ報告してください。

平成27年度 利用料金収納状況報告書

		請求件数	請求額	収入件数	収入額	未収入件数	未収入額
H27	4月利用分 (6月請求分)	53	532,438	52	519,093	1	13,345
	5月利用分 (7月請求分)	56	615,052	55	591,240	1	23,812
	6月利用分 (8月請求分)	54	542,395	53	529,547	1	12,848
	7月利用分 (9月請求分)	53	514,957	52	497,410	1	17,547
	8月利用分 (10月請求分)	51	480,674	50	464,694	1	15,980
	9月利用分 (11月請求分)	50	508,927	49	494,513	1	14,414
	10月利用分 (12月請求分)	49	486,868	48	469,321	1	17,547
	11月利用分 (1月請求分)	41	419,360	37	379,076	4	40,284
	12月利用分 (2月請求分)						
	1月利用分 (3月請求分)						
	2月利用分 (4月請求分)					0	0
	3月利用分 (5月請求分)					0	0
計		407	4,100,671	396	3,944,894	11	155,777

平成27年度 設備管理業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター皐月園

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
消防設備管理業務	自動火災報知設備	機器点検：1回/6ヶ月 総合点検：1回/年	○							○					
	ガス漏れ警報装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	消火器具		○								○				
	屋内消火栓設備等		○								○				
	誘導灯、誘導標識		○								○				
	防火排煙設備		○								○				
空調設備		1回/年												○	
自家用電気工作物		定期点検：6回/年	○		○		○		○		○		○		
環境衛生管理業務	害虫駆除	6回/年													
	厨房食品衛生検査	2回/年				○							○		
	レジオネラ（浴槽）	1回/年				○									
浄化槽	水質検査	1回/年													
	保守点検	1回/1週～6月													
給水設備		1回/年													
排水設備		6か月ごとに1回													
特定建築物定期点検		建築設備：1回/年													
		建築物：1回/3年 (前回実施年月日 平成 年 月 日)													
その他臨時															

※ 作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

※ 再委託をしている場合は、委託事業者からの報告書を基に記載する。

総括・評価

ガス漏れについては、毎月の検査を行い、消防管理業務に努めました。施設の老朽化に伴い、定期的に施設管理点検を行い、異常の早期発見に努めてまいります。併設の老人センターと共通の管理業務に関しては、連携を図り実施いたしました。

平成27年度 清掃業務（定期作業）報告書

施設名 老人デイサービスセンター皐月園

指定管理者名 社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
玄関ホール	床・洗淨作業	2回／年			○					○				
	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
事務室	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
更衣室	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
利用者トイレ	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
洗面所	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
休養室	床・洗淨作業	2回／年			○					○				
	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
日常動作訓練室	床・洗淨作業	2回／年			○					○				
	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
厨房	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
休養室	床・洗淨作業	2回／年			○					○				
	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
食堂	床・洗淨作業	2回／年			○					○				
	窓ガラス内外の清掃	1回／年			○									
	照明器具の清掃	1回／年												○
全体	樋、排水路の清掃	1回／年												○
	鼠害虫防除	2回／年												○
	植栽	随時												

総括・評価

感染予防等、日常の清掃をしっかりと行い環境設備に努めました。