

令和5年度 利用状況報告書

施設名 巻ふれあい福祉センター

直営(指定管理)(指定管理者: 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会)

| 区分 | 開館日数 | 利用件数 | 利用延人員等 | | | | | 使用料収入額 | 備考 |
|-------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----|
| | | | 総数 | 有料利用者 | | 無料利用者 | | | |
| | | | | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | | |
| 日 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 円 | | |
| R2 年度分 | 206 | 1,944 | 15,719 | 33 | 180 | 1,911 | 15,539 | 74,240 | |
| R3 年度分 | 359 | 3,361 | 30,963 | 49 | 278 | 3,312 | 30,685 | 99,200 | |
| R4 年度分 | 359 | 3,605 | 29,351 | 70 | 1,830 | 3,535 | 27,521 | 148,180 | |
| R5年度 4月分 | 30 | 266 | 1,626 | 3 | 15 | 263 | 1,611 | 8,060 | |
| 5月分 | 31 | 302 | 1,907 | 4 | 42 | 298 | 1,865 | 16,400 | |
| 6月分 | 30 | 336 | 2,612 | 2 | 11 | 334 | 2,601 | 5,060 | |
| 7月分 | 31 | 309 | 1,711 | 3 | 22 | 306 | 1,689 | 13,520 | |
| 8月分 | 31 | 293 | 1,818 | 2 | 7 | 291 | 1,811 | 5,720 | |
| 9月分 | 30 | 326 | 1,865 | 2 | 7 | 324 | 1,858 | 6,760 | |
| 10月分 | 31 | 300 | 2,070 | 1 | 4 | 299 | 2,066 | 54,320 | |
| 11月分 | 30 | 334 | 2,414 | 1 | 6 | 333 | 2,408 | 12,480 | |
| 12月分 | 28 | 252 | 1,435 | 3 | 18 | 249 | 1,417 | 10,660 | |
| 1月分 | 28 | 281 | 1,468 | 2 | 7 | 279 | 1,461 | 2,860 | |
| 2月分 | 29 | 375 | 3,308 | 1 | 4 | 374 | 3,304 | 6,760 | |
| 3月分 | 31 | 367 | 4,380 | 2 | 6 | 365 | 4,374 | 5,200 | |
| R5年度 合計 | 360 | 3,741 | 26,614 | 26 | 149 | 3,715 | 26,465 | 147,800 | |

令和5年度 設備点検等業務報告書

(施設名：新潟市巻ふれあい福祉センター)

| 種類 | 機器等 (参考) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1. 電気設備 | 一般電気設備 | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ |
| | 高・低圧関係 | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ |
| | 配電盤 | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ |
| | 分電器 | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ | | Ⓢ |
| 2. 空調設備 | 冷房機 | | | | Ⓢ | | | | | | | | |
| | 暖房機 | | | | Ⓢ | | | | | | | | |
| | 冷却塔 | | | | Ⓢ | | | | | | | | |
| | ポンプ | | | | Ⓢ | | | | | | | | |
| | フィルター | | Ⓢ | | Ⓢ | | | | Ⓢ | | | | |
| | 配管 | | Ⓢ | | Ⓢ | | | | Ⓢ | | | | |
| 3. 給排水設備 | ポンプ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | Ⓢ |
| | 給水管 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 排水管 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 受水槽 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | Ⓢ |
| | メーター | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 消火設備 | 消火器 | | | | | Ⓢ | | | | | Ⓢ | | |
| | 非常警報設備 | | | | | Ⓢ | | | | | Ⓢ | | |
| | 煙感知器 | | | | | Ⓢ | | | | | Ⓢ | | |
| | 誘導灯 | | | | | Ⓢ | | | | | Ⓢ | | |
| | 防火扉 | | | | | Ⓢ | | | | | Ⓢ | | |
| 5. その他 | 自動ドア | Ⓢ | | | | Ⓢ | | | | Ⓢ | | | |
| | エレベーター | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ | Ⓢ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

※実施月に該当するマークを記載する。(施設によって機器等を追加願います)
 レ ほぼ毎日、異常がないかを確認している。 ◎ 3日に1階程度異常がないかを確認している。
 ○ 週に1回程度異常がないかを確認している。 △月に2回程度異常がないかを確認している。
 □ 月に1回程度異常がないかを確認している。
 ㊦ 又は ㊧ 定期点検を実施している。 ㊦ は、指定管理者が実施。 ㊧ は、再委託業務

※異常が発見されたケース。(この欄で記載しきれない場合は、全部を別紙に記載する。)

| 発見日(曜日) | 種類及び器機等 | 異常の内容及び処置内容 |
|-------------|-------------|-------------|
| R、5、5、20(土) | 3F、301室 | 音響設備修繕 |
| R、5、9、27(水) | 1F、事務室 | 照明器具修繕 |
| R、6、1、29(月) | 1F、2F、3F湯沸室 | ガス漏検知器交換 |
| R、6、1、29(月) | 1F、2F、3F | 消火器交換 |
| | | |
| | | |
| | | |

総括・評価

設備点検では、故障などがあつた場合素早く業者に連絡するなどの対応しており、ご利用者の方にご迷惑をかけないようにしています。

令和5年度清掃業務（日常）報告書（施設名：新潟市巻ふれあい福祉センター）

| 部屋名等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1. ホール（玄関、2F、3F） | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 玄関のガラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 廊下 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 3. 事務室 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 4. 男子トイレ | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 金属部磨き | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 5. 女子トイレ | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 金属部磨き | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 6. 身障者トイレ | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 金属部磨き | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 7. ふれあいコーナー | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 8. 湯沸室 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 9. 201のぎく | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 10. 202すみれ | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 11. 203にりんそう | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 12. 301ゆきわりそう | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 13. 302ふくじゅそう | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 |
| 14. 303みずばしょう | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 |
| 15. 304はまなす | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 |
| 16. 305いわゆり | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 |
| 17. 306かたくり | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 3 | 6 |
| 18. 障害者養育室 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 19. 福祉相談室 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 20. 休憩室（男子、女子） | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 21. ボランティアセンター | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 |
| 22. 手すり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 23. ガラス戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24. 窓ガラス内外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25. 外周り、駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※実施月に該当するマークを記載する。

○ 毎月、1回以上清掃を実施している。

△ 人が触る箇所（手すり等）を毎日1回以上拭いている。

□ 清掃を実施している。（□の中に実施回数を記載）

総括・評価

ご利用者が常に使用する箇所は、毎日1回以上の清掃を行っており、ご利用者に清潔なイメージを持って施設をご利用頂いています。

令和5年度清掃業務（定期）報告書（施設名：新潟市巻ふれあい福祉センター）

| 部屋名等 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1. ホール（玄関、2F、3F） | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| 玄関のガラス | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 |
| 2. 廊下 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| 3. 事務室 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 男子トイレ | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5. 女子トイレ | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6. 身障者トイレ | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7. ふれあいコーナー | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| 8. 湯沸室 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 |
| 9. 201のぎく | | | | | | | | | | | | |
| 10. 202すみれ | | | | | | | | | | | | |
| 11. 203にりんそう | | | | | | | | | | | | |
| 12. 301ゆきわりそう | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 13. 302ふくじゅそう | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 14. 303みずばしょう | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 15. 304はまなす | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 16. 305いわゆり | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 17. 306かたくり | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | △1 | | △1 |
| 18. 障害者養育室 | | | | | | | | | | | | |
| 19. 福祉相談室 | | | | | | | | | | | | |
| 20. 休憩室（男子、女子） | | | | | | | | | | | | |
| 21. 外周り、駐車場 | | | | | | | | | | | | |
| 22. ガラス戸 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 |
| 23. 窓ガラス内外 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 | □1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※実施月に該当するマークを記載する。

- レ 清掃を実施している。（レと実施回数を記載）
- 消毒を実施している。（○の中に実施回数を記載）
- △ ワックス掛けを実施している（△の中に実施回数を記載）
- 窓ガラスの清掃を実施している。（□の中に実施回数を記載）
- ◎ 照明器具の清掃を実施している。（◎と実施回数を記載）

総括・評価

定期清掃は、月1回のワックス掛けを行っており施設内が清潔に保たれています。

令和5年度 警備業務報告書

施設名 新潟市巻ふれあい福祉センター

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 異常発生 | | | |
| 異常発生なし | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 上記以外の開所時間以外は、機械警備が正常に作動していました。

※ 警備会社からの報告書が内容を満たしていれば、それを添付し別紙のとおりでもかまいません。