

平成28年4月教育委員会定例会議事日程

新潟市教育委員会

日 時	平成28年4月19日（火） 午後3時30分 開会
場 所	新潟市役所白山浦庁舎6号棟2階 教育会議室1
日 程	<p>第1 会議録署名委員の指名</p> <p>第2 付議事件</p> <p>議案第1号 平成28年5月議会臨時会の議案について…………… 1</p> <p>議案第2号 平成29年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針について 平成29年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について 平成29年度使用新潟市立特別支援学校用教科用図書採択に関する基本方針について…………… 2</p> <p>議案第3号 平成29年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する基本方針について…………… 4</p> <p>議案第4号 平成29年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について…………… 5</p> <p>議案第5号 平成29年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針について…………… 6</p> <p>議案第6号 第32期新潟市社会教育委員の委嘱について…………… 7</p> <p>議案第7号 第23期新潟市文化財保護審議会委員の委嘱について… 10</p> <p>第3 報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新潟市立学校施設の耐震改修状況について(速報値)…………… 1 ・いじめに関する事案について…………… 21 <p>第4 次回日程</p> <p>5月定例会 平成28年 5月30日（月）午後3時30分</p> <p>6月定例会 平成28年 6月29日（水）午後3時30分</p> <p>第5 閉会</p>

平成28年4月

教育委員会定例会議案等

新潟市教育委員会

付議事件

議案第1号

平成28年5月議会臨時会の議案について

平成28年5月議会臨時会の議案について市長より意見を求められたため、その意見について議決を求める。

平成28年4月19日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

平成27年度新潟市一般会計補正予算の市長専決処分について

1 概要

山田小学校校地一体化事業について、グラウンド改修工事が天候不良により年度内に完了できないため、繰越明許費の設定を行うもの。

2 繰越明許費設定

○安全で快適な学校環境の整備

大規模改造事業費

(山田小学校校地一体化事業費)

32,374千円

議案第 2 号

平成 29 年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立特別支援学校用教科用図書採択に関する基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針・平成 29 年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針・平成 29 年度使用新潟市立特別支援学校用教科用図書採択に関する基本方針を，次のとおりとしたため議決を求める。

平成 28 年 4 月 19 日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

平成29年度使用新潟市立小学校用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 平成29年度使用小学校の教科用図書は、平成28年度と同一の教科用図書を採択する。

平成29年度使用新潟市立中学校用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 平成29年度使用中学校の教科用図書は、平成28年度と同一の教科用図書を採択する。

平成29年度使用新潟市立特別支援学校用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 平成29年度使用一般図書（特別支援学校・学級用）の採択を行う。
- 2 図書の採択に関しては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（以下「無償措置法」という。）、関係法令及び通知に基づいて厳正に行う。
- 3 図書の採択には、学校経営や学習指導の任に当たる教職員の研究成果とその意見を参考にする。
- 4 図書の採択は、教科用図書審議委員会の答申に基づき、新潟市教育委員会が決定する。

議案第 3 号

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する
基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する基本方針を、次のとおりとしたため議決を求める。

平成 28 年 4 月 19 日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校前期課程用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 平成 29 年度使用高志中等教育学校前期課程の教科用図書は、平成 28 年度と同一の教科用図書を採択する。

議案第 4 号

平成 29 年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針を、次のとおり
としたいため議決を求める。

平成 28 年 4 月 19 日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

平成 29 年度使用新潟市立高等学校用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 教科用図書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条第 6 号の規定によって、新潟市教育委員会が行うが、採択に当たっては、各学校がそれぞれの教育課程に即し、教職員の意見や希望が反映されるようにする。
- 2 市立高等学校長に、その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、その結果を尊重して採択する。
 - (1) 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。
 - (2) 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、教科用図書の比較検討を組織的、計画的に行うこと。
 - (3) 選定のための委員会等を設ける場合は、人選や機構について慎重に考慮し、責任体制を明確にすること。
 - (4) 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく、公正を確保すること。

議案第 5 号

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する
基本方針について

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針を、次のとおりとしたいため議決を求める。

平成 28 年 4 月 19 日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

平成 29 年度使用新潟市立高志中等教育学校後期課程用教科用図書採択に関する基本方針について

- 1 教科用図書の採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条第 6 号の規定によって、新潟市教育委員会が行うが、採択に当たっては、学校が教育課程に即し、教職員の意見や希望が反映されるようにする。
- 2 市立高志中等教育学校長に、その学校に適する教科用図書を次の各項によって選定させ、その結果を尊重して採択する。
 - (1) 自校の教育課程実施に最も適切であると判断される教科用図書であること。
 - (2) 文部科学省の教科書編集趣意書等を活用するなど、教科用図書の比較検討を組織的、計画的に行うこと。
 - (3) 選定のための委員会等を設ける場合は、人選や機構について慎重に考慮し、責任体制を明確にすること。
 - (4) 不当な宣伝や勧誘に左右されることなく、公正を確保すること。

議案第6号

第32期新潟市社会教育委員の委嘱について

第32期新潟市社会教育委員を、次のとおりとしたいため議決を求める。

平成28年4月19日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

第32期新潟市社会教育委員の委嘱について

委嘱するもの

別紙名簿のとおり

第32期 新潟市社会教育委員名簿

任期 平成28年5月2日から
平成30年5月1日まで

氏名	所属・職名等	区分	新・再任 就任年 委員年数
さいかわ ゆたか 齊川 豊	新潟市立牡丹山小学校長	学校教育の関係者	再任 平成24年 4年
たむら ゆういち 田村 祐一	新潟市立光晴中学校長		新任 平成28年
かんばやし 神林 むつみ	新潟市立中央図書館協議会委員	社会教育の関係者	再任 平成26年 2年
つるまき きよみ 鶴巻 清美	新潟市立西川中学校 地域教育コーディネーター		再任 平成26年 2年
ほんま りえ 本間 莉恵	みらいず works 事務局長		再任 平成26年 2年
よこさか ゆきこ 横坂 幸子	新潟市坂井輪地区公民館 運営審議会委員		新任 平成28年
なぐも やすこ 南雲 保子	新潟市小中学校PTA連合会 副会長	家庭教育の向上に資する 活動を行う者	新任 平成28年
おがわ たかし 小川 崇	新潟中央短期大学幼児教育科 准教授	学識経験のある者	再任 平成26年 2年
くもお しゅう 雲尾 周	新潟大学大学院 人文社会・教育科学系准教授		再任 平成22年 6年
い い あきお 伊井 昭夫	公募委員	市内に住所を有するもの	新任 平成28年
わたなべ よしお 渡邊 喜夫	公募委員		新任 平成28年

第 3 1 期 新潟市社会教育委員名簿

任期 平成 2 6 年 5 月 2 日から
平成 2 8 年 5 月 1 日まで

氏 名	所属・職名等	区 分	就 任 年 委員年数
さいかわ ゆたか 齊川 豊	新潟市立牡丹山小学校長	学校教育の関係者	平成 24 年 4 年
まつき しゅんじ 松木 俊二	新潟市立木戸中学校長		平成 25 年 3 年 (31 期で退任)
えはら ふじこ 荏原 富士子	前 秋葉区自治協議会副会長	社会教育の関係者	平成 26 年 2 年 (31 期で退任)
かんばやし 神林 むつみ	新潟市立中央図書館協議会委員		平成 26 年 2 年
ささき みえこ 佐々木 美枝子	新潟市中地区公民館 運営審議会委員		平成 26 年 2 年 (31 期で退任)
つるまき きよみ 鶴巻 清美	新潟市立西川中学校 地域教育コーディネーター		平成 26 年 2 年
ほんま りえ 本間 莉恵	みらいず works 事務局長		平成 26 年 2 年
ほんま ようこ 本間 庸子	新潟市小中学校 P T A 連合会 副会長	家庭教育の向上に資する 活動を行う者	平成 26 年 2 年 (31 期で退任)
おがわ たかし 小川 崇	新潟中央短期大学幼児教育科 准教授	学識経験のある者	平成 26 年 2 年
くもお しゅう 雲尾 周	新潟大学大学院 人文社会・教育科学系准教授		平成 22 年 6 年
さとう としみ 佐藤 俊躬	公募委員	市内に住所を有するもの	平成 26 年 2 年 (31 期で退任)

議案第7号

第23期新潟市文化財保護審議会委員の委嘱について

第23期新潟市文化財保護審議会委員を、次のとおりとしたいため議決を求める。

平成28年4月19日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

第23期新潟市文化財保護審議会委員の委嘱について

委嘱するもの

別紙名簿のとおり

第23期 新潟市文化財保護審議会委員名簿

任期 平成28年6月 1日から
平成30年5月31日まで
(五十音順)

氏名	所属・職名等	専門分野等	新・再任 就任年 委員年数
いわた たかこ 岩田 多佳子	新潟市芸術文化振興財団嘱託 元中野邸美術館学芸員	有形文化財 (絵画, 美術工芸品)	再任 平成20年 8年
おだ せつこ 小田 節子	元内野中学校教諭	無形民俗文化財	再任 平成22年 6年
かがや まり 加賀谷 真梨	新潟大学人文学部准教授	有形・無形民俗文化財	新任 平成28年
くりた ひろし 栗田 裕司	新潟大学理学部准教授	記念物 (地質鉱物)	再任 平成26年 2年
くろの ひろやす 黒野 弘靖	新潟大学工学部准教授	有形文化財 (建造物)	新任 平成28年
はしもと ひろふみ 橋本 博文	新潟大学人文学部教授	記念物 (史跡) 有形文化財 (考古資料)	再任 平成16年 12年
はら なおふみ 原 直史	新潟大学人文学部教授	有形文化財 (古文書, 歴史資料)	再任 平成16年 12年
まつおか くみこ 松岡 久美子	近畿大学文芸学部准教授	有形文化財 (彫刻, 美術工芸品)	再任 平成26年 2年
もりた たつよし 森田 龍義	新潟大学名誉教授	記念物 (植物)	再任 平成24年 4年
やまぎき まさこ 山崎 誠子	日本大学短期大学部准教授	記念物 (名勝)	新任 平成28年
よしい ゆきこ 芳井 幸子	新潟県立大学非常勤講師	有形文化財 (歴史資料)	再任 平成26年 2年

第22期 新潟市文化財保護審議会委員名簿

任期 平成26年6月 1日から
平成28年5月31日まで
(五十音順)

氏名	所属・職名等	専門分野等	就任年 委員年数
いけだ てつお 池田 哲夫	新潟大学人文学部教授	有形民俗文化財	平成12年 16年 (22期で退任)
いわた たかこ 岩田 多佳子	新潟市芸術文化振興財団嘱託 元中野邸美術館学芸員	有形文化財 (絵画, 美術工芸品)	平成20年 8年
おだ せつこ 小田 節子	元内野中学校教諭	無形民俗文化財	平成22年 6年
くりた ひろし 栗田 祐司	新潟大学理学部 准教授	記念物 (地質鉱物)	平成26年 2年
はしもと ひろふみ 橋本 博文	新潟大学人文学部教授	記念物 (史跡) 有形文化財 (考古資料)	平成16年 12年
はら なおふみ 原 直史	新潟大学人文学部教授	有形文化財 (古文書, 歴史資料)	平成16年 12年
ひだ のりお 飛田 範夫	元長岡造形大学造形学部教授	記念物 (名勝)	平成16年 12年 (22期で退任)
ひらやま いくお 平山 育男	長岡造形大学造形学部教授	有形文化財 (建造物)	平成16年 12年 (22期で退任)
まつおか くみこ 松岡 久美子	龍谷大学龍谷ミュージアム准教授	有形文化財 (彫刻, 美術工芸品)	平成26年 2年
もりた たつよし 森田 龍義	新潟大学名誉教授	記念物 (植物)	平成24年 4年
よしい ゆきこ 芳井 幸子	新潟県立大学非常勤講師	有形文化財 (近代文書, 歴史資料)	平成26年 2年

報 告

新潟市立学校施設の耐震改修状況について(速報値)

○市立学校施設の現況

- 平成 28 年 4 月現在の市内学校施設は、小学校 108 校、中学校 56 校、中等教育学校 1 校、特別支援学校 2 校、高等学校 2 校、幼稚園 11 園、給食センター 13 施設があり、棟数にすると 946 棟となります。学校施設の耐震化は平成 27 年度までに完了する予定としており、平成 27 年度は 19 棟の耐震化の必要がある建物について、耐震補強工事及び改築を行いました。その結果、市内学校施設は、全ての棟が耐震性のある建物となっております。

○ 耐震化の状況と耐震化率の推移

■学校施設全体（木造含む）

（平成 28 年 4 月 1 日現在）

	耐震性のある建物			耐震化率			
	全棟数	新耐震の建物	補強済等の建物	H25	H26	H27	H28
校舎	719 棟	339	380	88.3%	94.5%	97.4%	100%
体育館	227 棟	145	82	97.8%	99.6%	100%	100%
計	946 棟	484	462	90.5%	95.7%	98.0%	100%

○用語の説明

●耐震性のある建物

新耐震：建築基準法が改正となった昭和57年以降（新耐震基準）に建てられた建物

補強済等：昭和56年以前（旧耐震基準）の建物のうち補強不要又は補強済の建物

●耐震化の必要がある建物

昭和56年以前（旧耐震基準）の建物で耐震化の必要がある建物

● I_s 値、 I_w 値（構造耐震指標）

建物の構造部材の強度，粘り，建物形状や経年劣化等の要因から決まる建物の耐震性能を表す指標。値が低いほど耐震性が低いとされています。

I_s 値の目安

鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建物が保有する耐力を表す指標です。

I_s 値 0.3 未満	大規模な地震の際に倒壊等の危険性が高い
I_s 値 0.3 以上 0.7 未満	大規模な地震の際に倒壊等の危険性がある
I_s 値 0.7 以上	大規模な地震の際に倒壊等の危険性が低い

I_w 値の目安

木造の建物が保有する耐力を表す指標です。

I_w 値 0.7 未満	大規模な地震の際に倒壊等の危険性が高い
I_w 値 0.7 以上 1.1 未満	大規模な地震の際に倒壊等の危険性がある
I_w 値 1.1 以上	大規模な地震の際に倒壊等の危険性が低い

※大規模な地震とは，震度6強から震度7程度の地震を想定

●耐震化率

耐震性のある建物（新耐震の建物と補強済の建物等の合計）が全棟数に占める割合

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」=「鉄筋コンクリート造」、「S」=「鉄骨造」、「W」=「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
松浜小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,416	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,322	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S53年03月	206	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,414	耐震性あり	0.80		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,254	耐震性あり	0.88		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	S62年03月	1,247	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南浜小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S62年03月	2,180	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H10年03月	1,002	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
太夫浜小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S48年03月	632	耐震性あり	0.55	0.81	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S48年06月	1,151	耐震性あり	0.55	0.81	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S48年06月	558	耐震性あり	0.18	0.90	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H2年02月	302	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H6年03月	1,758	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
濁川小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	638	耐震性あり	0.50	0.81	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S46年05月	387	耐震性あり	0.50	0.81	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,069	耐震性あり	0.65	0.81	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	1,051	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H5年03月	1,234	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S57年09月	1,563	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S57年09月	962	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S57年09月	475	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S58年02月	1,770	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室・給食棟	校舎	R	3	S58年02月	691	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S58年09月	1,620	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚東小学校	管理棟	校舎	R	4	S50年06月	1,502	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年06月	504	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	1,784	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	1,092	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S53年03月	1,250	耐震性あり	0.10	0.83	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S63年03月	947	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
太田小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	1,539	耐震性あり	0.34	0.70	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S47年04月	676	耐震性あり	0.34	0.70	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S49年01月	608	耐震性あり	0.25	0.73	補強済み
木崎小学校	管理棟	校舎	R	3	S54年03月	1,053	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	1,052	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	585	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	422	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年05月	770	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S41年05月	1,047	耐震性あり	0.08	0.79	補強済み
笹山小学校	体育館	屋体	S	1	H23年03月	830	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,348	耐震性あり	0.81		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H23年03月	696	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
早通南小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,890	耐震性あり	0.46	1.08	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S52年07月	707	耐震性あり	0.93		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,305	耐震性あり	0.51	0.87	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S54年03月	231	耐震性あり	0.51	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	655	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年07月	1,560	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S56年03月	1,776	耐震性あり	0.65	0.78	補強済み
	プール専用付属室	校舎	R	1	S56年03月	214	耐震性あり	0.65	0.78	補強済み
岡方第一小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S42年08月	930	耐震性あり	0.40	0.85	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S60年08月	1,980	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H3年03月	916	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
岡方第二小学校	体育館	屋体	S	1	S59年03月	833	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	1,063	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年06月	1,141	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
豊栄南小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S48年03月	1,491	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S48年06月	457	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S48年06月	177	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S48年06月	142	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S49年12月	600	耐震性あり	0.21	0.77	補強済み

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
松浜中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S51年03月	1,527	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,764	耐震性あり	0.68	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S53年03月	480	耐震性あり	0.68	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S53年03月	1,085	耐震性あり	0.77	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S54年03月	1,046	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S59年02月	800	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H17年03月	269	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南浜中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	870	耐震性あり	0.51	0.89	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S54年05月	1,361	耐震性あり	0.51	0.89	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H1年12月	1,107	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H1年12月	336	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H1年12月	513	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
濁川中学校	体育館	屋体	S	2	S53年09月	906	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,673	耐震性あり	0.67	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H3年02月	916	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	H11年03月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S56年03月	707	耐震性あり	1.27		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H3年11月	406	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	207	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H16年01月	7,845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用講堂	校舎	R	2	H16年01月	189	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H16年01月	189	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	W	3	H16年01月	3,038	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
木崎中学校	普通教室棟	校舎	R	3	H1年07月	1,286	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H1年07月	2,425	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	H1年07月	225	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	H1年07月	239	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H21年03月	403	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H22年03月	1,116	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	1	H22年03月	251	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
岡方中学校	体育館	屋体	R	2	H8年03月	1,287	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	H9年07月	1,820	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H9年07月	1,159	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H26年03月	245	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
早通中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S58年03月	2,654	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S59年03月	272	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	2,109	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S59年05月	1,239	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S59年05月	1,887	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
光晴中学校	武道場	屋体	S	1	H22年11月	353	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H5年03月	1,587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H5年03月	1,525	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H5年03月	981	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H5年08月	1,810	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市光晴学校給食センター	特別教室棟	校舎	R	2	H5年05月	1,026	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H16年03月	683	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市葛塚学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	1	H7年02月	400	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市葛塚学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	4	H16年01月	977	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
山の下小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S56年05月	2,427	耐震性あり	0.58	0.81	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年05月	1,910	耐震性あり	0.90		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H7年03月	1,134	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大形小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,909	耐震性あり	0.33	0.73	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S47年05月	640	耐震性あり	0.28	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年06月	286	耐震性あり	0.28	0.73	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S58年05月	2,048	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H8年02月	1,258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H19年10月	431	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中野山小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S43年03月	2,478	耐震性あり	0.24	0.71	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S45年03月	1,072	耐震性あり	0.24	0.71	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S46年12月	992	耐震性あり	0.27	0.73	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S47年03月	729	耐震性あり	0.37	0.75	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S47年03月	253	耐震性あり	0.37	0.75	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S47年07月	318	耐震性あり	0.37	0.75	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S47年07月	1,312	耐震性あり	0.37	0.74	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S47年03月	198	耐震性あり	0.39	0.80	補強済み
木戸小学校	体育館	屋体	S	1	S46年12月	1,080	耐震性あり	0.15	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S48年07月	826	耐震性あり	0.55	0.78	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,022	耐震性あり	0.55	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	H27年12月	2,037	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東山の下小学校	体育館	屋体	S	1	H5年03月	1,338	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H14年09月	8,185	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
桃山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S61年05月	4,951	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S61年05月	202	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S61年10月	1,179	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
下山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H25年03月	7,473	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	4	H25年04月	1,535	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
牡丹山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	2,195	耐震性あり	0.29	0.76	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S44年05月	1,583	耐震性あり	0.29	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S45年03月	807	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S52年03月	258	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	1,300	耐震性あり	0.31	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S49年05月	1,236	耐震性あり	0.31	0.75	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S49年12月	179	耐震性あり	1.21		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	3	S49年12月	423	耐震性あり	0.29	0.71	補強済み
東中野山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S51年03月	1,942	耐震性あり	0.50	0.80	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S51年05月	341	耐震性あり	0.50	0.80	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	2,358	耐震性あり	0.35	0.75	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S51年05月	987	耐震性あり	0.24	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S54年03月	1,014	耐震性あり	0.60	0.79	補強済み
竹尾小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	2,239	耐震性あり	0.40	0.78	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S53年05月	202	耐震性あり	0.40	0.78	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	1,526	耐震性あり	0.53	0.83	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年05月	1,030	耐震性あり	0.17	0.88	補強済み
南中野山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S54年03月	2,521	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S54年05月	529	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S54年05月	1,678	耐震性あり	0.94		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S54年05月	1,181	耐震性あり	0.52	0.78	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年05月	1,185	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
江南小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	2,298	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S57年05月	223	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年03月	1,952	耐震性あり	0.71		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	1,710	耐震性あり	0.80		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S57年05月	1,071	耐震性あり	0.21	0.92	補強済み
東新潟中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	2,696	耐震性あり	0.55	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S52年08月	1,268	耐震性あり	1.11		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年03月	952	耐震性あり	0.65	0.84	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	795	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S60年03月	723	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S61年08月	378	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H5年11月	1,392	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	287	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
山の下中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	1,417	耐震性あり	0.30	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	1,223	耐震性あり	0.48	0.76	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S59年04月	1,974	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S59年04月	1,037	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S62年11月	1,311	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H2年10月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大形中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S56年08月	1,601	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S56年08月	508	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S56年08月	2,120	耐震性あり	0.53	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S56年08月	475	耐震性あり	0.53	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S56年08月	350	耐震性あり	1.10		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S56年11月	1,145	耐震性あり	0.27	0.95	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H2年02月	392	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H26年03月	384	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
石山中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S47年07月	1,777	耐震性あり	0.38	0.75	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年01月	1,079	耐震性あり	0.24	0.79	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S48年06月	848	耐震性あり	1.15		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S48年06月	1,327	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S51年05月	1,075	耐震性あり	0.56	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S53年03月	700	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	833	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S63年10月	375	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
藤見中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S51年03月	500	耐震性あり	0.61	0.77	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S51年05月	1,069	耐震性あり	0.61	0.77	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S60年09月	342	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H2年02月	1,214	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H16年03月	1,425	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H16年03月	319	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	3	H18年03月	625	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
木戸中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	H17年05月	3,417	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S45年03月	1,745	耐震性あり	0.31	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S45年05月	1,520	耐震性あり	0.31	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,236	耐震性あり	0.31	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S46年12月	1,076	耐震性あり	0.17	0.72	補強済み
	昇降口	校舎	R	1	S48年03月	239	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S49年03月	1,327	耐震性あり	0.58	0.83	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	422	耐震性あり	0.58	0.83	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S50年05月	394	耐震性あり	0.58	0.83	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S50年05月	287	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
下山中学校	武道場	屋体	S	1	S59年09月	342	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	H1年07月	3,342	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	H1年07月	1,382	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	H1年07月	441	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H1年07月	1,317	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東石山中学校	武道場	屋体	S	2	H1年07月	365	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年07月	2,914	耐震性あり	0.47	0.80	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年07月	1,787	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年07月	1,262	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S55年07月	353	耐震性あり	1.89		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S55年07月	1,289	耐震性あり	0.29	0.85	補強済み
牡丹山幼稚園	武道場	屋体	S	1	S62年10月	364	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	保育棟	園舎	S	1	S46年03月	751	耐震性あり	0.27	0.71	補強済み
東特別支援学校	管理棟	校舎	R	2	S58年05月	1,679	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S58年05月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S58年05月	714	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	プレイルーム	校舎	S	2	S58年05月	501	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	S	1	S58年05月	375	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S61年03月	733	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S61年03月	210	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S61年03月	215	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S61年05月	207	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	W	1	H14年03月	990	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	1	H18年06月	439	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
浜浦小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	3,400	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S60年12月	2,164	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S62年01月	1,175	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
関屋小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S41年03月	1,656	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S46年03月	446	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	144	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	1,133	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S57年10月	180	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	4	S57年10月	199	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S49年12月	885	耐震性あり	0.08	0.82	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	513	耐震性あり	0.39	0.73	補強済み
鏡淵小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H8年04月	4,156	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H9年02月	998	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,904	耐震性あり	0.27	0.79	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	226	耐震性あり	0.39	0.84	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	387	耐震性あり	0.49	0.84	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S41年03月	850	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S41年03月	1,049	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S45年09月	176	耐震性あり	0.78		補強の必要なし
新潟小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H12年03月	3,151	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	5	H12年03月	3,563	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H13年03月	1,271	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
日和山小学校	体育館	屋体	S	1	S55年03月	1,088	耐震性あり	0.26	1.02	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H12年09月	5,202	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
万代長嶺小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H17年03月	6,003	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H17年03月	1,224	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
沼垂小学校	体育館	屋体	R	1	H5年03月	1,241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H24年11月	3,981	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H25年12月	1,763	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山潟小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S49年03月	788	耐震性あり	0.45	0.76	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S52年03月	138	耐震性あり	1.16		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,210	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	940	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S55年03月	930	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	425	耐震性あり	0.61	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年12月	503	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H12年03月	1,268	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S41年12月	1,367	耐震性あり	0.34	0.80	補強済み
上所小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S43年01月	925	耐震性あり	0.34	0.80	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S46年03月	886	耐震性あり	0.12	0.79	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S45年03月	133	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	4	S45年03月	354	耐震性あり	1.00		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S45年03月	881	耐震性あり	0.34	0.82	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S45年06月	883	耐震性あり	0.34	0.82	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S52年03月	215	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S48年03月	912	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	771	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	300	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	203	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	5	H21年03月	5,029	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	鳥屋野小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H21年03月	3,512	耐震性あり	新耐震	
体育館		屋体	R	2	H21年03月	1,495	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
管理棟		校舎	R	1	H25年03月	475	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
笹口小学校	普通教室棟	校舎	R	4	H25年03月	4,867	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H24年10月	1,282	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S41年03月	400	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
女池小学校	体育館	屋体	S	1	S44年10月	300	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年04月	202	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S44年03月	1,062	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	864	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年12月	1,014	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,187	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年03月	1,743	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	S	3	H17年12月	230	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H28年03月	395	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
有明台小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S41年03月	994	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S61年01月	1,173	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	679	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	1,704	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	959	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	194	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南万代小学校	昇降口	校舎	R	1	H4年03月	211	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H4年03月	1,196	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・管理・特別教室棟	校舎	R	4	H28年03月	6,171	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
上山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,312	耐震性あり	0.49	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	1,033	耐震性あり	0.49	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S52年05月	1,865	耐震性あり	0.61	0.85	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S52年05月	452	耐震性あり	0.82		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S52年05月	632	耐震性あり	0.82		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S52年05月	992	耐震性あり	0.37	0.97	補強済み
桜が丘小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	3,138	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	4	S57年05月	250	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	2,142	耐震性あり	0.66	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S57年05月	1,107	耐震性あり	0.21	0.79	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S57年05月	1,086	耐震性あり	0.21	0.79	補強済み
紫竹山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H3年08月	5,003	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年02月	1,197	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	H16年03月	517	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
関屋中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S63年05月	3,162	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S63年05月	1,125	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S63年05月	3,028	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S63年05月	236	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H1年03月	1,272	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	H1年03月	241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H1年03月	359	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
鳥屋野中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,930	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	858	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S47年04月	299	耐震性あり	1.56		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	805	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年04月	1,019	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S47年03月	935	耐震性あり	0.80		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	320	耐震性あり	0.25	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	760	耐震性あり	0.25	0.72	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S61年08月	404	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	516	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白新中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,109	耐震性あり	0.38	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,108	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S40年09月	756	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S37年08月	270	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S36年03月	1,520	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S38年07月	545	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S40年09月	344	耐震性あり	0.52	0.80	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H5年02月	381	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H11年03月	1,243	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H11年03月	214	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
寄居中学校	体育館	屋体	R	2	H7年02月	1,618	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H14年03月	278	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H13年09月	4,872	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟柳都中学校	プール専用付属室	校舎	R	2	H6年03月	110	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H6年03月	373	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H18年12月	5,048	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H20年03月	1,609	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
宮浦中学校	武道場	屋体	S	1	S62年10月	343	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H9年06月	6,321	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H10年02月	1,500	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	H10年02月	248	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
上山中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	2,000	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	1,960	耐震性あり	0.46	0.81	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	562	耐震性あり	0.69	0.77	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年05月	1,116	耐震性あり	0.10	0.83	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	1,032	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S57年03月	641	耐震性あり	0.69	0.77	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H2年10月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	287	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山潟中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	2,091	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S61年12月	694	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	3,025	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S58年07月	221	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年07月	1,044	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S62年10月	364	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
万代高等学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	6	H15年03月	8,547	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	4	H15年03月	3,313	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
明鏡高等学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H7年02月	6,982	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H7年03月	1,571	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H7年03月	395	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
沼垂幼稚園	保育棟	園舎	R	2	S56年03月	948	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	管理・保育棟	園舎	R	2	S56年03月	1,026	耐震性あり	0.59	0.75	補強済み
高志中等教育学校	普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	2,565	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	862	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年05月	867	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年03月	3,333	耐震性あり	0.47	0.77	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S55年03月	3,110	耐震性あり	0.17	0.88	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,918	耐震性あり	0.67	0.85	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年05月	1,828	耐震性あり	0.67	0.85	補強済み
	体育館	屋体	S	2	H1年05月	1,627	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、「S」＝「鉄骨造」、「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
丸山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	1,749	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	370	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S50年05月	647	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	H6年03月	1,080	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	H17年03月	281	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大淵小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H20年03月	3,518	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H20年03月	951	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曾野木小学校	給食室	校舎	R	4	S40年08月	393	耐震性あり	0.15	0.72	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年08月	1,408	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S46年03月	743	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S47年06月	704	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,024	耐震性あり	0.52	0.94	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S50年03月	250	耐震性あり	0.81		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	1	H3年12月	213	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	便所	校舎	R	4	H5年03月	200	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H7年03月	1,185	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
両川小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	3,303	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H22年03月	940	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東曾野木小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,426	耐震性あり	0.62	0.72	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S54年05月	221	耐震性あり	0.62	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年05月	2,531	耐震性あり	0.62	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S54年05月	167	耐震性あり	0.36	0.77	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年05月	1,016	耐震性あり	0.19	0.93	補強済み
横越小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	2,000	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	360	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	1,808	耐震性あり	0.71		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S51年02月	814	耐震性あり	0.14	0.75	補強済み
	車庫	校舎	S	1	S51年12月	227	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S57年12月	859	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H7年03月	253	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	1,600	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S34年03月	523	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S35年03月	1,196	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年05月	1,310	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S62年01月	1,391	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	S62年01月	204	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
早通小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S40年02月	1,300	耐震性あり	0.32	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S56年12月	960	耐震性あり	0.38	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S61年03月	1,448	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田東小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S42年03月	305	耐震性あり	0.31	0.91	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S42年03月	465	耐震性あり	0.76		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S42年03月	754	耐震性あり	0.16	0.83	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S57年03月	323	耐震性あり	0.24	0.78	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	2,200	耐震性あり	0.44	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	H23年07月	3,573	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田西小学校	普通教室棟	校舎	S	3	H24年08月	794	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	1,799	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	玄関	校舎	R	3	S54年03月	392	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	754	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	978	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年07月	1,582	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S55年03月	1,500	耐震性あり	0.17	0.91	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	669	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年03月	3,101	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大江山中学校	体育館	屋体	S	1	S62年12月	1,217	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H4年01月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	209	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S60年07月	3,587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曾野木中学校	管理棟	校舎	R	3	S60年07月	985	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S60年07月	1,045	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	S60年07月	330	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S60年07月	1,317	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
両川中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	2,259	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	474	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年07月	888	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H3年01月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
横越中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年08月	1,569	耐震性あり	0.53	0.76	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S63年12月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年03月	1,516	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	S	1	H4年03月	222	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H6年12月	935	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	1,266	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	1,444	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	697	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S52年10月	1,354	耐震性あり	0.52	0.90	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S61年03月	2,101	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H20年06月	1,489	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H20年06月	511	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H20年06月	282	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	3,561	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田西中学校	特別教室棟	校舎	R	2	S59年03月	1,462	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S59年03月	3,787	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H1年11月	280	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S59年03月	1,270	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	S59年03月	235	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S60年12月	400	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H22年03月	273	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市亀田学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H24年12月	1,622	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」=「鉄筋コンクリート造」、「S」=「鉄骨造」、「W」=「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
新津第一小学校	体育館	屋体	S	1	S30年03月	835	耐震性あり	0.19	0.95	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S34年03月	371	耐震性あり	0.19	0.95	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	2,194	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年06月	1,705	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	給食室	校舎	R	2	S57年03月	1,294	耐震性あり	1.65		補強の必要なし
	管理棟	校舎	S	1	H24年12月	1,001	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二小学校	管理棟	校舎	R	3	S38年05月	1,081	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S41年03月	1,294	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S42年01月	902	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S43年03月	784	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S39年05月	1,058	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	394	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	便所	校舎	R	3	S42年01月	120	耐震性あり	0.28	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S38年10月	873	耐震性あり	0.04	0.87	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S49年03月	485	耐震性あり	0.04	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S52年03月	2,155	耐震性あり	0.65	0.86	補強済み
新津第三小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S52年06月	168	耐震性あり	0.65	0.86	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S51年10月	1,448	耐震性あり	0.71		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S52年06月	796	耐震性あり	0.24	1.10	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S52年06月	115	耐震性あり	0.63	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S52年06月	1,215	耐震性あり	0.09	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S58年03月	740	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H26年03月	458	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H12年01月	1,863	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
満日小学校	体育館	屋体	S	1	H12年01月	925	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S46年03月	648	耐震性あり	0.36	0.84	補強済み
結小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S54年03月	1,983	耐震性あり	0.47	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S60年03月	2,554	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H19年03月	657	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H21年03月	329	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
菰川小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H22年11月	4,024	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H22年11月	2,491	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H23年03月	1,283	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合東小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	2	H2年02月	1,354	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	便所	校舎	R	2	H2年03月	157	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	H2年03月	581	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H2年03月	830	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S41年03月	1,358	耐震性あり	0.44	0.80	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S41年12月	692	耐震性あり	0.49	0.84	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S41年12月	396	耐震性あり	0.39	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S43年07月	259	耐震性あり	0.39	0.79	補強済み
金津小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S45年01月	1,103	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S44年03月	790	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年02月	1,050	耐震性あり	0.07	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S54年02月	198	耐震性あり	0.07	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H25年04月	1,405	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	H25年12月	409	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
阿賀小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S58年03月	3,749	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S58年03月	853	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	2	S58年03月	646	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年05月	1,014	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	S58年05月	338	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新聞小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H22年07月	3,295	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H22年08月	936	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小須戸小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S60年10月	1,067	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S60年10月	1,098	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年10月	2,803	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S61年06月	1,307	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	S61年06月	215	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
矢代田小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S55年02月	509	耐震性あり	0.56	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年02月	955	耐震性あり	0.64	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,830	耐震性あり	0.56	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S57年11月	858	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
新津第一中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,755	耐震性あり	0.57	0.71	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	H24年09月	3,913	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H26年03月	1,414	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H26年03月	1,532	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H26年12月	439	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	2,188	耐震性あり	0.47	0.72	補強済み
	エレベーター棟	校舎	R	4	H27年03月	137	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	H5年03月	1,685	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H6年02月	1,494	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	H26年03月	252	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	1	H26年03月	1,367	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H25年09月	430	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第五中学校	体育館	屋体	R	2	H25年09月	1,463	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	3,488	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S59年12月	688	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S60年02月	1,371	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年12月	1,384	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合中学校	体育館	屋体	S	2	H16年01月	2,542	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S45年01月	795	耐震性あり	0.37	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	504	耐震性あり	0.37	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S44年03月	921	耐震性あり	0.23	0.97	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S48年01月	229	耐震性あり	0.23	0.97	補強済み
	特別教室棟	校舎	S	2	H23年03月	546	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H26年03月	245	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
金津中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H10年06月	1,978	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H10年06月	2,350	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H11年02月	1,456	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小須戸中学校	特別教室棟	校舎	R	2	S54年12月	1,093	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年02月	1,044	耐震性あり	0.30	0.85	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	H19年07月	4,130	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第一幼稚園	管理・普通教室棟	園舎	R	2	S56年03月	860	耐震性あり	0.98		補強の必要なし
	遊戯室棟	園舎	S	1	H16年10月	220	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第二幼稚園	管理・普通教室棟	園舎	R	2	S62年02月	1,037	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新津第三幼稚園	管理・保育棟	園舎	R	2	S53年03月	859	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
	遊戯室棟	園舎	S	1	S53年03月	255	耐震性あり	1.02		補強の必要なし
結幼稚園	普通教室棟	園舎	S	1	H15年04月	235	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	遊戯室棟	園舎	S	1	H15年10月	206	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小合東幼稚園	管理・普通教室棟	園舎	R	2	H4年03月	637	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小須戸幼稚園	管理・保育棟	園舎	R	1	S47年03月	533	耐震性あり	1.09		補強の必要なし
新潟市新津東部学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	2	S58年03月	845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市新津西部学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H18年03月	1,993	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市小須戸学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H6年03月	759	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」=「鉄筋コンクリート造」、「S」=「鉄骨造」、「W」=「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
新飯田小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	2	S54年03月	874	耐震性あり	0.90		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S54年03月	461	耐震性あり	0.90		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S54年07月	567	耐震性あり	0.18	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	H20年08月	241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
茨曾根小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	S56年03月	1,340	耐震性あり	1.08		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S56年03月	502	耐震性あり	1.08		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S56年08月	802	耐震性あり	0.34	0.72	補強済み
庄瀬小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H9年02月	3,306	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H9年12月	864	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H9年02月	216	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小林小学校	特別教室棟	校舎	R	2	S57年03月	669	耐震性あり	1.24		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S58年03月	1,449	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S62年12月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H4年11月	516	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S58年03月	266	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年03月	860	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白根小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	521	耐震性あり	0.64	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,129	耐震性あり	0.64	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	1,581	耐震性あり	0.50	0.89	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,418	耐震性あり	0.49	0.82	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S55年09月	1,359	耐震性あり	0.09	0.79	補強済み
	多目的ホール棟	校舎	R	1	H17年02月	211	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
臼井小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H6年12月	2,007	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H6年12月	1,604	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H7年08月	1,201	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H7年08月	411	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大鷲小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,199	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年03月	810	耐震性あり	0.76		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S57年03月	1,259	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S57年03月	302	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年03月	1,002	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
根岸小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H11年12月	829	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	2	H6年03月	445	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H19年07月	2,253	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H20年03月	975	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大通小学校	普通教室棟	校舎	R	2	S54年03月	879	耐震性あり	0.92		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S54年03月	513	耐震性あり	0.92		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	2	S63年03月	343	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	2	S54年03月	339	耐震性あり	0.47	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	1	S54年03月	319	耐震性あり	0.95		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S54年06月	827	耐震性あり	0.20	0.78	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H4年02月	684	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H9年02月	604	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
味方小学校	普通教室棟	校舎	R	1	S49年03月	395	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S49年03月	378	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S50年03月	565	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S50年03月	658	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,237	耐震性あり	0.54	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S50年03月	215	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	S50年06月	689	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S57年12月	305	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
月瀬小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H19年02月	3,174	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H19年02月	946	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白南中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,103	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,843	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H15年01月	1,547	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H15年01月	1,545	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H15年01月	175	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	2	H15年01月	429	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
白根第一中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,671	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,540	耐震性あり	0.18	0.72	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,194	耐震性あり	0.18	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S50年06月	1,518	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S50年06月	1,691	耐震性あり	0.10	0.72	補強済み
	管理棟	校舎	S	1	H1年03月	339	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
臼井中学校	管理・普通教室棟	校舎	S	2	H23年05月	1,317	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H24年03月	1,096	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S34年03月	529	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
白根北中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年02月	2,071	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H4年02月	2,162	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	3	H4年02月	178	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H9年03月	987	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年10月	1,231	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	H4年10月	195	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H4年10月	356	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
味方中学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H2年07月	1,039	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H2年07月	2,754	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H3年03月	557	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H4年03月	323	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H4年03月	1,581	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
月潟中学校	クラブハウス	校舎	R	2	H4年03月	462	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年08月	1,847	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H4年08月	644	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H4年08月	1,567	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H5年02月	496	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H5年08月	1,617	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市白根 学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H9年08月	587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H20年03月	1,388	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市月潟 学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	1	H20年03月	633	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、「S」＝「鉄骨造」、「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
小針小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S40年08月	1,268	耐震性あり	0.40	0.71	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S44年03月	540	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	701	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年05月	341	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S49年03月	246	耐震性あり	0.43	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	1	H22年12月	1,230	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	H22年12月	1,335	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
普通教室棟	校舎	R	4	H5年05月	2,702	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
新通小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S44年05月	1,225	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,400	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S44年05月	195	耐震性あり	0.38	1.00	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	3,324	耐震性あり	0.31	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S44年12月	849	耐震性あり	0.18	0.99	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	923	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H25年07月	382	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
内野小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S44年11月	705	耐震性あり	0.34	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S43年03月	1,990	耐震性あり	0.34	0.87	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S49年03月	653	耐震性あり	0.63	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S50年05月	624	耐震性あり	0.63	0.78	補強済み
	給食室	校舎	R	3	S56年02月	271	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S57年03月	176	耐震性あり	1.13		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S57年03月	427	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S57年03月	2,027	耐震性あり	1.03		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H7年03月	1,356	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
木山小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S43年03月	1,397	耐震性あり	0.36	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,352	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H8年03月	968	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
赤塚小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	1,881	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	4	H3年03月	151	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S58年02月	705	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S58年02月	750	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	4	H22年03月	874	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小瀬小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S55年07月	2,055	耐震性あり	0.70		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S55年03月	678	耐震性あり	0.30	0.91	補強済み
笠木小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	1,770	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	452	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年10月	722	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
青山小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S46年03月	2,605	耐震性あり	0.33	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	1	S46年07月	379	耐震性あり	0.35	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S46年07月	1,495	耐震性あり	0.35	0.71	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S46年07月	336	耐震性あり	0.33	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S46年12月	991	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
真砂小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	389	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	250	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,167	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	445	耐震性あり	0.37	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,531	耐震性あり	0.37	0.79	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S47年03月	216	耐震性あり	0.37	0.78	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S52年01月	330	耐震性あり	0.37	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年09月	985	耐震性あり	0.24	1.00	補強済み
五十嵐小学校	管理棟	校舎	R	3	S47年03月	1,178	耐震性あり	0.64	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,849	耐震性あり	0.27	0.70	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S47年03月	216	耐震性あり	0.27	0.70	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	2	S48年07月	1,062	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S48年07月	1,002	耐震性あり	0.12	0.84	補強済み
坂井輪小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	638	耐震性あり	0.54	0.83	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	2,390	耐震性あり	0.56	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	2,316	耐震性あり	0.50	0.83	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S51年03月	1,041	耐震性あり	0.25	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S53年09月	1,011	耐震性あり	0.89		補強の必要なし
普通・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	1,157	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
坂井東小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,605	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	983	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S53年05月	377	耐震性あり	0.48	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,296	耐震性あり	0.66	0.88	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年05月	1,003	耐震性あり	0.25	0.88	補強済み
西内野小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S54年08月	2,508	耐震性あり	0.41	0.87	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S54年08月	220	耐震性あり	0.41	0.87	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S54年08月	839	耐震性あり	0.46	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S54年08月	1,043	耐震性あり	0.46	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年08月	1,025	耐震性あり	0.24	0.91	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	H1年05月	659	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東青山小学校	普通教室棟	校舎	S	2	H27年04月	394	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年05月	2,019	耐震性あり	0.43	0.84	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S55年05月	221	耐震性あり	0.43	0.84	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年05月	1,865	耐震性あり	0.49	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年05月	1,712	耐震性あり	0.46	0.86	補強済み
大野小学校	体育館	屋体	S	1	S55年05月	1,028	耐震性あり	0.24	0.86	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	H6年03月	249	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,461	耐震性あり	0.58	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H18年08月	3,575	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
黒崎南小学校	体育館	屋体	R	1	H20年03月	1,224	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H16年03月	3,861	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山田小学校	体育館	屋体	S	2	H16年03月	1,219	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S53年12月	585	耐震性あり	0.28	0.92	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	S	4	H23年07月	3,810	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S63年12月	1,707	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H10年03月	1,393	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
立仏小学校	クラブハウス	校舎	R	2	H10年03月	292	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S49年03月	1,177	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S49年05月	130	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	278	耐震性あり	0.28	0.80	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S49年05月	1,390	耐震性あり	0.50	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S49年03月	450	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S49年05月	300	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H2年12月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H9年02月	838	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
多目的ホール棟	校舎	R	3	H15年01月	771	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
坂井輪中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	540	耐震性あり	0.33	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S45年01月	844	耐震性あり	0.33	0.79	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S41年03月	1,356	耐震性あり	0.42	0.95	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	958	耐震性あり	0.44	0.76	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S50年05月	1,325	耐震性あり	0.44	0.76	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S50年05月	849	耐震性あり	1.06		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年09月	1,215	耐震性あり	0.12	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	1,055	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
武道場	屋体	S	1	H5年02月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	
内野中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S58年03月	1,068	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S58年05月	1,750	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S58年05月	526	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S59年04月	1,160	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S59年04月	1,845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S59年11月	1,204	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S59年07月	278	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
赤塚中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H5年02月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S59年03月	1,973	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H8年02月	907	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H9年02月	1,599	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中野小屋中学校	クラブハウス	校舎	S	2	H9年02月	241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年03月	879	耐震性あり	0.47	0.93	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	2	S60年05月	521	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年05月	1,676	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H4年12月	353	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
武道場	屋体	S	1	H3年11月	290	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし	

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
小針中学校	昇降口	校舎	R	4	S47年03月	485	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	管理棟	校舎	R	4	S47年08月	1,459	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	管理棟	校舎	R	4	S47年08月	138	耐震性あり	0.31	0.81	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	2,422	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	昇降口	校舎	R	4	S47年03月	128	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	353	耐震性あり	0.41	0.75	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	949	耐震性あり	0.56	0.78	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	1,089	耐震性あり	0.21	0.75	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S53年09月	377	耐震性あり	0.65	0.85	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S61年08月	364	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H13年09月	281	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	1	H20年06月	531	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
五十嵐中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,350	耐震性あり	0.47	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	523	耐震性あり	0.47	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	685	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	2,139	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S55年03月	341	耐震性あり	0.40	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S52年05月	1,594	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S52年05月	1,080	耐震性あり	0.38	0.80	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S60年09月	360	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
小新中学校	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	261	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S57年05月	2,581	耐震性あり	0.54	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	1,875	耐震性あり	0.58	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	1,169	耐震性あり	0.58	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S57年05月	361	耐震性あり	1.86		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S57年05月	1,210	耐震性あり	0.37	0.84	補強済み
黒崎中学校	武道場	屋体	S	1	H1年03月	375	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S40年11月	1,410	耐震性あり	0.26	0.72	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年06月	1,715	耐震性あり	0.26	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S45年12月	455	耐震性あり	0.40	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年10月	228	耐震性あり	0.40	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	1,706	耐震性あり	0.53	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	121	耐震性あり	1.41		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,055	耐震性あり	0.52	0.80	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S62年03月	601	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H5年02月	1,819	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	昇降口	校舎	R	1	H5年02月	433	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H17年03月	386	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
西幼稚園	保育棟	園舎	R	2	S51年03月	407	耐震性あり	0.97		補強の必要なし
新潟市黒崎学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	2	H4年02月	1,357	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」=「鉄筋コンクリート造」、 「S」=「鉄骨造」、 「W」=「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
岩室小学校	特別教室棟	校舎	R	3	H6年11月	610	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H6年11月	2,280	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	H6年11月	1,404	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	H6年11月	1,171	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	H6年11月	200	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H6年11月	470	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H17年02月	403	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
和納小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H3年03月	4,144	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	H3年03月	368	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H3年03月	1,061	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H11年01月	500	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曽根小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S55年01月	1,709	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S55年01月	995	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S55年01月	1,500	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年08月	867	耐震性あり	0.22	0.71	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S53年08月	364	耐震性あり	0.22	0.71	補強済み
鎧郷小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,521	耐震性あり	0.61	0.94	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年11月	948	耐震性あり	0.21	0.81	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S56年12月	645	耐震性あり	0.66	0.80	補強済み
升湯小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S53年03月	1,021	耐震性あり	0.36	0.81	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S53年03月	1,025	耐震性あり	0.36	0.81	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H2年08月	103	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S53年08月	675	耐震性あり	0.36	0.86	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	H10年01月	469	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
潟東小学校	体育館	屋体	S	2	H23年03月	683	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	389	耐震性あり	0.45	1.04	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	S61年03月	1,055	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	H8年08月	623	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H28年03月	563	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中之口東小学校	管理・特別・普通・食堂棟	校舎	R	2	S61年06月	3,497	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S61年06月	1,001	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中之口西小学校	普通教室棟	校舎	R	2	H3年03月	2,252	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H3年03月	697	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	H3年03月	181	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	H3年03月	108	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	H3年03月	493	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H3年07月	1,126	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
越前小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H7年07月	3,178	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H9年02月	848	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H9年02月	200	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
松野尾小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H3年07月	2,898	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H5年02月	880	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H5年02月	142	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
巻南小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	S53年03月	1,345	耐震性あり	0.48	0.72	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S53年03月	1,444	耐震性あり	0.32	0.77	補強済み
	配膳室	校舎	R	3	S53年03月	135	耐震性あり	0.73		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S53年03月	2,299	耐震性あり	0.43	0.80	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S53年11月	1,239	耐震性あり	0.16	0.97	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S61年03月	827	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S61年08月	590	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	多目的ホール棟	校舎	R	2	S61年03月	340	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
漆山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	S62年08月	3,071	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S62年08月	548	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	S64年01月	1,021	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	S64年01月	120	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
巻北小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S49年07月	2,429	耐震性あり	0.56	0.84	補強済み
	管理棟	校舎	R	3	S50年03月	955	耐震性あり	0.30	0.80	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S51年03月	516	耐震性あり	0.30	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	2	S50年03月	692	耐震性あり	0.51	0.76	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S51年03月	647	耐震性あり	0.51	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S50年12月	965	耐震性あり	0.06	1.00	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	542	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S60年08月	760	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	多目的ホール棟	校舎	R	1	S60年03月	286	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
岩室中学校	体育館	屋体	S	2	S42年03月	1,802	耐震性あり	0.16	0.70	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	S	2	H25年07月	3,906	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H27年03月	245	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
西川中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S61年03月	2,795	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	H9年03月	179	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S61年12月	1,031	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S61年12月	2,663	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	S61年12月	1,136	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S61年12月	3,078	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	S	2	S61年12月	266	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
潟東中学校	普通教室棟	校舎	R	3	S53年02月	1,898	耐震性あり	0.27	0.82	補強済み
	管理棟	校舎	R	1	S54年08月	594	耐震性あり	1.26		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	H4年02月	249	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H4年02月	398	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H23年02月	459	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H24年08月	1,231	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H24年08月	323	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中之口中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H26年10月	3,537	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	H26年10月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H26年10月	1,277	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	2	H26年10月	513	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
巻東中学校	特別教室棟	校舎	R	2	S56年07月	1,279	耐震性あり	0.52	0.83	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S56年07月	1,255	耐震性あり	0.23	0.91	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S57年03月	3,224	耐震性あり	0.23	0.91	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S58年03月	2,889	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
巻西中学校	普通教室棟	校舎	R	3	S56年07月	1,772	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S56年07月	1,170	耐震性あり	0.40	0.81	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S57年03月	1,757	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	S57年03月	285	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S57年03月	2,943	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	2	S57年03月	363	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	S58年03月	668	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	園舎	R	2	S58年03月	408	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
中之口幼稚園	遊戯室棟	園舎	R	1	S58年03月	510	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	園舎	R	2	S58年03月	684	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	園舎	R	2	H4年03月	254	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S58年03月	1,966	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
西特別支援学校	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H2年03月	1,712	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食・特別教室棟	校舎	R	2	H6年06月	621	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H22年03月	1,384	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	2	H22年03月	133	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H25年03月	1,379	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市巻学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	2	H15年11月	999	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市潟東学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H14年03月	434	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市中之口学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	S	2	S62年11月	593	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

いじめに関する事案について

学校支援課

非公開での報告を予定しており、資料は関係者のみ報告時に配布いたします。